

Naručitelj procjene:

**ULJANIK STROJOGRAĐNJA DIESEL** d.d. u stečaju

**Lokalno MID** (3.Maj) Rijeka, Liburnijska 3

OIB. 35951488983

52100 PULA, Flaciusova 1

Predmet :

## **PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHE POKRETNINA PO SLADIŠTU KAO CJELINI**

### **B.4 ZALIHA POKRETNINA • po skladištu**

Sadržaj procjene :

- Skladište ZOLLER (NP),
- Skladište MJERNOG ALATA (NP),
- Skladište ALATA I PRIBORA (NP),
- Skladište CNC – ALATA (SP),
- Skladište TOKARSKIH NOŽEVA (SP),
- Skladište MJERNOG PRIBORA (SP),
- Skladište LJEVAONICE (SP),
- Skladište ZAVARIONICE (ZAV),
- Glavno skladište GOTOVIH PROIZVODA (NP)

Procjenu izradio, prosinac, 2020.g.:

**VEČESLAV GRŽINIĆ**, dipl. ing.

**STALNI SUDSKI VJEŠTAK  
STROJARSKE I PROMETNE STRUKE**

Rj.br.: 4.SU.- 05/2017-2, Trgovački sud u Rijeci

Rj.br.: 4.SU.- 236/2017, Županijski sud u Rijeci





**REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI  
URED PREDSJEDNIKA  
Žrtava fašizma 7**

Broj: 4 Su-236/2017  
Rijeka, 16. svibnja 2017. godine  
Predmet:

Predsjednik Županijskog suda u Rijeci Veljko Miškulin, na osnovi članka 126. stavak 4. Zakona o sudovima (NN br. 28/13, 33/15 i 82/15) i članka 12. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (NN br. 38/14 i 123/15), donosi

**RJEŠENJE**

VEČESLAV GRŽINIĆ, dipl.ing. iz Opatije, Dobrilina 12/II, imenuje se stalnim sudskim vještakom strojarke i prometne struke, na vrijeme od 4 (četiri) godine, za područje Županijskog suda u Rijeci.

**Obrazloženje**

Županijskom sudu u Rijeci obratio se Večeslav Gržinić, dipl.ing. radi ponovnog imenovanja stalnim sudskim vještakom strojarke i prometne struke i uz molbu je priložio potrebnu dokumentaciju radi utvrđenja postojanja uvjeta za stalnog sudskog vještaka.

Predsjednik Županijskog suda u Rijeci razmotrio je molbu imenovanog i utvrdio da je Večeslav Gržinić, dipl.ing. imenovan stalnim sudskim vještakom strojarke i prometne struke rješenjem ovoga suda posl.br. 4 Su-55/2013 od 16. svibnja 2013. godine, da je dostavio dokaz da se protiv istog ne vodi istraga odnosno kazneni postupak, da nije osuđen za kazneno djelo koje čini zapreku za prijam u državnu službu te da ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka, a budući i nadalje postoji potreba za stalnim sudskim vještakom strojarke i prometne struke, valjalo je riješiti kao u izreci.



**PREDSJEDNIK SUDA:**

*Veljko Miškulin*  
Veljko Miškulin, dipl. iur.

ULJANIK SGD d.d. u st., - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

52100 PULA, Falciusova 1

Naručitelj :

**ULJANIK STROJOGRAĐNJA DIESEL** d.d. u stečaju

**Lokalno MID** (3.Maj) Rijeka, Liburnijska 3

OIB. 35951488983

52100 PULA, Falcusova 1

## PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHE POKRETNINA PO SKLADIŠTU KAO CJELINI

### B.4-01 ZALIHA POKRETNINA • Skladište ZOLLER

Procjena vrijednosti izrađena je u suglasju sa važećom sudskom praksom koja regulira načine procjene pokretnina (rabljenih proizvoda trajne upotrebne vrijednosti) u što spadaju svi ovdje obrađeni elementi ZALIHA POKRETNE IMOVINE u Skladištu ZOLLER (lokacija NP–novi pogon).

U procjeni sam koristio podatke i dokumente koje sam dobio od naručitelja i stečajnog upravitelja.

#### METODA PROCJENE

Metodologija za izračun vrijednosti obrađenih proizvoda, osigurava se na jedinstven način uzimajući u obzir elemente koji utiču na formiranje vrijednosti i to :

Novonabavna vrijednost proizvoda ; Vrijednost dodatne opreme ; Pad vrijednosti – amortizacija ; Način eksploatacije ; Investiciona ulaganja ; Opće stanje proizvoda ; Utjecaj ponude i potražnje na tržištu.

U sadržaju komentara prikazana je Ukupna procjena vrijednosti ZALIHA i sažeti slikovni zapis elemenata pokretne imovine u predmetnom skladištu.

**Sve procjenjene vrijednosti pokretnina izražene su u netto iznosu bez PDV-a !**

#### POSEBNA NAPOMENA za potencijalne kupce !

Napominjemo da su sadržajno pripadajuće pokretne u predmetnom skladištu isključivo, radno priručni i lako prenosivi :

- STROJNI OBRADNI ALATI, PRIBORI I SERVISNI DIJELOVI,
- RAZNI SPOJNI I STEZNI MATERIJALI,
- MJERNI ALATI, PRIBOR I INSTRUMENTI,
- PRIJENOSNI OBRADNI ALATI, UREĐAJI I APARATI,
- NAPRAVE, PRIRUBNICE, SPOJKE, BRTVE I DIJELOVI STROJEVA,
- ZAVARIVAČKI PRIKLJUČNI PRIBORI, ALATI I OBRADNI MATERIJALI
- UREDSKI NAMJEŠTAJ, OPREMA i sl.

Zaključno, u sadržaj skladišnih pokretnina nisu prodajno uključeni, stabilni, nepokretni i složeniji RADNI STROJEVI, NAPRAVE, APARATI, UREĐAJI i sl.

**B.4-01 Ukupna procjena ZALIHA • Skladište ZOLLER ..... 20.500 Kn. (2.773 eur.)**

Rijeka, 01.12.2020.

Procjenu izradio :

Večeslav Gržinić, dis.





**B.4-01 • Slikovni zapis ZALIHA pokretnina • Skladište ZOLLER**



Rbr. B.4-01 • Skladište ZOLLER – (Lokacija, NP-novi pogon)





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-01 • Skladište ZOLLER, (Lok. NP-novi pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



Rbr. B.4-01 • Skladište ZOLLER – (Lokacija, NP-novi pogon)





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-01 • Skladište ZOLLER, (Lok. NP-novi pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



Rbr. B.4-01 • Skladište ZOLLER – (Lokacija, NP-novi pogon)



Naručitelj :

**ULJANIK STROJOGRAĐNJA DIESEL** d.d. u stečaju

**Lokalno MID** (3.Maj) Rijeka, Liburnijska 3

OIB. 35951488983

52100 PULA, Falcusova 1

## PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHE POKRETNINA PO SKLADIŠTU KAO CJELINI

### B.4-02 ZALIHA POKRETNINA • Skladište MJERNOG ALATA

Procjena vrijednosti izrađena je u suglasju sa važećom sudskom praksom koja regulira načine procjene pokretnina (rabljenih proizvoda trajne upotrebne vrijednosti) u što spadaju svi ovdje obrađeni elementi ZALIHA POKRETNE IMOVINE u Skladištu ZOLLER (lokacija NP–novi pogon).

U procjeni sam koristio podatke i dokumente koje sam dobio od naručitelja i stečajnog upravitelja.

#### METODA PROCJENE

Metodologija za izračun vrijednosti obrađenih proizvoda, osigurava se na jedinstven način uzimajući u obzir elemente koji utiču na formiranje vrijednosti i to :

Novonabavna vrijednost proizvoda ; Vrijednost dodatne opreme ; Pad vrijednosti – amortizacija ; Način eksploatacije ; Investiciona ulaganja ; Opće stanje proizvoda ; Utjecaj ponude i potražnje na tržištu.

U sadržaju komentara prikazana je Ukupna procjena vrijednosti ZALIHA i sažeti slikovni zapis elemenata pokretne imovine u predmetnom skladištu.

**Sve procjenjene vrijednosti pokretnina izražene su u netto iznosu bez PDV-a !**

#### POSEBNA NAPOMENA za potencijalne kupce !

Napominjemo da su sadržajno pripadajuće pokretne u predmetnom skladištu isključivo, radno priručni i lako prenosivi :

- STROJNI OBRADNI ALATI, PRIBORI I SERVISNI DIJELOVI,
- RAZNI SPOJNI I STEZNI MATERIJALI,
- MJERNI ALATI, PRIBOR I INSTRUMENTI,
- PRIJENOSNI OBRADNI ALATI, UREĐAJI I APARATI,
- NAPRAVE, PRIRUBNICE, SPOJKE, BRTVE I DIJELOVI STROJEVA,
- ZAVARIVAČKI PRIKLJUČNI PRIBORI, ALATI I OBRADNI MATERIJALI
- UREDSKI NAMJEŠTAJ, OPREMA i sl.

Zaključno, u sadržaj skladišnih pokretnina nisu prodajno uključeni, stabilni, nepokretni i složeniji RADNI STROJEVI, NAPRAVE, APARATI, UREĐAJI i sl.

**B.4-02 Ukupna procjena ZALIHA • Skladište MJERNOG ALATA .... **200.000** Kn. (26.667 eur.)**

Rijeka, 01.12.2020.

Procjenu izradio :

Večeslav Gržinić, dis.





**B.4-02 • Slikovni zapis ZALIHA pokretnina • Skladište MJERNOG ALATA**



Rbr. B.4-02 • Skladište MJERNOG ALATA – (Lokacija, NP-novi pogon)





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-02 • Skladište MJERNOG ALATA, (Lok. NP-novi pogon)**  
 ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



Rbr. **B.4-02 • Skladište MJERNOG ALATA** – (Lokacija, NP-novi pogon)





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-02 • Skladište MJERNOG ALATA, (Lok. NP-novi pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



**Rbr. B.4-02 • Skladište MJERNOG ALATA – (Lokacija, NP-novi pogon)**



Naručitelj :

**ULJANIK STROJOGRAĐNJA DIESEL** d.d. u stečaju

**Lokalno MID** (3.Maj) Rijeka, Liburnijska 3

OIB. 35951488983

52100 PULA, Falcusova 1

## PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHE POKRETNINA PO SKLADIŠTU KAO CJELINI

### **B.4–03 ZALIHA POKRETNINA • Skladište ALATA I PRIBORA**

Procjena vrijednosti izrađena je u suglasju sa važećom sudskom praksom koja regulira načine procjene pokretnina (rabljenih proizvoda trajne upotrebne vrijednosti) u što spadaju svi ovdje obrađeni elementi ZALIHA POKRETNE IMOVINE u Skladištu ZOLLER (lokacija NP–novi pogon).

U procjeni sam koristio podatke i dokumente koje sam dobio od naručitelja i stečajnog upravitelja.

#### **METODA PROCJENE**

Metodologija za izračun vrijednosti obrađenih proizvoda, osigurava se na jedinstven način uzimajući u obzir elemente koji utiču na formiranje vrijednosti i to :

Novonabavna vrijednost proizvoda ; Vrijednost dodatne opreme ; Pad vrijednosti – amortizacija ; Način eksploatacije ; Investiciona ulaganja ; Opće stanje proizvoda ; Utjecaj ponude i potražnje na tržištu.

U sadržaju komentara prikazana je Ukupna procjena vrijednosti ZALIHA i sažeti slikovni zapis elemenata pokretne imovine u predmetnom skladištu.

**Sve procjenjene vrijednosti pokretnina izražene su u netto iznosu bez PDV-a !**

#### **POSEBNA NAPOMENA za potencijalne kupce !**

Napominjemo da su sadržajno pripadajuće pokretne u predmetnom skladištu isključivo, radno priručni i lako prenosivi :

- STROJNI OBRADNI ALATI, PRIBORI I SERVISNI DIJELOVI,
- RAZNI SPOJNI I STEZNI MATERIJALI,
- MJERNI ALATI, PRIBOR I INSTRUMENTI,
- PRIJENOSNI OBRADNI ALATI, UREĐAJI I APARATI,
- NAPRAVE, PRIRUBNICE, SPOJKE, BRTVE I DIJELOVI STROJEVA,
- ZAVARIVAČKI PRIKLJUČNI PRIBORI, ALATI I OBRADNI MATERIJALI
- UREDSKI NAMJEŠTAJ, OPREMA i sl.

Zaključno, u sadržaj skladišnih pokretnina nisu prodajno uključeni, stabilni, nepokretni i složeniji RADNI STROJEVI, NAPRAVE, APARATI, UREĐAJI i sl.

**B.4–03 Ukupna procjena ZALIHA • Skladište ALATA I PRIBORA ..... **50.260** Kn. (6.701 eur.)**

Rijeka, 01.12.2020.

Procjenu izradio :

Večeslav Gržinić, dis.





**B.4-03 • Slikovni zapis ZALIHA pokretnina • Skladište ALATA I PRIBORA**



Rbr. B.4-03 • Skladište ALATA I PRIBORA – (Lokacija, NP-novi pogon)





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-03 • Skladište ALATA I PRIBORA, (Lok. NP-novi pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



Rbr. B.4-03 • Skladište ALATA I PRIBORA – (Lokacija, NP-novi pogon)





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-03 • Skladište ALATA I PRIBORA, (Lok. NP-novi pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



**Rbr. B.4-03 • Skladište ALATA I PRIBORA – (Lokacija, NP-novi pogon)**





Naručitelj :

**ULJANIK STROJOGRAĐNJA DIESEL** d.d. u stečaju

**Lokalno MID** (3.Maj) Rijeka, Liburnijska 3

OIB. 35951488983

52100 PULA, Falcusova 1

## PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHE POKRETNINA PO SKLADIŠTU KAO CJELINI

### **B.4–04 ZALIHA POKRETNINA • Skladište CNC – ALATA**

Procjena vrijednosti izrađena je u suglasju sa važećom sudskom praksom koja regulira načine procjene pokretnina (rabljenih proizvoda trajne upotrebne vrijednosti) u što spadaju svi ovdje obrađeni elementi ZALIHA POKRETNE IMOVINE u Skladištu ZOLLER (lokacija NP–novi pogon).

U procjeni sam koristio podatke i dokumente koje sam dobio od naručitelja i stečajnog upravitelja.

#### **METODA PROCJENE**

Metodologija za izračun vrijednosti obrađenih proizvoda, osigurava se na jedinstven način uzimajući u obzir elemente koji utiču na formiranje vrijednosti i to :

Novonabavna vrijednost proizvoda ; Vrijednost dodatne opreme ; Pad vrijednosti – amortizacija ; Način eksploatacije ; Investiciona ulaganja ; Opće stanje proizvoda ; Utjecaj ponude i potražnje na tržištu.

U sadržaju komentara prikazana je Ukupna procjena vrijednosti ZALIHA i sažeti slikovni zapis elemenata pokretne imovine u predmetnom skladištu.

**Sve procjenjene vrijednosti pokretnina izražene su u netto iznosu bez PDV-a !**

#### **POSEBNA NAPOMENA za potencijalne kupce !**

Napominjemo da su sadržajno pripadajuće pokretne u predmetnom skladištu isključivo, radno priručni i lako prenosivi :

- STROJNI OBRADNI ALATI, PRIBORI I SERVISNI DIJELOVI,
- RAZNI SPOJNI I STEZNI MATERIJALI,
- MJERNI ALATI, PRIBOR I INSTRUMENTI,
- PRIJENOSNI OBRADNI ALATI, UREĐAJI I APARATI,
- NAPRAVE, PRIRUBNICE, SPOJKE, BRTVE I DIJELOVI STROJEVA,
- ZAVARIVAČKI PRIKLJUČNI PRIBORI, ALATI I OBRADNI MATERIJALI
- UREDSKI NAMJEŠTAJ, OPREMA i sl.

Zaključno, u sadržaj skladišnih pokretnina nisu prodajno uključeni, stabilni, nepokretni i složeniji RADNI STROJEVI, NAPRAVE, APARATI, UREĐAJI i sl.

**B.4–04 Ukupna procjena ZALIHA • Skladište CNC – ALATA ..... 312.500 Kn. (41.667 eur.)**

Rijeka, 01.12.2020.

Procjenu izradio :

Večeslav Gržinić, dis.





**B.4-04 • Slikovni zapis ZALIHA pokretnina • Skladište CNC-ALATA**



Rbr. B.4-04 • Skladište CNC-ALATA – (Lokacija, SP-stari pogon)





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-04 • Skladište CNC-ALATA, (Lok. SP-stari pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



Rbr. B.4-04 • Skladište CNC-ALATA – (Lokacija, SP-stari pogon)





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-04 • Skladište CNC-ALATA, (Lok. SP-stari pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



Rbr. B.4-04 • Skladište CNC-ALATA – (Lokacija, SP-stari pogon)





Naručitelj :

**ULJANIK STROJOGRAĐNJA DIESEL** d.d. u stečaju

**Lokalno MID** (3.Maj) Rijeka, Liburnijska 3

OIB. 35951488983

52100 PULA, Falcusova 1

## PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHE POKRETNINA PO SKLADIŠTU KAO CJELINI

### B.4–05 ZALIHA POKRETNINA • Skladište TOKARSKIH NOŽEVA

Procjena vrijednosti izrađena je u suglasju sa važećom sudskom praksom koja regulira načine procjene pokretnina (rabljenih proizvoda trajne upotrebne vrijednosti) u što spadaju svi ovdje obrađeni elementi ZALIHA POKRETNE IMOVINE u Skladištu ZOLLER (lokacija NP–novi pogon).

U procjeni sam koristio podatke i dokumente koje sam dobio od naručitelja i stečajnog upravitelja.

#### METODA PROCJENE

Metodologija za izračun vrijednosti obrađenih proizvoda, osigurava se na jedinstven način uzimajući u obzir elemente koji utiču na formiranje vrijednosti i to :

Novonabavna vrijednost proizvoda ; Vrijednost dodatne opreme ; Pad vrijednosti – amortizacija ; Način eksploatacije ; Investiciona ulaganja ; Opće stanje proizvoda ; Utjecaj ponude i potražnje na tržištu.

U sadržaju komentara prikazana je Ukupna procjena vrijednosti ZALIHA i sažeti slikovni zapis elemenata pokretne imovine u predmetnom skladištu.

**Sve procjenjene vrijednosti pokretnina izražene su u netto iznosu bez PDV-a !**

#### POSEBNA NAPOMENA za potencijalne kupce !

Napominjemo da su sadržajno pripadajuće pokretne u predmetnom skladištu isključivo, radno priručni i lako prenosivi :

- STROJNI OBRADNI ALATI, PRIBORI I SERVISNI DIJELOVI,
- RAZNI SPOJNI I STEZNI MATERIJALI,
- MJERNI ALATI, PRIBOR I INSTRUMENTI,
- PRIJENOSNI OBRADNI ALATI, UREĐAJI I APARATI,
- NAPRAVE, PRIRUBNICE, SPOJKE, BRTVE I DIJELOVI STROJEVA,
- ZAVARIVAČKI PRIKLJUČNI PRIBORI, ALATI I OBRADNI MATERIJALI
- UREDSKI NAMJEŠTAJ, OPREMA i sl.

Zaključno, u sadržaj skladišnih pokretnina nisu prodajno uključeni, stabilni, nepokretni i složeniji RADNI STROJEVI, NAPRAVE, APARATI, UREĐAJI i sl.

**B.4–05 Ukupna proc. ZALIHA • Skladište TOKARSKIH NOŽEVA ..... 22.800 Kn. (3.040 eur.)**

Rijeka, 01.12.2020.

Procjenu izradio :

Večeslav Gržinić, dis.





**B.4-05 • Slikovni zapis ZALIHA pokretnina • Skladište TOKARSKIH NOŽEVA**



Rbr. B.4-05 • Skladište TOKARSKIH NOŽEVA – (Lokacija, SP-stari pogon)





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-05 • Skladište TOKARSKIH NOŽEVA, (Lok. SP-stari pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



**Rbr. B.4-05 • Skladište TOKARSKIH NOŽEVA – (Lokacija, SP-stari pogon)**





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-05 • Skladište TOKARSKIH NOŽEVA, (Lok. SP-stari pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



**Rbr. B.4-05 • Skladište TOKARSKIH NOŽEVA – (Lokacija, SP-stari pogon)**





Naručitelj :

**ULJANIK STROJOGRAĐNJA DIESEL** d.d. u stečaju

**Lokalno MID** (3.Maj) Rijeka, Liburnijska 3

OIB. 35951488983

52100 PULA, Falcusova 1

## PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHE POKRETNINA PO SKLADIŠTU KAO CJELINI

### B.4–06 ZALIHA POKRETNINA • Skladište MJERNOG PRIBORA

Procjena vrijednosti izrađena je u suglasju sa važećom sudskom praksom koja regulira načine procjene pokretnina (rabljenih proizvoda trajne upotrebne vrijednosti) u što spadaju svi ovdje obrađeni elementi ZALIHA POKRETNE IMOVINE u Skladištu ZOLLER (lokacija NP–novi pogon).

U procjeni sam koristio podatke i dokumente koje sam dobio od naručitelja i stečajnog upravitelja.

#### METODA PROCJENE

Metodologija za izračun vrijednosti obrađenih proizvoda, osigurava se na jedinstven način uzimajući u obzir elemente koji utiču na formiranje vrijednosti i to :

Novonabavna vrijednost proizvoda ; Vrijednost dodatne opreme ; Pad vrijednosti – amortizacija ; Način eksploatacije ; Investiciona ulaganja ; Opće stanje proizvoda ; Utjecaj ponude i potražnje na tržištu.

U sadržaju komentara prikazana je Ukupna procjena vrijednosti ZALIHA i sažeti slikovni zapis elemenata pokretne imovine u predmetnom skladištu.

**Sve procjenjene vrijednosti pokretnina izražene su u netto iznosu bez PDV-a !**

#### POSEBNA NAPOMENA za potencijalne kupce !

Napominjemo da su sadržajno pripadajuće pokretne u predmetnom skladištu isključivo, radno priručni i lako prenosivi :

- STROJNI OBRADNI ALATI, PRIBORI I SERVISNI DIJELOVI,
- RAZNI SPOJNI I STEZNI MATERIJALI,
- MJERNI ALATI, PRIBOR I INSTRUMENTI,
- PRIJENOSNI OBRADNI ALATI, UREĐAJI I APARATI,
- NAPRAVE, PRIRUBNICE, SPOJKE, BRTVE I DIJELOVI STROJEVA,
- ZAVARIVAČKI PRIKLJUČNI PRIBORI, ALATI I OBRADNI MATERIJALI
- UREDSKI NAMJEŠTAJ, OPREMA i sl.

Zaključno, u sadržaj skladišnih pokretnina nisu prodajno uključeni, stabilni, nepokretni i složeniji RADNI STROJEVI, NAPRAVE, APARATI, UREĐAJI i sl.

**B.4–06 Ukupna proc. ZALIHA • Skladište MJERNOG PRIBORA ..... 95.000 Kn. (12.667 eur.)**

Rijeka, 01.12.2020.

Procjenu izradio :

Večeslav Gržinić, dis.





**B.4-06 • Slikovni zapis ZALIHA pokretnina • Skladište MJERNOG PRIBORA**



Rbr. B.4-06 • Skladište MJERNOG PRIBORA – (Lokacija, SP-stari pogon)





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-06 • Skladište MJERNOG PRIBORA, (Lok. SP-stari pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



**Rbr. B.4-06 • Skladište MJERNOG PRIBORA – (Lokacija, SP-stari pogon)**





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-06 • Skladište MJERNOG PRIBORA, (Lok. SP-stari pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



**Rbr. B.4-06 • Skladište MJERNOG PRIBORA – (Lokacija, SP-stari pogon)**





Naručitelj :

**ULJANIK STROJOGRAĐNJA DIESEL** d.d. u stečaju

**Lokalno MID** (3.Maj) Rijeka, Liburnijska 3

OIB. 35951488983

52100 PULA, Falcusova 1

## PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHE POKRETNINA PO SKLADIŠTU KAO CJELINI

### B.4–07 ZALIHA POKRETNINA • Skladište LJEVAONICE

Procjena vrijednosti izrađena je u suglasju sa važećom sudskom praksom koja regulira načine procjene pokretnina (rabljenih proizvoda trajne upotrebne vrijednosti) u što spadaju svi ovdje obrađeni elementi ZALIHA POKRETNE IMOVINE u Skladištu ZOLLER (lokacija NP–novi pogon).

U procjeni sam koristio podatke i dokumente koje sam dobio od naručitelja i stečajnog upravitelja.

#### METODA PROCJENE

Metodologija za izračun vrijednosti obrađenih proizvoda, osigurava se na jedinstven način uzimajući u obzir elemente koji utiču na formiranje vrijednosti i to :

Novonabavna vrijednost proizvoda ; Vrijednost dodatne opreme ; Pad vrijednosti – amortizacija ; Način eksploatacije ; Investiciona ulaganja ; Opće stanje proizvoda ; Utjecaj ponude i potražnje na tržištu.

U sadržaju komentara prikazana je Ukupna procjena vrijednosti ZALIHA i sažeti slikovni zapis elemenata pokretne imovine u predmetnom skladištu.

**Sve procjenjene vrijednosti pokretnina izražene su u netto iznosu bez PDV-a !**

#### POSEBNA NAPOMENA za potencijalne kupce !

Napominjemo da su sadržajno pripadajuće pokretne u predmetnom skladištu isključivo, radno priručni i lako prenosivi :

- STROJNI OBRADNI ALATI, PRIBORI I SERVISNI DIJELOVI,
- RAZNI SPOJNI I STEZNI MATERIJALI,
- MJERNI ALATI, PRIBOR I INSTRUMENTI,
- PRIJENOSNI OBRADNI ALATI, UREĐAJI I APARATI,
- NAPRAVE, PRIRUBNICE, SPOJKE, BRTVE I DIJELOVI STROJEVA,
- ZAVARIVAČKI PRIKLJUČNI PRIBORI, ALATI I OBRADNI MATERIJALI
- UREDSKI NAMJEŠTAJ, OPREMA i sl.

Zaključno, u sadržaj skladišnih pokretnina nisu prodajno uključeni, stabilni, nepokretni i složeniji RADNI STROJEVI, NAPRAVE, APARATI, UREĐAJI i sl.

**B.4–07 Ukupna procjena ZALIHA • Skladište LJEVAONICE ..... 85.400 Kn. (11.387 eur.)**

Rijeka, 01.12.2020.

Procjenu izradio :

Večeslav Gržinić, dis.





**B.4-07 • Slikovni zapis ZALIHA pokretnina • Skladište LJEVAONICE**



Rbr. B.4-07 • Skladište LJEVAONICE – (Lokacija, SP-stari pogon)





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-07 • Skladište LJEVAONICE, (Lok. SP-stari pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



Rbr. B.4-07 • Skladište LJEVAONICE – (Lokacija, SP-stari pogon)





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-07 • Skladište LJEVAONICE, (Lok. SP-stari pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



Rbr. B.4-07 • Skladište LJEVAONICE – (Lokacija, SP-stari pogon)





Naručitelj :

**ULJANIK STROJOGRAĐNJA DIESEL** d.d. u stečaju

**Lokalno MID** (3.Maj) Rijeka, Liburnijska 3

OIB. 35951488983

52100 PULA, Falcusova 1

## PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHE POKRETNINA PO SKLADIŠTU KAO CJELINI

### B.4–08 ZALIHA POKRETNINA • Skladište ZAVARIONICE

Procjena vrijednosti izrađena je u suglasju sa važećom sudskom praksom koja regulira načine procjene pokretnina (rabljenih proizvoda trajne upotrebne vrijednosti) u što spadaju svi ovdje obrađeni elementi ZALIHA POKRETNOSTI IMOVINE u Skladištu ZOLLER (lokacija NP–novi pogon).

U procjeni sam koristio podatke i dokumente koje sam dobio od naručitelja i stečajnog upravitelja.

#### METODA PROCJENE

Metodologija za izračun vrijednosti obrađenih proizvoda, osigurava se na jedinstven način uzimajući u obzir elemente koji utiču na formiranje vrijednosti i to :

Novonabavna vrijednost proizvoda ; Vrijednost dodatne opreme ; Pad vrijednosti – amortizacija ; Način eksploatacije ; Investiciona ulaganja ; Opće stanje proizvoda ; Utjecaj ponude i potražnje na tržištu.

U sadržaju komentara prikazana je Ukupna procjena vrijednosti ZALIHA i sažeti slikovni zapis elemenata pokretne imovine u predmetnom skladištu.

**Sve procjenjene vrijednosti pokretnina izražene su u netto iznosu bez PDV-a !**

#### POSEBNA NAPOMENA za potencijalne kupce !

Napominjemo da su sadržajno pripadajuće pokretne u predmetnom skladištu isključivo, radno priručni i lako prenosivi :

- STROJNI OBRADNI ALATI, PRIBORI I SERVISNI DIJELOVI,
- RAZNI SPOJNI I STEZNI MATERIJALI,
- MJERNI ALATI, PRIBOR I INSTRUMENTI,
- PRIJENOSNI OBRADNI ALATI, UREĐAJI I APARATI,
- NAPRAVE, PRIRUBNICE, SPOJKE, BRTVE I DIJELOVI STROJEVA,
- ZAVARIVAČKI PRIKLJUČNI PRIBORI, ALATI I OBRADNI MATERIJALI
- UREDSKI NAMJEŠTAJ, OPREMA i sl.

Zaključno, u sadržaj skladišnih pokretnina nisu prodajno uključeni, stabilni, nepokretni i složeniji RADNI STROJEVI, NAPRAVE, APARATI, UREĐAJI i sl.

#### Napomena :

Na prijašnjim **Popisima procjena – B.1, B.2 i B.3**, pozicije kao što su **LIMOVI, PROFILI, CIJEVI** i sve što nije moglo ući u skladište odlagalo se u **Zavarionu** ili **N.DMP**, tako da u ovoj **Procjeni ZALIHE, B.4–08** nisu uključene.

**B.4–08 Ukupna procjena ZALIHA • Skladište ZAVARIONICE ..... 59.600 Kn. (7.833 eur.)**

Rijeka, 01.12.2020.

Procjenu izradio :

Večeslav Gržinić, dis.





**B.4-08 • Slikovni zapis ZALIHA pokretnina • Skladište ZAVARIONICE**



Rbr. B.4-08 • Skladište ZAVARIONICE – (Lokacija, ZAV-zavariona)





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-08 • Skladište ZAVARIONICE, (Lok. ZAV-zavariona)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



**Rbr. B.4-08 • Skladište ZAVARIONICE – (Lokacija, ZAV-zavariona)**





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-08 • Skladište ZAVARIONICE, (Lok. ZAV-zavariona)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



Rbr. B.4-07 • Skladište ZAVARIONICE – (Lokacija, ZAV-zavariona)





**B.4-08 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKRETNINA • Skladište ZAVARIONICE**USGD d.d., u stečaju, Pula - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

| R.br.<br>procj. | MT   | Inv.<br>broj | Naziv opreme stroja - grupe                  | God.<br>proiz.<br>god. | Jedinična<br>NNV<br>KN./kom. | JM.<br>kom. | Procjena<br>Ukupno<br>KN. |
|-----------------|------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1               | 318  | W5-07789     | PRIKLJUČ. ZA NAVARIV, S-10MO- 8820-12004-001 | •                      | 184                          | 17          | 470                       |
| 2               | 318  | 10086010     | SPOJ ZA VARENJE, SKA 10 x 2                  | •                      | 10                           | 15          | 23                        |
| 3               | 318  | 10068599     | SPOJ ZA VARENJE, SKA 16 x 2                  | •                      | 18                           | 3           | 8                         |
| 4               | 318  | 10108313     | SPOJ ZA VARENJE, SKA 25 x 4                  | •                      | 21                           | 2           | 6                         |
| 5               | 318  | 10108314     | SPOJ ZA ZAVARIVANJE, AS 22-PL                | •                      | 30                           | 9           | 40                        |
| 6               | 318  | 10108315     | PRIKLJ.ZA ZAVARIVANJE, XAS 22-PL             | •                      | 14                           | 7           | 15                        |
| 7               | 318  | 0496804      | SPOJ ZA ZAVARIVANJE, AS 28-PL                | •                      | 28                           | 12          | 50                        |
| 8               | 318  | 10108763     | NASTAVAK ZA ZAVAR., SKA 30x4/71 ERMETO       | •                      | 105                          | 7           | 110                       |
| 9               | 318  | 0496901      | PRIKLJ. ZA NAVARIV., AS 30-PS                | •                      | 41                           | 10          | 61                        |
| 10              | 318  | 10108735     | NASTAVAK ZA ZAVAR., SKA 30X3/71 ERMETO       | •                      | 25                           | 14          | 53                        |
| 11              | 318  | 1359053      | PRIKLJUČAK ZA NAVAR., AS 42-PL               | •                      | 84                           | 1           | 13                        |
| 12              | 318  | 0506540      | PRIKLJ. ZA VARENJ., ESV 10-PL                | •                      | 35                           | 8           | 42                        |
| 13              | 318  | 10108700     | PRIKLJ. ZA VARENJ., ESV 10-PS                | •                      | 45                           | 14          | 96                        |
| 14              | 318  | 0486604      | PRIKLJUČAK ZA VARENJE, ESV 15-PL             | •                      | 47                           | 6           | 42                        |
| 15              | 318  | 0486590      | PRIKLJUČAK ZA VARENJE, ESV 22-PL             | •                      | 83                           | 3           | 37                        |
| 16              | 318  | 10108609     | NASTAVAK ZA ZAVARIVANJE, SKA 20 x 4          | •                      | 17                           | 1           | 2                         |
| 17              | 318  | 10108547     | PRIKLJUČAK ZA ZAVAR., SO 6336-10             | •                      | 121                          | 39          | 708                       |
| 18              | 318  | 0496774      | PRIKLJUČAK ZA NAVARIVANJE, AS 10-PS          | •                      | 10                           | 3           | 4                         |
| 19              | 318  | 10107846     | PRIKLJUČAK ZA ZAVAR., SO6336-8               | •                      | 69                           | 5           | 52                        |
| 20              | 318  | 10108209     | PRIKLJUČAK ZA ZAVAR., SO6336-15              | •                      | 55                           | 3           | 25                        |
| 21              | 318  | 10107764     | PRIKLJUČAK ZA ZAVARIVANJE, AS 08S/71         | •                      | 46                           | 2           | 14                        |
| 22              | 318  | 0496839      | PRIKLJUČAK ZA ZAVARIVANJE, AS 25 S           | •                      | 49                           | 2           | 18                        |
| 23              | F750 | 0865796      | STOL, pisači sa ladicama                     | 1975                   | 838                          | 9           | 270                       |
| 24              | F750 | 0855650      | BRUSILICA, 1-strana                          | 2008                   | 4.814                        | 1           | 600                       |
| 25              | F750 | 0858242      | BRUSILICA, kutna, LSS 64 SO 85-18            | 2000                   | 6.031                        | 10          | 3.800                     |
| 26              | F750 | 0859419      | BRUSILICA, GTG21 F085-18                     | 2006                   | 8.646                        | 2           | 1.800                     |
| 27              | F750 | 0921173      | BRUSILICA, zračna                            | 2017                   | 7.525                        | 2           | 8.500                     |
| 28              | F750 | nep.         | BRUSILICA, kutna, električna Ø115, Bosch     | 2018                   | 420                          | 6           | 1.620                     |
| 29              | F750 | nep.         | NAREZNICE, od M5÷M24                         | 2013                   | 1.200                        | 15          | 3.000                     |
| 30              | F750 | nep.         | SVRDLA, kratka, cilindrična, Ø 1,5 ÷ 10 mm   | 2013                   | 1.500                        | 40          | 10.000                    |
| 31              | F750 | nep.         | SVRDLA, konusna, Ø 10 ÷ 50 mm                | 2013                   | 2.800                        | 40          | 18.800                    |
| 32              | F750 | nep.         | PLINSKI PLAMENICI I REZAČI                   | 2013                   | 24.850                       | 1           | 4.180                     |
| 33              | F750 | nep.         | STEZAČI, bravarski (štrukovi) L-500 ; L-1000 | 2013                   | 12.800                       | 2           | 4.300                     |
| 34              | F750 | nep.         | STEZAČI, bravarski (štrukovi) L-500 ; L-1000 | 2008                   | 12.800                       | 3           | 840                       |

Kn. **59.600**  
 KN/EUR = 7,5 EUR. **7.947**

Datum : 01.12.2020.

 Procjenu izradio :  
 VEČESLAV GRŽINIĆ, dis.




Naručitelj :

**ULJANIK STROJOGRAĐNJA DIESEL** d.d. u stečaju

**Lokalno MID** (3.Maj) Rijeka, Liburnijska 3

OIB. 35951488983

52100 PULA, Falcusova 1

## PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHE POKRETNINA PO SKLADIŠTU KAO CJELINI

### **B.4-09 ZALIHA POKRETNINA • Glavno skladište GOTOVIH PROIZVODA**

Procjena vrijednosti izrađena je u suglasju sa važećom sudskom praksom koja regulira načine procjene pokretnina (rabljenih proizvoda trajne upotrebne vrijednosti) u što spadaju svi ovdje obrađeni elementi ZALIHA POKRETNE IMOVINE u Skladištu ZOLLER (lokacija NP–novi pogon).

U procjeni sam koristio podatke i dokumente koje sam dobio od naručitelja i stečajnog upravitelja.

#### **METODA PROCJENE**

Metodologija za izračun vrijednosti obrađenih proizvoda, osigurava se na jedinstven način uzimajući u obzir elemente koji utiču na formiranje vrijednosti i to :

Novonabavna vrijednost proizvoda ; Vrijednost dodatne opreme ; Pad vrijednosti – amortizacija ; Način eksploatacije ; Investiciona ulaganja ; Opće stanje proizvoda ; Utjecaj ponude i potražnje na tržištu.

U sadržaju komentara prikazana je Ukupna procjena vrijednosti ZALIHA i sažeti slikovni zapis elemenata pokretne imovine u predmetnom skladištu.

**Sve procjenjene vrijednosti pokretnina izražene su u netto iznosu bez PDV-a !**

#### **POSEBNA NAPOMENA za potencijalne kupce !**

Napominjemo da su sadržajno pripadajuće pokretne u predmetnom skladištu isključivo, radno priručni i lako prenosivi :

- STROJNI OBRADNI ALATI, PRIBORI I SERVISNI DIJELOVI,
- RAZNI SPOJNI I STEZNI MATERIJALI,
- MJERNI ALATI, PRIBOR I INSTRUMENTI,
- PRIJENOSNI OBRADNI ALATI, UREĐAJI I APARATI,
- NAPRAVE, PRIRUBNICE, SPOJKE, BRTVE I DIJELOVI STROJEVA,
- ZAVARIVAČKI PRIKLJUČNI PRIBORI, ALATI I OBRADNI MATERIJALI
- UREDSKI NAMJEŠTAJ, OPREMA i sl.

Zaključno, u sadržaj skladišnih pokretnina nisu prodajno uključeni, stabilni, nepokretni i složeniji RADNI STROJEVI, NAPRAVE, APARATI, UREĐAJI i sl.

#### **Napomena :**

Na prijašnjim **Popisima procjena – B.1, B.2 i B.3**, pozicije kao što su **LIMOVI, PROFILI, CIJEVI** i sve što nije moglo ući u skladište odlagalo se u **Zavarionu** ili **N.DMP**, tako da u ovoj **Procjeni ZALIHE, B.4-09** nisu uključene.

**B.4-09 Uk. proc. zaliha • Glavno sklad. GOTOVIH PROIZVODA ..... 563.700 Kn. (75.160 eur.)**

Rijeka, 01.12.2020.

Procjenu izradio :

Večeslav Gržinić, dis.





**B.4-09 • Slikovni zapis ZALIHA pokretnina • Glav. skladište GOTOVIH PROIZVODA**



Rbr. B.4-09 • Glavno skladište GOTOVIH PROIZVODA – (Lokacija, NP-novi pogon)





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-09 • Gl. skladište GOT. PROIZVODA, (Lok. NP-novi pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



**Rbr. B.4-09 • Glavno skladište GOTOVIH PROIZVODA – (Lokacija, NP-novi pogon)**





**Procjena vrijednosti zaliha pokretnina, B.4-09 • Gl. skladište GOT. PROIZVODA, (Lok. NP-novi pogon)**  
ULJANIK SGD d.d. u stečaju – Lokalno MID Rijeka, Liburnijska 3



Rbr. B.4-09 • Glavno skladište GOTOVIH PROIZVODA – (Lokacija, NP-novi pogon)





# **B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME**

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

| R.br.<br>procj. | MT      | Inv.<br>broj   | NAZIV ROBE                                                          | Jedinična<br>NNV | Dim. | Količina | Procjena<br>Ukupno |
|-----------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------|--------------------|
|                 |         |                |                                                                     | KN. / J.M.       |      | J.M.     | KN.                |
| 1               | F00420R | 913957W5-04882 | RUČNA LANČANA DIZALICA 1000kg - - - / - / -                         | 3.316            | kom. | 2        | 1.326              |
| 2               | F00420R | 913957W5-04883 | RUČNA LANČANA DIZALICA 1000kg - - - / - / -                         | 2.708            | kom. | 2        | 1.083              |
| 3               | F00420R | 913957W5-04887 | RUČNA LANČANA DIZALICA 800kg - - - / - / -                          | 1.881            | kom. | 2        | 752                |
| 4               | F00420R | 913957W5-04888 | RUČNA LANČANA DIZALICA 800kg - - - / - / -                          | 1.430            | kom. | 2        | 572                |
| 5               | F00420R | 913957W5-04875 | RUČNA LANČANA DIZALICA 250kg - - - / - / -                          | 1.027            | kom. | 2        | 411                |
| 6               | F00420R | 913957W5-04892 | RUČNA LANČANA DIZALICA 1500kg - - - / - / -                         | 1.515            | kom. | 1        | 303                |
| 7               | F00VIS  | 000888W4-01605 | CIJEVNI ČEP - 129 M40 SW - - - / POLYETHYLEN / -                    | 6                | kom. | 32       | 36                 |
| 8               | F00VIS  | 000888W4-01622 | CIJEVNI ČEP - 129 M63 SW - - - / - / -                              | 11               | kom. | 12       | 27                 |
| 9               | F00VIS  | 000888W4-01662 | CIJEVNI ČEP - 129 M25 SW - - - / POLYETHYLEN / -                    | 3                | kom. | 32       | 19                 |
| 10              | F00VIS  | 10086896       | VIJAK M8 X 16 - M8 X 16 - EN ISO 4762 / A4-70 / -                   | 2                | kom. | 25       | 8                  |
| 11              | F00VIS  | 10100499       | VIJAK M8 X 30 - M 8 X 30 - HRN M.B1.171/ A4 / DIN603                | 2                | kom. | 32       | 15                 |
| 12              | F00VIS  | 10100507       | PODLOŠKA 8,4 - 8,4 - DIN 7349 / A4 /                                | 1                | kom. | 64       | 7                  |
| 13              | F00VIS  | 10106846       | VIJAK M6 X 80 - M 6 X 80 - ISO 4014 / A4-70 /                       | 3                | kom. | 8        | 4                  |
| 14              | F00VIS  | 10100810       | MATICA M8 - M8 - DIN934 / A4                                        | 1                | kom. | 32       | 4                  |
| 15              | F00VIS  | 10100513       | VIJAK M6 X 65 - M 6 X 65 - DIN 931 / A4-70 /                        | 2                | kom. | 8        | 4                  |
| 16              | F00VIS  | 10089586       | MATICA M10 - M 10 - DIN 985 / A4-70 / -                             | 2                | kom. | 8        | 3                  |
| 17              | F00VIS  | 10100677       | VIJAK M10 X 35 - M10X 35 - ISO 4017 DIN 933 / A4-70 / -             | 3                | kom. | 4        | 2                  |
| 18              | F00VIS  | 10081202       | VIJAK M10 X 30 - M10X 30 - ISO 4017 DIN 933 / A4-70 / -             | 3                | kom. | 4        | 2                  |
| 19              | F00VIS  | 10100512       | MATICA M6 - M 6 - DIN 985 / A4 /                                    | 0,39             | kom. | 24       | 2                  |
| 20              | F00VIS  | 10081184       | VIJAK M8 X 30 - M 8 X 30 - ISO 4017 DIN 933 / A4-70 / -             | 2                | kom. | 4        | 1,26               |
| 21              | F00VIS  | 10102254       | VIJAK M6 X 25 - M 6 X 25 - ISO 4017 DIN 933 / A4 / -                | 0,75             | kom. | 8        | 1,20               |
| 22              | F00VIS  | 10100678       | PODLOŠKA 10,5 - 10,5 - ISO7089 / DIN125 / A4                        | 0,33             | kom. | 16       | 1,06               |
| 23              | F00VIS  | 10100515       | MATICA M8 - M 8 - DIN 985 / A4 /                                    | 0,83             | kom. | 4        | 0,66               |
| 24              | F00VIS  | 10074875       | PODLOŠKA M6 - M6 - DIN 125A / A4 / -                                | 0,10             | kom. | 24       | 0,48               |
| 25              | F00VIS  | 10077669       | PODLOŠKA 8 - 8,4 - EN ISO 7089 / A4 / A4                            | 0,16             | kom. | 4        | 0,13               |
| 26              | F00VIS  | 10099935       | NELSON VIJAK M8 X 20 - M8 X 20 - NELSON / 1.4301 / -                | 6                | kom. | 19       | 24                 |
| 27              | F00VIS  | 000445W4-01604 | OBUEJMICA S NI M8 33-40 1" - - - / AISI 316 / -                     | 25               | kom. | 9        | 45                 |
| 28              | F00VIS  | 000445W4-01639 | SPOJNICA ZA CIJEV 42,4 - - - / - / -                                | 83               | kom. | 1        | 17                 |
| 29              | F00VIS  | 000445W4-01640 | SPOJNICA ZA CIJEV 26,9 - - - / - / -                                | 72               | kom. | 1        | 14                 |
| 30              | F00VIS  | 10106847       | GORNJI LIM - SRS DP 5 V4 - DIN 3015-1 / 1.4571 / -                  | 8                | kom. | 4        | 7                  |
| 31              | F00VIS  | 10100665       | GORNJI LIM - SRS DP 4 V4 - DIN 3015-1 / 1.4571 / -                  | 7                | kom. | 4        | 6                  |
| 32              | F00VIS  | 10106848       | OBUEJMICA LAGANA 5 FI 42 - SRS 0542 PP - DIN 3015 /POLYPROPYLEN / - | 4                | kom. | 4        | 3                  |



## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|    |         |                |                                                           |      |      |       |       |
|----|---------|----------------|-----------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|
| 33 | F00VIS  | 10100664       | OBUJMICA - SRS 04026,9 PP - DIN 3015-1 / POLIPROPILEN / - | 3    | kom. | 4     | 2     |
| 34 | F00VIS  | 10101713       | LOCTITE 480 - 20 ML -                                     | 115  | kom. | 5     | 115   |
| 35 | F00VIS  | 10101714       | MOLYKOTE 1000 - -                                         | 474  | kg   | 1     | 95    |
| 36 | F00VIS  | 10053305       | LOCTITE 243 - (50 ML) -                                   | 215  | kom. | 2     | 86    |
| 37 | F00VIS  | 000445W4-01604 | OBUJMICA S NI M8 33-40 1" - - - / AISI 316 / -            | 25   | kom. | 2     | 10    |
| 38 | WF8050R | 10106727       | MATICA M20 - M 20 - ISO 4032 DIN934 / 10 HDG / -          | 0,74 | kom. | 50    | 7     |
| 39 | WF8050R | 10106246       | VIJAK M24 X 180 - M24 X 180 - ISO 4014 DIN 931 / 10.9 HDG | 0,74 | kom. | 44    | 7     |
| 40 | WF8050R | 10104445       | PODLOŠKA 21 - 21 - DIN7349 / - HDG /                      | 0,74 | kom. | 32    | 5     |
| 41 | WF8050R | 10106728       | VIJAK M20 X 100 - M 20 X 100 - ISO 4017 / 10.9 HDG / -    | 0,74 | kom. | 25    | 4     |
| 42 | WF8050R | 10106726       | VIJAK M20 X 50 - M20 X 50 - ISO 4017 DIN 933 / 10.9 HDG   | 0,74 | kom. | 25    | 4     |
| 43 | WF8050R | 10106245       | VIJAK M24 X 80 - M 24 X 80 - ISO4762 / 10.9 BRUN. / -     | 0,74 | kom. | 21    | 3     |
| 44 | WF8050R | 10106266       | MATICA M24 - M 24 - DIN EN ISO 4032/10 HDG./-             | 0,74 | kom. | 14    | 2     |
| 45 | WF8050R | 10106247       | VIJAK M24 X 90 - M 24 X 90 - ISO4762 / 10.9 BRUN. / -     | 0,74 | kom. | 4     | 1     |
| 46 | WF8050R | 10102172       | VIJAK M30 X 150 - M 30 X 150 - M.B1.120 / 10.9 BRUN. /    | 0,74 | kom. | 4     | 1     |
| 47 | F00VIS  | 000888W4-01598 | GFK CIJEV 60X5 - - - / GFK / -                            | 71   | m    | 161,6 | 2.308 |
| 48 | F00VIS  | 000888W4-01603 | EL.INSTAL. CIJEV - SALR 40 - - - / AL MG SI 0,5-F22 / -   | 35   | m    | 11,7  | 81    |
| 49 | F00VIS  | 000888W4-01620 | EL.INSTAL. CIJEV - SALR 63 - - - / AL MG SI 0,5-F22 / -   | 87   | m    | 3     | 52    |
| 50 | F00VIS  | 000888W4-01605 | CIJEVNI ČEP - 129 M40 SW - - - / POLYETHYLEN / -          | 6    | kom. | 24    | 27    |
| 51 | F00VIS  | 000888W4-01622 | CIJEVNI ČEP - 129 M63 SW - - - / - / -                    | 11   | kom. | 12    | 27    |
| 52 | F00VIS  | 000888W4-01664 | EL. INSTAL. CIJEV - SALR 25 - - - / ALMGSI0,5 / -         | 19   | m    | 5,2   | 19    |
| 53 | F00VIS  | 000888W4-01662 | CIJEVNI ČEP - 129 M25 SW - - - / POLYETHYLEN / -          | 3    | kom. | 32    | 19    |
| 54 | F00VIS  | 000888W4-01619 | OBUJMICA NIRO RS1. 40 / 20 W5 - - - / STAINLESS STEEL / - | 10   | kom. | 4     | 8     |
| 55 | F00VIS  | 000655W4-01562 | DRŽAČ - - - / S355J2+N / -                                | 96   | kom. | 3     | 57    |
| 56 | F00VIS  | 000655W3-01515 | PODLOŠKA - - - / AISI316 / -                              | 25   | kom. | 2     | 10    |
| 57 | F00VIS  | 000655W4-01559 | DRŽAČ - - - / S355J2+N / -                                | 20   | kom. | 2     | 8     |
| 58 | F00VIS  | 10058332       | PODLOŠKA - NL20 DP - EN64AA                               | 10   | kom. | 204   | 404   |
| 59 | F00VIS  | 10101354       | VIJAK M20 X 50 - M20 X 50 - EN ISO 10642 / A4-70 / -      | 35   | kom. | 18    | 127   |
| 60 | F00VIS  | 10102251       | VIJAK M24 X 90 - M 24 X 90 - M.B1.120 / 8.8 POC. / -      | 18   | kom. | 26    | 94    |
| 61 | F00VIS  | 10102250       | VIJAK M24 X 180 - M 24 X 180 - M.B1.051 / 8.8 HDG / -     | 46   | kom. | 8     | 73    |
| 62 | F00VIS  | 10100761       | MATICA M12 - M12 - DIN985 / A4                            | 3    | kom. | 80    | 44    |
| 63 | F00VIS  | 10074871       | VIJAK M12 X 40 - M 12 X 40 - ISO 4017 DIN 933 / A4-70 / - | 5    | kom. | 30    | 27    |
| 64 | F00VIS  | 10100516       | PODLOŠKA 13 - 13 - DIN 7349 / A4 /                        | 2    | kom. | 76    | 23    |
| 65 | F00VIS  | 10102255       | MATICA M24 - M24 - ISO 4032 DIN 934 / 8 HDG / -           | 3    | kom. | 33    | 22    |
| 66 | F00VIS  | 10105788       | VIJAK M10 X 45 - M 10 X 45 - ISO 4017 DIN 933 / A4-80 / - | 3    | kom. | 20    | 14    |
| 67 | F00VIS  | 10100760       | PODLOŠKA 13 - 13 - ISO7089 / DIN125 / A4                  | 0,58 | kom. | 106   | 12    |
| 68 | F00VIS  | 10060829       | PODLOŠKA - NL12 DP - EN64AA                               | 3    | kom. | 24    | 13    |



## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |        |                |                                                               |      |      |      |      |
|-----|--------|----------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 69  | F00VIS | 10100500       | VIJAK M24 X 110 - M 24 X 110 - EN 14399 / 10.9 ZN / -         | 12   | kom. | 4    | 10   |
| 70  | F00VIS | 10047385       | VIJAK M12 X 40 - M12 X 40 - ISO 4017 DIN 933 / A4-70 / -      | 5    | kom. | 10   | 9    |
| 71  | F00VIS | 10100541       | PODLOŠKA SCHNORR S12 - S 12 - SCHNORR / A2 / -                | 3    | kom. | 14   | 8    |
| 72  | F00VIS | 10100539       | VIJAK M12 X 40 - M12 X 40 - ISO 4017 DIN 933 / 8.8 POC / -    | 1    | kom. | 24   | 6    |
| 73  | F00VIS | 10100769       | VIJAK M8 X 30 - M8 X 30 - ISO 4017 DIN 933 / A4-70 / -        | 2    | kom. | 16   | 5    |
| 74  | F00VIS | 10100629       | VIJAK M12 X 35 - M12 X 35 - ISO 4017 / DIN933 / 8.8 HDG       | 2    | kom. | 14   | 5    |
| 75  | F00VIS | 10077668       | VIJAK M12 X 50 - M12 X 50 - ISO 4017 DIN 933 / A4-70 / -      | 5    | kom. | 4    | 4    |
| 76  | F00VIS | 10085450       | VIJAK M8 X 25 - M8 X 25 - ISO 4017 DIN 933 / A4-70 / -        | 1    | kom. | 8    | 2    |
| 77  | F00VIS | 10082096       | PODLOŠKA, ELASTIČNA 12 - 12 - DIN 6796 / A2-70 /              | 2    | kom. | 6    | 2    |
| 78  | F00VIS | 10100593       | PODLOŠKA 8,4 - 8,4 - ISO7089 / DIN125 / A4                    | 0,16 | kom. | 52   | 2    |
| 79  | F00VIS | 10100808       | MATICA M12 - M12 - DIN934 / 8 HDG                             | 0,50 | kom. | 14   | 1,4  |
| 80  | F00VIS | 10104297       | PODLOŠKA 10 - 10,5 - EN ISO 7089 / A4 / A4                    | 0,33 | kom. | 20   | 1,32 |
| 81  | F00VIS | 10102257       | PODLOŠKA 24 - 24 - ISO7089 / 300HV HDG / DIN 125              | 1,98 | kom. | 3    | 1,19 |
| 82  | F00VIS | 0530077        | PODLOŠKA A12 - A 12 - M.B2.011/ Č.0000 POC / S05R             | 0,20 | kom. | 24   | 0,96 |
| 83  | F00VIS | 10100726       | PODLOŠKA 13 - 13 - ISO7089 / DIN125 / HDG                     | 0,25 | kom. | 14   | 0,7  |
| 84  | F00VIS | 10100767       | MATICA M8 - M8 - DIN985 / A4                                  | 0,83 | kom. | 4    | 0,66 |
| 85  | F00VIS | 10100507       | PODLOŠKA 8,4 - 8,4 - DIN 7349 / A4 /                          | 0,55 | kom. | 4    | 0,44 |
| 86  | F00VIS | 000445W4-01687 | NOSAC ZA RESETKU KANALA B2 - - - / - / -                      | 12   | kom. | 22   | 53   |
| 87  | F00VIS | 000445W4-01614 | SPOJNICA ZA KAB. STAZU - - - / - / -                          | 42   | kom. | 1    | 8    |
| 88  | F00VIS | 10103635       | HEMPATHANE HS 55610 / 25940 YELLOW - -                        | 73   | L    | 40   | 582  |
| 89  | F00VIS | 10102817       | LZ-09 - -                                                     | 243  | L    | 3    | 146  |
| 90  | F00VIS | 10101713       | LOCTITE 480 - 20 ML -                                         | 115  | kom. | 5    | 115  |
| 91  | F00VIS | 10101714       | MOLYKOTE 1000 - -                                             | 474  | kg   | 1    | 95   |
| 92  | F00VIS | 10053305       | LOCTITE 243 - (50 ML) -                                       | 215  | kom. | 2    | 86   |
| 93  | F00VIS | 10104775       | SIKAFLEX 291 - 300 ML - - / SIKAFLEX / -                      | 45   | kom. | 6    | 54   |
| 94  | F00VIS | 000005W4-01889 | KABELSKA STAZA SPBE RF- 20-50 X L - - - / STAINLESS STEEL / - | 222  | m    | 12   | 534  |
| 95  | F00VIS | 000005W4-01612 | KABELSKA STAZA 500 - - - / STEEL / -                          | 175  | m    | 10   | 350  |
| 96  | F00VIS | 000005W4-01671 | KABELSKA STAZA 100 - - - / STEEL / -                          | 122  | m    | 10,8 | 263  |
| 97  | F00VIS | 000005W4-01886 | KABEL. STAZA SPBE RF-40-100 X 650 - - - / STAINLESS STEEL / - | 378  | m    | 3    | 227  |
| 98  | F00VIS | 000005W4-01654 | KABELSKA STAZA 200 - - - / STEEL / -                          | 130  | m    | 8,3  | 216  |
| 99  | F00VIS | 000005W4-01678 | KABELSKA STAZA B400 RL60.400 F - - - / - / -                  | 100  | m    | 10,7 | 214  |
| 100 | F00VIS | 000005W4-01885 | KABELSKA STAZA SPBE 20-150 X 3000 - - - / STAINLESS STEEL / - | 365  | m    | 3    | 219  |
| 101 | F00VIS | 000005W4-01679 | POK. ZA KAB. STAZU B400 RD400F - - - / - / -                  | 82   | m    | 10,7 | 175  |
| 102 | F00VIS | 000005W4-01624 | KABELSKA STAZA 300 RL60.300 F - - - / - / -                   | 87   | m    | 7,5  | 130  |
| 103 | F00VIS | 000005W4-01628 | POK. ZA KAB. STAZU B300 RD300F - - - / - / -                  | 57   | m    | 9,4  | 108  |
| 104 | F00VIS | 000005W4-01675 | KABELSKI KANAL B200 RL60.200F - - - / - / -                   | 65   | m    | 7,8  | 102  |



## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |         |                |                                                             |       |      |      |       |
|-----|---------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|
| 105 | F00VIS  | 000005W4-01686 | RESETKASTI KANAL 320 X 60 - - - / - / -                     | 298   | m    | 1,7  | 101   |
| 106 | F00VIS  | 000005W4-01625 | KABELSKI KANAL RL60.100F - - - / - / -                      | 50    | m    | 9,2  | 93    |
| 107 | F00VIS  | 000005W4-01887 | KABEL. STAZA SPBE RF-40-100 X L - - - / STAINLESS STEEL / - | 271   | m    | 1,5  | 81    |
| 108 | F00VIS  | 000005W4-01677 | POKLOPAC KAB. KANALA B200 RD200F - - - / - / -              | 38    | m    | 9,1  | 69    |
| 109 | F00VIS  | 000005W4-01734 | KABELSKA STAZA B400 TFV - - - / X / -                       | 163   | m    | 1,5  | 49    |
| 110 | F00VIS  | 000005W4-01629 | POKLOPAC KAB. KANALA RD100F - - - / - / -                   | 22    | m    | 10,3 | 46    |
| 111 | F00VIS  | 10075075       | UGLOVNICA,ISTOKR. - 60 X 60 X 6 X LP - - / S355J2G3 / -     | 29    | m    | 7,29 | 42    |
| 112 | F00VIS  | 000005W4-01600 | KABELSKA STAZA 300 - - - / - / -                            | 151   | m    | 1,3  | 39    |
| 113 | F00423  | 10047385       | VIJAK M12 X 40 - M12 X 40 - ISO 4017 DIN 933 / A4-70 / -    | 5     | kom. | 24   | 22    |
| 114 | F00420R | 902957W5-04258 | STEZNI KOMAD - - - / C60E+QT / -                            | 1.840 | kom. | 4    | 1.472 |
| 115 | F00420R | 908957W5-05465 | ALAT ZA BRUŠENJE - - - / C45E+N / -                         | 716   | kom. | 2    | 286   |
| 116 | F00420R | 904957W5-04957 | GRANIČNIK - - - / S235JRG2 / -                              | 26    | kom. | 1    | 5     |
| 117 | F00420R | 035888W5-03902 | KABEL SA KONEKTOROM 4M - - - / - / -                        | 503   | kom. | 15   | 1.510 |
| 118 | F00420R | 035888W5-03901 | KABEL SA KONEKTOROM 4M - - - / - / -                        | 503   | kom. | 15   | 1.510 |
| 119 | F00420R | 035888W5-03900 | KABEL SA KONEKTOROM 6,5M - - - / - / -                      | 462   | kom. | 10   | 923   |
| 120 | F00420R | 035888W5-03002 | KABEL - - - / - / -                                         | 15    | m    | 285  | 846   |
| 121 | F00420R | 035888W5-03140 | KABEL 1X2X0.5+S DATA BUS SSI/CAN - - - / - / -              | 14    | m    | 271  | 764   |
| 122 | F00420R | 062888W5-03698 | MAGNETNI PREKIDAČ - - - / - / -                             | 2.804 | kom. | 1    | 561   |
| 123 | F00420R | 035888W5-03604 | KANAL ZA KABEL 150X20X3.2 - - - / S235JR / W-FU-235-JR      | 56    | m    | 44   | 493   |
| 124 | F00420R | 035888W5-03605 | KANAL ZA KABEL 65X20X3.2 - - - / S235JR / W-FU-235-JR       | 32    | m    | 76   | 486   |
| 125 | F00420R | 035888W5-03137 | KABEL - - - / - / -                                         | 16    | m    | 131  | 428   |
| 126 | F00420R | 035888W5-03899 | KABEL - - - / - / -                                         | 21    | m    | 85   | 353   |
| 127 | F00420R | 035888W5-03598 | KANAL ZA KABEL 75X20X3.2 - - - / S235JR / W-FU-235-JR       | 35    | m    | 44   | 306   |
| 128 | F00420R | 035888W5-03603 | KANAL ZA KABEL 100X20X3.2 - - - / S235JR / W-FU-235-JR      | 43    | m    | 30   | 259   |
| 129 | F00420R | 035888W5-03596 | KANAL ZA KABEL 50X20X3.2 - - - / S235JR / W-FU-235-JR       | 29    | m    | 40   | 230   |
| 130 | F00420R | 046888W5-00895 | INDUKTIVNI PREKIDAČ - - - / - / -                           | 147   | kom. | 6    | 176   |
| 131 | F00420R | 033888W5-01237 | KRAJNJI PREKIDAČ - - - / - / -                              | 862   | kom. | 1    | 172   |
| 132 | F00420R | 035888W5-03973 | KABEL - - - / - / -                                         | 22    | m    | 30   | 129   |
| 133 | F00420R | 035888W5-03972 | KABEL - - - / - / -                                         | 16    | m    | 25   | 78    |
| 134 | F00420R | 035888W5-03649 | KONEKTOR SA KABELOM - - - / - / -                           | 193   | kom. | 2    | 77    |
| 135 | F00420R | 035888W5-03494 | KABEL - - - / - / -                                         | 24    | m    | 15   | 71    |
| 136 | F00420R | 046888W5-00893 | UTIKAČ SA KABELOM - - - / - / -                             | 50    | kom. | 7    | 70    |
| 137 | F00420R | 046888W5-04148 | UTIKAČ S KABELOM DOL-1204-GO2MC/2M - - - / - / -            | 46    | kom. | 6    | 55    |
| 138 | F00420R | 035888W5-03971 | KABEL - - - / - / -                                         | 17    | m    | 10   | 34    |
| 139 | F00420R | 035833W5-04063 | PRIKLJUČNI KOMAD - - - / S235JRG2 / W-FU-235-J0             | 145   | kom. | 10   | 290   |
| 140 | F00420R | 058833W5-01516 | PRIKLJUČAK - - - / S235JRG2 / -                             | 125   | kom. | 4    | 100   |



# **B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME**

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |         |                |                                                             |       |      |    |       |
|-----|---------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|----|-------|
| 141 | F00420R | 057833W5-00179 | PRIGUŠNICA - - - / X2CRNIMO18-14-3 / -                      | 225   | kom. | 2  | 90    |
| 142 | F00420R | 10077726       | ČEP - M33X2 - DIN 2353 / Č.0461 / S20R                      | 21    | kom. | 16 | 69    |
| 143 | F00420R | 10097937       | PRIKLJUČAK G3/4 12HMK4SS - 12 HMK4 SS - EN 10088 / 1.4571 / | 58    | kom. | 3  | 35    |
| 144 | F00420R | 10097213       | DVOSTRANI PRIKLJUČAK 1" - 16HMK4S - ERMETO / STEEL /        | 15    | kom. | 2  | 6     |
| 145 | F00420R | 10096908       | ČEP M27 X 2 - VSTI27X2EDA3C - ERMETO / STEEL /              | 14    | kom. | 2  | 5     |
| 146 | F00420R | 10089063       | ČEP 1/2 - G 1/2"A (NBR) - ERMETO / STEEL / CARBON STEEL     | 5     | kom. | 2  | 2     |
| 147 | F00420R | 10096906       | ČEP 3/8 - VSTI3/8EDA3C - ERMETO / STEEL /                   | 4     | kom. | 2  | 1,48  |
| 148 | F00420R | 10096907       | ČEP M10 X 1 - VSTI10X1EDA3C - ERMETO / STEEL /              | 3     | kom. | 2  | 1,24  |
| 149 | F00420R | 005658W5-00267 | IZDANAK ZA PODMAZIVANJE - PULSE - - - / - / -               | 646   | kom. | 36 | 4.649 |
| 150 | F00420R | 005658W5-00121 | BRTVA - - - / DC04 / -                                      | 114   | kom. | 20 | 456   |
| 151 | F00420R | 012658W5-01606 | BRTVENI PRSTEN - - - / DC04 / -                             | 56    | kom. | 8  | 89    |
| 152 | F00420R | 035656W5-01512 | PRIGUŠNICA - - - / - / -                                    | 210   | kom. | 12 | 504   |
| 153 | F00420R | 906656W5-05427 | STEZNI PRSTEN 2-DIJELNI - - - / - / -                       | 975   | kom. | 2  | 390   |
| 154 | F00420R | 054656W5-03152 | ODSTOJNA ČAHURA - - 42CRMO4+QT / W-FA-42CRMO-QT             | 85    | kom. | 10 | 170   |
| 155 | F00420R | 062656W5-02917 | FILTER - - - / - / -                                        | 380   | kom. | 2  | 152   |
| 156 | F00420R | 014656W5-02657 | SPOJNI RUKAVAC - - - / P355T1 / -                           | 154   | kom. | 4  | 123   |
| 157 | F00420R | 035656W5-02486 | ZAŠTITA - - - / - / -                                       | 390   | kom. | 1  | 78    |
| 158 | F00420R | 056656W5-05363 | ZATIK, CILINDRIČNI - - - / C45E+N / -                       | 68    | kom. | 4  | 54    |
| 159 | F00420R | 035656W5-02491 | DRŽAČ - - - / S235JR / -                                    | 30    | kom. | 7  | 42    |
| 160 | F00420R | 062656W4-01224 | PODNIKA - - - / S235JRG2 / -                                | 45    | kom. | 2  | 18    |
| 161 | F00420R | 035656W5-01143 | PRIGUŠNICA - - - / CUZN58PB3 / W-NF-CU58ZN39P               | 22    | kom. | 2  | 9     |
| 162 | F00420R | 035655W5-02799 | ODSTOJNI KOMAD - - - / C45 / -                              | 85    | kom. | 12 | 204   |
| 163 | F00420R | 035655W5-02798 | ODSTOJNI KOMAD - - - / C45 / -                              | 95    | kom. | 10 | 190   |
| 164 | F00420R | 035655W5-03401 | ODSTOJNI KOMAD - - - / S235JR / -                           | 40    | kom. | 20 | 160   |
| 165 | F00420R | 066655W5-01521 | KONIČNA REDUKCIJA DN350x300 - - - / P235T1 / -              | 345   | kom. | 2  | 138   |
| 166 | F00420R | 035655W5-02937 | ODSTOJNA ČAHURA - - - / S235JR / -                          | 20    | kom. | 16 | 64    |
| 167 | F00420R | 906654W5-05338 | ALAT ZA PUN. AKUMUL.PULSE PODMAZIVANJE - - - / - / -        | 4.990 | kom. | 1  | 998   |
| 168 | F00420R | 906654W5-05444 | ČELJUST - - - / - / -                                       | 941   | kom. | 2  | 376   |
| 169 | F00420R | 906654W5-05448 | NAPRAVA ZA CENTRIRANJE - - - / - / -                        | 1.744 | kom. | 1  | 349   |
| 170 | F00420R | 906654W5-05439 | VIJAK - VODILICA - - - / C45E / -                           | 184   | kom. | 4  | 147   |
| 171 | F00420R | 054654W5-03256 | KLJUČ - - - / ČELIK / -                                     | 507   | kom. | 1  | 101   |
| 172 | F00420R | 906654W5-05420 | NAPRAVA ZA MONTAŽU - - - / - / -                            | 390   | kom. | 1  | 78    |
| 173 | F00420R | 054654W5-03257 | KLJUČ - - - / ČELIK / -                                     | 80    | kom. | 1  | 16    |
| 174 | F00420R | 10097099       | ČEP - M33X2,0 - M.B1.320 / 5.8 POC. / -                     | 43    | kom. | 4  | 35    |
| 175 | F00420R | 10096926       | ČEP - M30X2,0 Č.5.8 POC (= - HRN M.B1.320                   | 19    | kom. | 8  | 30    |
| 176 | F00420R | 10097345       | ČEP - M22X1,5 - M.B1.324 / CUZN39PB2 / -                    | 41    | kom. | 3  | 25    |



## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |         |                |                                                                                  |      |      |     |      |
|-----|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|
| 177 | F00420R | 10097887       | ČEP G 1/2 - G 1/2" - M.B1.325 / 5.8 POC. / -                                     | 10   | kom. | 5   | 10   |
| 178 | F00420R | 10097682       | ČEP G 3/4 - G 3/4" - M.B1.325 / 5.8 POC /                                        | 19   | kom. | 2   | 8    |
| 179 | F00420R | 0558702        | ČEP M24X1,5 - M24X1,5 - DIN 908 / 5.8 POC. / -                                   | 11   | kom. | 2   | 4    |
| 180 | F00420R | 10097886       | ČEP G 3/8 - G 3/8" - M.B1.325 / 5.8 POC. / -                                     | 9    | kom. | 1   | 2    |
| 181 | F00420R | 0523757        | VIJAK M6 - - M.B1.103 / 5.6 POC / -                                              | 0,2  | kom. | 100 | 4    |
| 182 | F00420R | 10097818       | VIJAK M16 X 40 - M 16 X 40 - M.B1.120 / 8.8 POC. / -                             | 3    | kom. | 6   | 4    |
| 183 | F00420R | 10097576       | VIJAK M12 X40 - M 12 X 40 - DIN EN 24017 / 8.8 POC. / -                          | 1,05 | kom. | 16  | 3    |
| 184 | F00420R | 10097249       | MATICA SAMOOSIGURAVAJUĆA M12 - M 12 - DIN EN ISO 7040 / 8 POC. / -               | 0,71 | kom. | 20  | 3    |
| 185 | F00420R | 10096621       | VIJAK M12 X 140 - M 12 X 140 - M.B1.051 / 8.8 POC. / ISO 4014                    | 3    | kom. | 4   | 2    |
| 186 | F00420R | 10097208       | VIJAK IMBUS M16 X 45 - M16 X 45 - EN ISO 4762 / 8.8 POC./ -                      | 3    | kom. | 2   | 1,28 |
| 187 | F00420R | 10097087       | VIJAK IMBUS M12 X 35 - M12 X 35 - M.B1.120/ 8.8 POC/ ISO 4762                    | 1,38 | kom. | 4   | 1,10 |
| 188 | F00420R | 10098588       | MATICA M16 - M 16 - M.B1.601 / 8 POC. / -                                        | 0,51 | kom. | 6   | 0,61 |
| 189 | F00420R | 10096637       | VIJAK M12 X 30 - M 12 X 30 - M.B1.053 / 8.8 POC. / -                             | 0,89 | kom. | 2   | 0,36 |
| 190 | F00420R | 0578568        | ZATIK, ELASTIČNI 10,0 X 32 - 10,0X 32 - M.C2.230 / Č.2133 / SFJR                 | 1,18 | kom. | 1   | 0,24 |
| 191 | F00420R | 10097799       | VIJAK M4 X 8 - M4 X 8 - ISO 1580 / A4-70 / -                                     | 0,15 | kom. | 4   | 0,12 |
| 192 | F00420R | 906584W5-05482 | SLIJEPA PRIRUBNICA DM80X45 - - - / C45E+QT / W-FU-490-QT                         | 684  | kom. | 2   | 274  |
| 193 | F00420R | 10097007       | T-KOMAD RED. 139,7X4 - 88,9X3,2 - 139,7X4 - 88,9X3,2 - EN 10253-1 / S235 /       | 597  | kom. | 5   | 597  |
| 194 | F00420R | 10097008       | T-KOMAD RED. 60,3X2,9-42,4X2,6 - 60,3X2,9 - 42,4X2,6 - EN 10253-1 / S235 /       | 178  | kom. | 10  | 356  |
| 195 | F00420R | 10096681       | CIJEVNI LUK 90 ST. 139,7X 4,0 - 90 ST. 139,7X 4,0 - DIN 2605/ST 37,0/            | 55   | kom. | 11  | 121  |
| 196 | F00420R | 10098640       | CIJEVNI LUK, 90 ST. 168,3 X 4,5 - 90 ST. 168,3X 4,5 - DIN 2605-1 / ST 37 /       | 90   | kom. | 5   | 90   |
| 197 | F00420R | 10079346       | T-KOMAD - 60,3 X 2,9 - EN 10253-1 / S235 / S235                                  | 124  | kom. | 3   | 75   |
| 198 | F00420R | 1732986        | CIJEVNA REDUKCIJA - 48,3 X 2,6-21,3 X 2,6 - EN 10253-2 / P235GH+N /P235TR2       | 56   | kom. | 5   | 56   |
| 199 | F00420R | 10097006       | T-KOMAD RED. 76,1X2,9 - 60,3X2,9 - 76,1X2,9 - 60,3X2,9 - EN 10253-1 / S235 /     | 193  | kom. | 1   | 39   |
| 200 | F00420R | 058531W5-01511 | ODSTOJNI KOMAD - - - / P235TR1 / -                                               | 20   | kom. | 8   | 32   |
| 201 | F00420R | 0245976        | CIJEVNI LUK, 90 ST. - 90 ST. 88,9X 3,2 ST - DIN 2605                             | 17   | kom. | 10  | 34   |
| 202 | F00420R | 10065306       | CIJEVNI LUK, 90 ST. - 90 ST. 114,3X 3,6 ST - DIN 2605                            | 32   | kom. | 4   | 26   |
| 203 | F00420R | 10096685       | CIJEVNI LUK, 90 ST. 60,3 X 2,9 - 90 ST. 60,3X 2,9 - DIN 2605 /ST 37,0/           | 9    | kom. | 14  | 24   |
| 204 | F00420R | 10086033       | CIJEVNA REDUKCIJA - 139,7 X 4-114,3 X 3,6 - EN 10253-2 / P235GH+N /P235TR2       | 109  | kom. | 1   | 22   |
| 205 | F00420R | 10086980       | T-KOMAD - 42,4 X 2,6 - EN 10253-1 / S235 / S235                                  | 108  | kom. | 1   | 22   |
| 206 | F00420R | 10096683       | CIJEVNI LUK, 90 ST. - 90 ST. 48,3X 2,6 - DIN 2605 /ST 37,0/                      | 5    | kom. | 17  | 16   |
| 207 | F00420R | 10096695       | CIJEVNA REDUKCIJA 76,1X2,9 - 42,4X2,6 - 76,1X2,9 - 42,4X2,6 - DIN 2616 / ST 35 / | 59   | kom. | 1   | 12   |
| 208 | F00420R | 10096694       | CIJEVNA REDUKCIJA 60,3X2,9 - 42,4X2,6 - 60,3X2,9 - 42,4X2,6 - DIN 2616 / ST 35 / | 46   | kom. | 1   | 9    |
| 209 | F00420R | 10098265       | CIJEVNA REDUKCIJA 42,4 - 26,9 X2,3 - 42,4 X 2,6-26,9 X 2,3 - DIN 2616 /ST 35 /   | 36   | kom. | 1   | 7    |
| 210 | F00420R | 10096687       | CIJEVNI LUK, 90 ST. - 90 ST. 76,1X 2,9 - DIN 2605 /ST 37,0/                      | 11   | kom. | 3   | 7    |
| 211 | F00420R | 10096689       | CIJEVNA REDUKCIJA 42,4 - 33,7 X2,6 - 42,4 X 2,6-33,7 X 2,6 - DIN 2616 /ST 35 /   | 27   | kom. | 1   | 5    |
| 212 | F00420R | 10096682       | CIJEVNI LUK, 90 ST. - 90 ST. 33,7X 2,6 - DIN 2605 /ST 37,0/                      | 3    | kom. | 1   | 0,65 |



# **B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME**

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |         |                |                                                                     |       |                |      |       |
|-----|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|-------|
| 213 | F00420R | 032126W5-00622 | PAR LEŽAJA - - - / - / -                                            | 7.768 | kom.           | 1    | 1.554 |
| 214 | F00420R | 006078W5-00353 | O-PRSTEN - - - / SILICONE / -                                       | 139   | kom.           | 8    | 222   |
| 215 | F00420R | 062078W5-01494 | BRTVA, BAKRENA 109 X 77 X 1 - - - / ET1-CU / -                      | 38    | kom.           | 20   | 154   |
| 216 | F00420R | 10096630       | O-PRSTEN - FI 37,47 X 5,33 - - / VITON 70SHA / -                    | 19    | kom.           | 16   | 59    |
| 217 | F00420R | 10098279       | O-PRSTEN 28,24 X 2,62 - FI 28,24 X 2,62 - - / VITON 70 SH A /       | 9     | kom.           | 24   | 42    |
| 218 | F00420R | 10097553       | O-PRSTEN 32,99 X 2,62 - FI 32,99 X 2,6 - - / VITON 90 SH A /        | 8     | kom.           | 24   | 36    |
| 219 | F00420R | 10097490       | O-PRSTEN 40,64 X 5,33 - FI 40,64 X 5,33 - ISO 3601 / NBR 70 SH /    | 7     | kom.           | 24   | 34    |
| 220 | F00420R | 10097486       | O-PRSTEN 50,17 X 5,33 - FI 50,17 X 5,33 - ISO 3601 / NBR 70 SH /    | 6     | kom.           | 24   | 29    |
| 221 | F00420R | 10098581       | BRTVA 2,0 MM - 2,0 MM - DURLON 8500                                 | 563   | m <sup>2</sup> | 7,74 | 870   |
| 222 | F00420R | 10096632       | BRTVA 1,5 MM - 1,5 MM - DURLON 8500                                 | 425   | m <sup>2</sup> | 6,59 | 560   |
| 223 | F00420R | 10096606       | BRTVA 1,0 MM - 1,0 MM - DURLON 8500                                 | 286   | m <sup>2</sup> | 9    | 515   |
| 224 | F00420R | 10096709       | PLOČA BRTVENA - 5 MM X LP - - / GUMIRANO PLUTO / -                  | 353   | m <sup>2</sup> | 4,34 | 307   |
| 225 | F00420R | 1033875        | PLOČA BRTVENA - 3,0X1500X1500 PLUTO - PLUTO GUM. 4700               | 212   | m <sup>2</sup> | 4,85 | 206   |
| 226 | F00420R | 10098298       | PLOČA BRTVENA - 1 MM X LP - - / GUMIRANO PLUTO / -                  | 783   | m <sup>2</sup> | 1    | 157   |
| 227 | F00420R | 10096733       | PLOČA BRTVENA - 3 X LP - - / GUMIRANO PLUTO / -                     | 212   | m <sup>2</sup> | 1,82 | 77    |
| 228 | F00420R | 10096473       | PLOČA BRTVENA - 2 MM X LP - - / GUMIRANO PLUTO / -                  | 141   | m <sup>2</sup> | 2    | 57    |
| 229 | F00420R | 10096576       | PLOČA BRTVENA - 1,5 MM X LP - - / GUMIRANO PLUTO / -                | 115   | m <sup>2</sup> | 0,56 | 13    |
| 230 | F00417R | 10096735       | PRIKLJUCAK 12XG1/2-DMC12M-8GB-C - DMC12M-8GB-C - DK-LOK / C.STEEL / | 92    | kom.           | 10   | 184   |
| 231 | F00417R | 10098424       | SPOJKA DNO7-DU-10M-C - DU-10M-C - DK-LOK / C. STEEL /               | 59    | kom.           | 15   | 177   |
| 232 | F00417R | 10096810       | SPOJKA DNO6-DU-8M-C - DU-8M-C - DK-LOK / C. STEEL /                 | 42    | kom.           | 15   | 125   |
| 233 | F00417R | 10098427       | CEP 8-DC-8M-C - DC-8M-C - DK-LOK / C.STEEL /                        | 28    | kom.           | 15   | 84    |
| 234 | F00417R | 10097878       | O-PRSTEN - FI 7,65 X 1,78 - / NBR 90 SH / -                         | 14    | kom.           | 16   | 45    |
| 235 | F00VIS  | 000655W3-01661 | NOSAČ ANTENE - - - / - / -                                          | 426   | kom.           | 2    | 170   |
| 236 | F00VIS  | 000655W4-01564 | DRŽAČ - - - / S355J2+N / -                                          | 210   | kom.           | 2    | 84    |
| 237 | F00VIS  | 000655W4-02032 | NOSAČ KL B100 H40 - - - / S355J2+N / -                              | 113   | kom.           | 1    | 23    |
| 238 |         |                | <b>IMOVINA KOJA NIJE NA POPISU</b>                                  |       |                |      |       |
| 239 | F00420R | W3-00219.00    | BRTVA                                                               | 10    | kom.           | 2    | 4     |
| 240 | F00420R | W3-00710.00    | PRIGUŠNICA                                                          | 210   | kom.           | 4    | 168   |
| 241 | F00420R | W4-00493.00    | BRTVA                                                               | 8     | kom.           | 1    | 2     |
| 242 | F00420R | W4-00506.00    | SVORNJAK                                                            | 110   | kom.           | 20   | 440   |
| 243 | F00420R | W4-00507.00    | SVORNJAK                                                            | 100   | kom.           | 3    | 60    |
| 244 | F00420R | W4-00950.00    | SLIJEPA PRIRUBNICA                                                  | 480   | kom.           | 1    | 96    |
| 245 | F00420R | W5-00007.00    | UPORA                                                               | 68    | kom.           | 1    | 14    |
| 246 | F00420R | W5-00026.00    | VIJAK M36                                                           | 88    | kom.           | 2    | 35    |
| 247 | F00420R | W5-00052.00    | PRIRUBNICA                                                          | 170   | kom.           | 1    | 34    |
| 248 | F00420R | W5-00131.00    | PRIGUŠNICA                                                          | 206   | kom.           | 1    | 41    |



**B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME**USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |         |             |                     |     |      |    |       |
|-----|---------|-------------|---------------------|-----|------|----|-------|
| 249 | F00420R | W5-00132.00 | PRIGUŠNICA          | 206 | kom. | 1  | 41    |
| 250 | F00420R | W5-00133.00 | PRIGUŠNICA          | 206 | kom. | 1  | 41    |
| 251 | F00420R | W5-00138.00 | NOSAČ               | 206 | kom. | 1  | 41    |
| 252 | F00420R | W5-00151.0A | DRŽAČ               | 96  | kom. | 5  | 96    |
| 253 | F00420R | W5-00152.0B | DRŽAČ               | 210 | kom. | 5  | 210   |
| 254 | F00420R | W5-00155.0A | DRŽAČ               | 30  | kom. | 5  | 30    |
| 255 | F00420R | W5-00156.00 | DRŽAČ               | 26  | kom. | 5  | 26    |
| 256 | F00420R | W5-00157.0C | KRUNASTA MATICA     | 9   | kom. | 20 | 36    |
| 257 | F00420R | W5-00162.00 | ODSTOJNA ČAHURA     | 85  | kom. | 36 | 612   |
| 258 | F00420R | W5-00166.00 | POKLOPAC            | 330 | kom. | 1  | 66    |
| 259 | F00420R | W5-00170.00 | PRIKUBNICA          | 250 | kom. | 1  | 50    |
| 260 | F00420R | W5-00253.00 | KV. KOMAD           | 880 | kom. | 10 | 1.760 |
| 261 | F00420R | W5-00355.0A | ELASTIČNI SVORNJAK  | 100 | kom. | 24 | 480   |
| 262 | F00420R | W5-00356.00 | OK. MATICA M48      | 22  | kom. | 62 | 273   |
| 263 | F00420R | W5-00357.00 | IMBUS VIJAK         | 21  | kom. | 30 | 126   |
| 264 | F00420R | W5-00388.0A | POKLOPAC            | 360 | kom. | 1  | 72    |
| 265 | F00420R | W5-00392.0B | BRTVA               | 10  | kom. | 1  | 2     |
| 266 | F00420R | W5-00421.00 | ODSTOJNI KOMAD      | 145 | kom. | 4  | 116   |
| 267 | F00420R | W5-00529.0A | ČAHURA              | 45  | kom. | 1  | 9     |
| 268 | F00420R | W5-00719.0A | VIJAK M36           | 95  | kom. | 20 | 380   |
| 269 | F00420R | W5-00725.0A | POKLOPAC            | 330 | kom. | 1  | 66    |
| 270 | F00420R | W5-00769.0A | POKLOPAC            | 330 | kom. | 1  | 66    |
| 271 | F00420R | W5-00783.0B | OK. MATICA          | 17  | kom. | 4  | 14    |
| 272 | F00420R | W5-00815.0B | ŠARKA               | 60  | kom. | 12 | 144   |
| 273 | F00420R | W5-00831.0A | PLOČICA             | 15  | kom. | 10 | 30    |
| 274 | F00420R | W5-00835.0A | VIJAK               | 15  | kom. | 1  | 3     |
| 275 | F00420R | W5-00842.0C | OD. RUKAVAC         | 225 | kom. | 16 | 720   |
| 276 | F00420R | W5-00860.0A | DRŽAČ               | 30  | kom. | 2  | 12    |
| 277 | F00420R | W5-00884.0A | ODSTOJNI KOMAD      | 215 | kom. | 4  | 172   |
| 278 | F00420R | W5-00898.00 | ČEP                 | 78  | kom. | 2  | 31    |
| 279 | F00420R | W5-00918.0A | PRIKUBNICA          | 250 | kom. | 1  | 50    |
| 280 | F00420R | W5-00932.0B | KVADRATNA BRTVA     | 206 | kom. | 1  | 41    |
| 281 | F00420R | W5-00944.0A | PRIGUŠNICA          | 210 | kom. | 2  | 84    |
| 282 | F00420R | W5-00954.0B | KVADRATNA BRTVA     | 206 | kom. | 1  | 41    |
| 283 | F00420R | W5-00996.0A | SLIJEP A PRIKUBNICA | 480 | kom. | 3  | 288   |
| 284 | F00420R | W5-01047.0C | PRIKUBNICA          | 170 | kom. | 16 | 544   |



## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |         |             |                       |       |      |    |     |
|-----|---------|-------------|-----------------------|-------|------|----|-----|
| 285 | F00420R | W5-01098.00 | DRŽAČ                 | 30    | kom. | 1  | 6   |
| 286 | F00420R | W5-01107.0A | DRŽAČ                 | 96    | kom. | 4  | 77  |
| 287 | F00420R | W5-01131.0C | REDUKCIONI PRIKLJUČAK | 65    | kom. | 1  | 13  |
| 288 | F00420R | W5-01147.0A | BRTVA                 | 5     | kom. | 3  | 3   |
| 289 | F00420R | W5-01151.0B | BRTVA                 | 5     | kom. | 3  | 3   |
| 290 | F00420R | W5-01157.00 | BRTVA                 | 5     | kom. | 4  | 4   |
| 291 | F00420R | W5-01162.0B | BRTVA                 | 5     | kom. | 2  | 2   |
| 292 | F00420R | W5-01165.0C | BRTVA                 | 5     | kom. | 4  | 4   |
| 293 | F00420R | W5-01168.0C | BRTVA                 | 10    | kom. | 11 | 22  |
| 294 | F00420R | W5-01177.0B | PRIKUBNICA            | 170   | kom. | 8  | 272 |
| 295 | F00420R | W5-01178.0C | BRTVA                 | 8     | kom. | 45 | 72  |
| 296 | F00420R | W5-01179.0C | BRTVA                 | 8     | kom. | 5  | 8   |
| 297 | F00420R | W5-01180.0C | BRTVA                 | 8     | kom. | 47 | 75  |
| 298 | F00420R | W5-01181.0C | BRTVA                 | 8     | kom. | 7  | 11  |
| 299 | F00420R | W5-01182.0C | BRTVA                 | 10    | kom. | 15 | 30  |
| 300 | F00420R | W5-01187.0C | BRTVA                 | 8     | kom. | 2  | 3   |
| 301 | F00420R | W5-01206.0A | PRIKLJUČAK            | 38    | kom. | 2  | 15  |
| 302 | F00420R | W5-01213.0A | PRIKLJUČAK            | 38    | kom. | 2  | 15  |
| 303 | F00420R | W5-01218.0A | PRIKLJUČAK            | 44    | kom. | 20 | 176 |
| 304 | F00420R | W5-01225.0B | PRIKLJUČAK            | 50    | kom. | 5  | 50  |
| 305 | F00420R | W5-01227.0B | PRIKLJUČAK            | 40    | kom. | 4  | 32  |
| 306 | F00420R | W5-01229.0A | PRIKLJUČAK            | 40    | kom. | 4  | 32  |
| 307 | F00420R | W5-01230.0A | PRIKLJUČAK            | 42    | kom. | 3  | 25  |
| 308 | F00420R | W5-01238.00 | PRIKLJUČAK            | 53    | kom. | 30 | 318 |
| 309 | F00420R | W5-01239.00 | PRIKLJUČAK            | 44    | kom. | 5  | 44  |
| 310 | F00420R | W5-01244.0A | PRIKLJUČAK            | 40    | kom. | 4  | 32  |
| 311 | F00420R | W5-01251.0B | KUČIŠTE               | 1.200 | kom. | 1  | 240 |
| 312 | F00420R | W5-01252.0B | ZATIK                 | 68    | kom. | 1  | 14  |
| 313 | F00420R | W5-01254.00 | BRTVA                 | 10    | kom. | 1  | 2   |
| 314 | F00420R | W5-01255.0A | PRIKLJUČAK            | 50    | kom. | 1  | 10  |
| 315 | F00420R | W5-01256.0A | DRŠKA                 | 86    | kom. | 1  | 17  |
| 316 | F00420R | W5-01259.0A | OSOVINICA             | 25    | kom. | 2  | 10  |
| 317 | F00420R | W5-01262.0B | OSOVINA               | 145   | kom. | 1  | 29  |
| 318 | F00420R | W5-01273.0B | NOSAČ                 | 206   | kom. | 1  | 41  |
| 319 | F00420R | W5-01309.0B | ODSTOJNA ČAHURA       | 85    | kom. | 26 | 442 |
| 320 | F00420R | W5-01314.0B | PRSTEN                | 52    | kom. | 24 | 250 |



**B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME**USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |         |             |                       |     |                |    |     |
|-----|---------|-------------|-----------------------|-----|----------------|----|-----|
| 321 | F00420R | W5-01320.0D | ČAHURA DVODJELNA      | 95  | kom.           | 12 | 228 |
| 322 | F00420R | W5-01330.0B | VIJAK                 | 20  | kom.           | 24 | 96  |
| 323 | F00420R | W5-01350.0A | POKLOPAC              | 360 | kom.           | 12 | 864 |
| 324 | F00420R | W5-01371.00 | DRŽAČ                 | 210 | kom.           | 1  | 42  |
| 325 | F00420R | W5-01387.0C | MEĐUPRSTEN            | 40  | kom.           | 18 | 144 |
| 326 | F00420R | W5-01406.0B | REDUKCIONI PRIKLJUČAK | 65  | kom.           | 1  | 13  |
| 327 | F00420R | W5-01408.0A | PRIRUBNICA            | 250 | kom.           | 1  | 50  |
| 328 | F00420R | W5-01410.00 | POKLOPAC              | 360 | kom.           | 1  | 72  |
| 329 | F00420R | W5-01414.0B | BRTVA                 | 10  | kom.           | 1  | 2   |
| 330 | F00420R | W5-01418.0B | PRIRUBNICA            | 250 | kom.           | 8  | 400 |
| 331 | F00420R | W5-01433.0A | BRTVA                 | 5   | kom.           | 1  | 1   |
| 332 | F00420R | W5-01435.0A | BRTVA                 | 5   | kom.           | 1  | 1   |
| 333 | F00420R | W5-01438.0A | POKLOPAC              | 330 | kom.           | 3  | 198 |
| 334 | F00420R | W5-01509.0A | PLOSNI ČELIK          | 175 | kom.           | 1  | 35  |
| 335 | F00420R | W5-01510.00 | SLIJEPA PRIRUBNICA    | 480 | kom.           | 2  | 192 |
| 336 | F00420R | W5-01642.0B | BRTVA                 | 5   | kom.           | 1  | 1   |
| 337 | F00420R | W5-01718.0A | RUČKA                 | 100 | kom.           | 2  | 40  |
| 338 | F00420R | W5-01732.00 | BRTVA                 | 10  | kom.           | 1  | 2   |
| 339 | F00420R | W5-01774.0A | PODLOGA               | 70  | kom.           | 15 | 210 |
| 340 | F00420R | W5-01781.0A | PODLOGA               | 70  | kom.           | 15 | 210 |
| 341 | F00420R | W5-01786.00 | ŠARKA                 | 60  | kom.           | 4  | 48  |
| 342 | F00420R | W5-01876.0A | KVADRATNA PRIRUBNICA  | 350 | kom.           | 5  | 350 |
| 343 | F00420R | W5-01877.0A | ZATIK S GLAVOM        | 63  | kom.           | 10 | 126 |
| 344 | F00420R | W5-02135.00 | PRIRUBNICA            | 250 | m <sup>2</sup> | 4  | 200 |
| 345 | F00420R | W5-02136.00 | PRIRUBNICA            | 250 | kom.           | 4  | 200 |
| 346 | F00420R | W5-02153.00 | PRIRUBNICA            | 170 | kom.           | 18 | 612 |
| 347 | F00420R | W5-02200.00 | RUKOHVAT              | 200 | kom.           | 2  | 80  |
| 348 | F00420R | W5-02213.00 | NOSAČ RUKOHVATA       | 77  | kom.           | 6  | 92  |
| 349 | F00420R | W5-02275.00 | KVADRATNA PRIRUBNICA  | 350 | kom.           | 1  | 70  |
| 350 | F00420R | W5-02277.0A | PRIRUBNICA            | 250 | kom.           | 1  | 50  |
| 351 | F00420R | W5-02329.00 | KVADRATNI PROFIL      | 206 | kom.           | 2  | 82  |
| 352 | F00420R | W5-02381.0A | PRIRUBNICA            | 250 | kom.           | 1  | 50  |
| 353 | F00420R | W5-02390.0A | PRIRUBNICA            | 170 | kom.           | 5  | 170 |
| 354 | F00420R | W5-02392.00 | BRTVA                 | 10  | kom.           | 5  | 10  |
| 355 | F00420R | W5-02397.0B | PRIRUBNICA            | 170 | kom.           | 2  | 68  |
| 356 | F00420R | W5-02399.00 | PRIGUŠNICA            | 210 | kom.           | 1  | 42  |

## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |         |             |                      |     |                |    |       |
|-----|---------|-------------|----------------------|-----|----------------|----|-------|
| 357 | F00420R | W5-02400.00 | PLOSNI ČELIK         | 190 | kom.           | 2  | 76    |
| 358 | F00420R | W5-02405.0A | PRIGUŠNICA           | 30  | kom.           | 5  | 30    |
| 359 | F00420R | W5-02407.0A | KVADRATNA BRTVA      | 206 | kom.           | 30 | 1.236 |
| 360 | F00420R | W5-02456.0B | PRIGUŠNICA           | 210 | kom.           | 5  | 210   |
| 361 | F00420R | W5-02462.00 | BRTVA                | 8   | kom.           | 1  | 2     |
| 362 | F00420R | W5-02465.0A | ODSTOJNIK            | 450 | kom.           | 4  | 360   |
| 363 | F00420R | W5-02470.0A | SPOJNI KOMAD         | 415 | kom.           | 5  | 415   |
| 364 | F00420R | W5-02471.0B | PRIGUŠNICA           | 206 | kom.           | 7  | 288   |
| 365 | F00420R | W5-02516.0A | BRTVA                | 8   | kom.           | 1  | 2     |
| 366 | F00420R | W5-02522.0A | PRIKLJUČAK           | 67  | kom.           | 10 | 134   |
| 367 | F00420R | W5-02550.0A | ODSTOJNIK            | 420 | kom.           | 1  | 84    |
| 368 | F00420R | W5-02563.00 | UPORA                | 68  | kom.           | 4  | 54    |
| 369 | F00420R | W5-02566.0A | NAVOJNA ČAHURA       | 125 | kom.           | 4  | 100   |
| 370 | F00420R | W5-02570.0A | MEĐUPRSTEN           | 40  | kom.           | 4  | 32    |
| 371 | F00420R | W5-02575.0A | SPOJNI KOMAD         | 450 | kom.           | 4  | 360   |
| 372 | F00420R | W5-02670.00 | L-PROFIL             | 20  | kom.           | 1  | 4     |
| 373 | F00420R | W5-02675.0B | NOSAČ                | 87  | kom.           | 1  | 17    |
| 374 | F00420R | W5-02686.0B | ČAHURA               | 85  | kom.           | 8  | 136   |
| 375 | F00420R | W5-02688.0A | ČAHURA               | 85  | kom.           | 8  | 136   |
| 376 | F00420R | W5-02692.00 | ČAHURA               | 60  | kom.           | 30 | 360   |
| 377 | F00420R | W5-02720.00 | PRIGUŠNICA           | 210 | kom.           | 1  | 42    |
| 378 | F00420R | W5-02791.0A | MANOMETARSKA PLOČA   | 120 | m <sup>2</sup> | 1  | 24    |
| 379 | F00420R | W5-02893.00 | PRIRUBNICA           | 170 | kom.           | 2  | 68    |
| 380 | F00420R | W5-02911.0B | PRIRUBNICA           | 250 | kom.           | 1  | 50    |
| 381 | F00420R | W5-02995.00 | DNO SPREMNIKA        | 250 | kom.           | 1  | 50    |
| 382 | F00420R | W5-03004.0A | DRŽAČ                | 210 | kom.           | 1  | 42    |
| 383 | F00420R | W5-03108.0A | ADAPTER              | 220 | kom.           | 5  | 220   |
| 384 | F00420R | W5-03175.00 | ODSTOJNI KOMAD       | 315 | kom.           | 4  | 252   |
| 385 | F00420R | W5-03189.00 | VIJAK                | 15  | kom.           | 24 | 72    |
| 386 | F00420R | W5-03238.0A | KVADRATNA PRIRUBNICA | 350 | kom.           | 1  | 70    |
| 387 | F00420R | W5-03241.00 | INDIKATOR            | 850 | kom.           | 1  | 170   |
| 388 | F00420R | W5-03260.0A | PRIRUBNICA           | 170 | kom.           | 1  | 34    |
| 389 | F00420R | W5-03276.00 | SLIJEPA PRIRUBNICA   | 480 | kom.           | 1  | 96    |
| 390 | F00420R | W5-03278.00 | KVADRATNA PRIRUBNICA | 350 | kom.           | 2  | 140   |
| 391 | F00420R | W5-03285.00 | PRIRUBNICA           | 250 | kom.           | 1  | 50    |
| 392 | F00420R | W5-03314.00 | TIJELO SAPNICE       | 30  | kom.           | 1  | 6     |



## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |         |              |                      |       |      |    |     |
|-----|---------|--------------|----------------------|-------|------|----|-----|
| 393 | F00420R | W5-003315.00 | PRIRUBNICA           | 170   | kom. | 1  | 34  |
| 394 | F00420R | W5-03317.00  | KOMAD ZA CENTRIRANJE | 1.115 | kom. | 1  | 223 |
| 395 | F00420R | W5-03327.0D  | SAPNICA              | 53    | kom. | 2  | 21  |
| 396 | F00420R | W5-03349.0A  | PRIGUŠNICA           | 210   | kom. | 1  | 42  |
| 397 | F00420R | W5-03372.0A  | NOSAČ                | 77    | kom. | 1  | 15  |
| 398 | F00420R | W5-03443.00  | KVADRATNA PRIRUBNICA | 350   | kom. | 1  | 70  |
| 399 | F00420R | W5-03453.0B  | KVADRATNA PRIRUBNICA | 350   | kom. | 1  | 70  |
| 400 | F00420R | W5-03492.0A  | PRIKLJUČAK           | 40    | kom. | 10 | 80  |
| 401 | F00420R | W5-03510.0A  | IMBUS VIJAK          | 15    | kom. | 6  | 18  |
| 402 | F00420R | W5-03531.0B  | PRIRUBNICA           | 170   | kom. | 1  | 34  |
| 403 | F00420R | W5-03536.00  | KVADRATNA PRIRUBNICA | 350   | kom. | 1  | 70  |
| 404 | F00420R | W5-03540.0A  | NOSAČ DEM. NAPRAVE   | 94    | kom. | 1  | 19  |
| 405 | F00420R | W5-03613.0A  | PRIRUBNICA           | 250   | kom. | 2  | 100 |
| 406 | F00420R | W5-03623.00  | KOTAČIĆ              | 15    | kom. | 2  | 6   |
| 407 | F00420R | W5-03695.00  | PRIKLJUČAK           | 50    | kom. | 1  | 10  |
| 408 | F00420R | W5-03708.00  | KVADRATNA PRIRUBNICA | 350   | kom. | 1  | 70  |
| 409 | F00420R | W5-03825.0B  | POKLOPAC             | 360   | kom. | 1  | 72  |
| 410 | F00420R | W5-03829.0B  | PRIRUBNICA           | 170   | kom. | 1  | 34  |
| 411 | F00420R | W5-03834.0B  | PRIRUBNICA           | 170   | kom. | 1  | 34  |
| 412 | F00420R | W5-03837.00  | PRIRUBNICA           | 250   | kom. | 2  | 100 |
| 413 | F00420R | W5-03838.00  | PRIRUBNICA           | 170   | kom. | 1  | 34  |
| 414 | F00420R | W5-04047.00  | NOSAČ                | 87    | kom. | 1  | 17  |
| 415 | F00420R | W5-04059.0A  | DRŽAČ                | 310   | kom. | 5  | 310 |
| 416 | F00420R | W5-04081.0B  | NAPRAVA              | 250   | kom. | 1  | 50  |
| 417 | F00420R | W5-04125.00  | PRIRUBNICA           | 250   | kom. | 1  | 50  |
| 418 | F00420R | W5-04130.00  | PRIRUBNICA           | 170   | kom. | 5  | 170 |
| 419 | F00420R | W5-04145.00  | PODLOŠKA             | 10    | kom. | 2  | 4   |
| 420 | F00420R | W5-04177.0A  | PRIRUBNICA           | 170   | kom. | 1  | 34  |
| 421 | F00420R | W5-04240.00  | NOSAČ                | 87    | kom. | 1  | 17  |
| 422 | F00420R | W5-04266.00  | OSOVINICA            | 25    | kom. | 2  | 10  |
| 423 | F00420R | W5-04267.00  | ODSTOJNI LIM         | 120   | kom. | 8  | 192 |
| 424 | F00420R | W5-04268.00  | ODSTOJNI LIM         | 120   | kom. | 4  | 96  |
| 425 | F00420R | W5-04356.0A  | POKLOPAC             | 330   | kom. | 1  | 66  |
| 426 | F00420R | W5-04362.0A  | PLOSNI ČELIK         | 50    | kom. | 2  | 20  |
| 427 | F00420R | W5-04373.0A  | ODSTOJNI KOMAD       | 315   | kom. | 2  | 126 |
| 428 | F00420R | W5-04375.0A  | ODSTOJNI KOMAD       | 315   | kom. | 2  | 126 |

## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |         |              |                       |       |      |    |     |
|-----|---------|--------------|-----------------------|-------|------|----|-----|
| 429 | F00420R | W5-04376.0A  | ODSTOJNI KOMAD        | 350   | kom. | 2  | 140 |
| 430 | F00420R | W5-04464.00  | PODLOŽNA PLOČICA      | 11    | kom. | 4  | 9   |
| 431 | F00420R | W5-04473.00  | KONUS ZA UMETANJE     | 50    | kom. | 1  | 10  |
| 432 | F00420R | W5-04486.0A  | OSIGURAČ              | 52    | kom. | 2  | 21  |
| 433 | F00420R | W5-04493.00  | NAPRAVA               | 750   | kom. | 1  | 150 |
| 434 | F00420R | W5-04504.0A  | VIJAK                 | 22    | kom. | 4  | 18  |
| 435 | F00420R | W5-04556.0A  | PRIRUBNICA            | 250   | kom. | 1  | 50  |
| 436 | F00420R | W5-04578.00  | REBRO ZA POJAČANJE    | 100   | kom. | 1  | 20  |
| 437 | F00420R | W5-04581.00  | PRIRUBNICA            | 320   | kom. | 2  | 128 |
| 438 | F00420R | W5-04584.00  | SPECIJALNA PRIRUBNICA | 1.120 | kom. | 1  | 224 |
| 439 | F00420R | W5-04590.0A  | PRIRUBNICA            | 170   | kom. | 1  | 34  |
| 440 | F00420R | W5-0613.00   | ODRIVNI VIJAK         | 45    | kom. | 2  | 18  |
| 441 | F00420R | W5-04703.00  | PRIRUBNICA            | 250   | kom. | 5  | 250 |
| 442 | F00420R | W5-04784.00  | PRIRUBNICA            | 170   | kom. | 5  | 170 |
| 443 | F00420R | W5-04837.00  | POKLOPAC              | 360   | kom. | 1  | 72  |
| 444 | F00420R | W5-04839.0A  | OKO                   | 32    | kom. | 1  | 6   |
| 445 | F00420R | W5-04842.0B  | PRIRUBNICA            | 170   | kom. | 1  | 34  |
| 446 | F00420R | W5-04904.00  | KOMAD ZA ZAVARIVANJE  | 70    | m²   | 2  | 28  |
| 447 | F00420R | W5-04910.00  | SPECIJALNA PRIRUBNICA | 1.150 | kom. | 1  | 230 |
| 448 | F00420R | W5-04972.00  | DRŽAČ                 | 96    | kom. | 2  | 38  |
| 449 | F00420R | W5-04975.0B  | PRIRUBNICA            | 250   | kom. | 3  | 150 |
| 450 | F00420R | W5-04980.00  | NOSIVI LIM            | 1.440 | kom. | 3  | 864 |
| 451 | F00420R | W5-04987.0A  | POKLOPAC              | 330   | kom. | 3  | 198 |
| 452 | F00420R | W5-04991.0B  | PRIRUBNICA            | 180   | kom. | 3  | 108 |
| 453 | F00420R | W5-050021.00 | PRIRUBNICA            | 180   | kom. | 1  | 36  |
| 454 | F00420R | W5-05098.00  | PRIRUBNICA            | 315   | kom. | 1  | 63  |
| 455 | F00420R | W5-05101.00  | PRIRUBNICA            | 315   | kom. | 1  | 63  |
| 456 | F00420R | W5-05117.00  | PRIKLJUČAK            | 40    | kom. | 1  | 8   |
| 457 | F00420R | W5-05145.00  | PRIRUBNICA            | 170   | kom. | 1  | 34  |
| 458 | F00420R | W5-05217.00  | POKLOPAC              | 360   | kom. | 2  | 144 |
| 459 | F00420R | W5-05221.00  | NOSIVI LIM            | 1.440 | kom. | 1  | 288 |
| 460 | F00420R | W5-05224.00  | NOSAČ                 | 87    | kom. | 1  | 17  |
| 461 | F00420R | W5-05248.0A  | BRTVA                 | 10    | kom. | 1  | 2   |
| 462 | F00420R | W5-05253.0B  | PRIRUBNICA            | 250   | kom. | 2  | 100 |
| 463 | F00420R | W5-05258.0A  | ODSTOJNA ČAHURA       | 85    | kom. | 16 | 272 |
| 464 | F00420R | W5-05266.0C  | ODSTOJNI PRSTEN       | 30    | kom. | 32 | 192 |



# B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |         |             |                                       |       |      |    |       |
|-----|---------|-------------|---------------------------------------|-------|------|----|-------|
| 465 | F00420R | W5-05293.0A | UŠKA                                  | 40    | kom. | 1  | 8     |
| 466 | F00420R | W5-05315.0C | VODILICA                              | 875   | kom. | 23 | 4.025 |
| 467 | F00420R | W5-05319.00 | OSOVINA                               | 145   | kom. | 2  | 58    |
| 468 | F00420R | W5-05325.0A | POKLOPAC                              | 330   | kom. | 1  | 66    |
| 469 | F00420R | W5-05334.00 | PLOSNI ČELIK                          | 50    | kom. | 2  | 20    |
| 470 | F00420R | W5-05386.00 | GORNJI PRSTEN                         | 82    | kom. | 1  | 16    |
| 471 | F00420R | W5-05390.00 | DONJI PRSTEN                          | 70    | kom. | 1  | 14    |
| 472 | F00420R | W5-05399.00 | ZAŠTITA VENTILA                       | 170   | kom. | 1  | 34    |
| 473 | F00420R | W5-05419.00 | OSOVINA                               | 145   | kom. | 5  | 145   |
| 474 | F00420R | W5-05457.0A | O-PROFIL                              | 170   | kom. | 1  | 34    |
| 475 | F00420R | W5-05469.0A | MJERNA NAPRAVA                        | 66    | kom. | 1  | 13    |
| 476 | F00420R | W5-05471.00 | PRIKLJUČAK                            | 50    | kom. | 2  | 20    |
| 477 | F00420R | W5-05472.00 | PRIKLJUČAK                            | 50    | kom. | 1  | 10    |
| 478 | F00420R | W5-05478.00 | PLOČA ZA MONTAŽU                      | 440   | kom. | 1  | 88    |
| 479 | F00420R | W5-05489.0A | NOSAČ                                 | 80    | kom. | 1  | 16    |
| 480 | F00420R | W5-05503.00 | PRIKUBNICA                            | 315   | kom. | 1  | 63    |
| 481 | F00420R | W5-05509.0A | VRETENO                               | 1.000 | kom. | 1  | 200   |
| 482 | F00420R | W5-05511.0A | ODRIVNI KOMAD                         | 230   | kom. | 1  | 46    |
| 483 | F00420R | W5-05536.00 | PRIKUBNICA                            | 315   | kom. | 5  | 315   |
| 484 | F00420R | W5-05537.00 | PRIKUBNICA SA GRLOM                   | 425   | kom. | 5  | 425   |
| 485 |         |             |                                       |       |      |    |       |
| 486 | 318     | 10106926    | DU ČAHURA, MB 4030                    | 55    | kom. | 2  | 17    |
| 487 | 318     | 10106906    | DU ČAHURA, MB 3030 DU                 | 30    | kom. | 14 | 63    |
| 488 | 318     | 10106927    | DU ČAHURA, MP 4020                    | 29    | kom. | 13 | 56    |
| 489 | 318     | 10097478    | SERTO SPOJ, SO 41524-10               | 34    | kom. | 3  | 15    |
| 490 | 318     | 10097479    | SERTO SPOJ, SO 42621-10-A10           | 24    | kom. | 20 | 73    |
| 491 | 318     | 10106953    | DU ČAHURA, MB 3530 DU                 | 51    | kom. | 86 | 658   |
| 492 | 318     | 10108991    | VENTIL, S-7225-8                      | 57    | kom. | 2  | 17    |
| 493 | 318     | 10106966    | OBUJMICE SERFLEX, Br. 4 7797          | 20    | kom. | 96 | 286   |
| 494 | 318     | 10106967    | OBUJMICE SERFLEX, Br. UA 40-60        | 7     | kom. | 13 | 13    |
| 495 | 318     | 10106968    | OBUJMICE SERFLEX, OA 25-45            | 6     | kom. | 4  | 3     |
| 496 | 318     | W5-01188    | STEZNA PLOČICA, S-2539                | 27    | kom. | 33 | 135   |
| 497 | 318     | 10106969    | SERTO SPOJEVI, SO 40002-10            | 3     | kom. | 15 | 6     |
| 498 | 318     | 10096928    | ČEP, SO 40002-8 SERTO B200 9258-12010 | 2     | kom. | 47 | 17    |
| 499 | 318     | W5-01192    | STEZNA PLOČICA, S-2525                | 37    | kom. | 51 | 283   |
| 500 | 318     | W5-07560    | RAZVODNI VENTIL, 472-3090-001         | 1.094 | kom. | 1  | 164   |

# **B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME**

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |     |          |                                       |       |      |              |              |
|-----|-----|----------|---------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|
| 501 | 318 | 10097410 | IMBUS VIJCI, S-2365                   | 0,39  | kom. | <b>139</b>   | <b>8</b>     |
| 502 | 318 | W5-07942 | IGLIČASTI VENTIL, 1 TPD 18 20 S       | 2,179 | kom. | <b>1</b>     | <b>327</b>   |
| 503 | 318 | 10108988 | GLACIER ČAHURE, 463 042               | 8     | kom. | <b>6</b>     | <b>7</b>     |
| 504 | 318 | 10106986 | GUMENI PRSTEN, 326-19357 40,64 x 5,33 | 9     | kom. | <b>167</b>   | <b>227</b>   |
| 505 | 318 | 10106987 | GUMENA BRTVA, PR 43,82 x 533          | 2     | kom. | <b>21</b>    | <b>6</b>     |
| 506 | 318 | 10106988 | O-PRSTEN (NITRIL), Ø113,67 x 5,33     | 8     | kom. | <b>8</b>     | <b>10</b>    |
| 507 | 318 | 10106990 | GUMENE BRTVE PRC, 78,74 x 5,33        | 6     | kom. | <b>21</b>    | <b>19</b>    |
| 508 | 318 | W5-01191 | STEZNA PLOČICA, S-2538 18 x 8,4       | 1     | kom. | <b>2</b>     | <b>0</b>     |
| 509 | 318 | 10097555 | IMBUS VIJCI, M-10 x 40 S-2403         | 1     | kom. | <b>89</b>    | <b>11</b>    |
| 510 | 318 | 10106991 | SEGER OSIGURAČI UNUTARNJI, 472-200    | 47    | kom. | <b>26</b>    | <b>185</b>   |
| 511 | 318 | 10106992 | SERTO SPOJ, SO 6240-10                | 53    | kom. | <b>1</b>     | <b>8</b>     |
| 512 | 318 | 10106993 | SERTO SPOJ, SO 6240-14                | 59    | kom. | <b>34</b>    | <b>299</b>   |
| 513 | 318 | 10097618 | SERTO SPOJ, SO 6331-10 M14 x 1,5      | 45    | kom. | <b>21</b>    | <b>141</b>   |
| 514 | 318 | 10107006 | SERTO SPOJ, SO 6331-14 M18 x 1,5      | 59    | kom. | <b>3</b>     | <b>26</b>    |
| 515 | 318 | 10107007 | SERTO SPOJ, SO 6331-18 M-22 x 1,5     | 77    | kom. | <b>41</b>    | <b>474</b>   |
| 516 | 318 | W5-05639 | BELOFRAN MEMBRANA, 828-4013-001       | 29    | kom. | <b>374</b>   | <b>1.607</b> |
| 517 | 318 | 10107008 | GUMENI PRSTEN, PR. 59,69 x 5,33       | 5     | kom. | <b>17</b>    | <b>13</b>    |
| 518 | 318 | 10107009 | OBUJMICE SERFLEX, 47-67               | 15    | kom. | <b>99</b>    | <b>224</b>   |
| 519 | 318 | 10107011 | OBUJMICA SERFLEX, SN 14/137-157       | 30    | kom. | <b>2</b>     | <b>9</b>     |
| 520 | 318 | 10107012 | OBUJMICE ZA CIJEV SERFLEX, 18-28      | 10    | kom. | <b>33</b>    | <b>50</b>    |
| 521 | 318 | W5-05655 | REDUKCIONI VENTIL, 472-3218-001       | 4.290 | kom. | <b>7</b>     | <b>4.504</b> |
| 522 | 318 | 10107028 | GUMENI PRSTEN, 66,04 x 5,33           | 4     | kom. | <b>12</b>    | <b>7</b>     |
| 523 | 318 | 10096975 | SERTO SPOJEVI, SO 43621 A-8-8         | 30    | kom. | <b>61</b>    | <b>276</b>   |
| 524 | 318 | 10096945 | ČAHURA MJED SERTO, SO 40003-08-06     | 0     | kom. | <b>270</b>   | <b>14</b>    |
| 525 | 318 | 10107031 | ČAHURA, SO 40003-08-05                | 0     | kom. | <b>1.538</b> | <b>55</b>    |
| 526 | 318 | 10109007 | GUMENI PRSTEN, Ø132,72 x Ø7           | 5     | kom. | <b>20</b>    | <b>14</b>    |
| 527 | 318 | 10097604 | GUMENI PRSTEN, Ø13,94 x Ø2,62         | 0     | kom. | <b>70</b>    | <b>4</b>     |
| 528 | 318 | 10107033 | GUMENI PRSTEN, Ø37,47 x Ø5,33         | 2     | kom. | <b>14</b>    | <b>4</b>     |
| 529 | 318 | 10107035 | GUMENI PRSTEN, Ø18,72 x Ø2,62         | 1     | kom. | <b>7</b>     | <b>2</b>     |
| 530 | 318 | 10107038 | GUMENI PRSTEN, I Ø91,44 x Ø5,33       | 4     | kom. | <b>23</b>    | <b>14</b>    |
| 531 | 318 | 10108995 | TLAČNI KOMAD                          | 74    | kom. | <b>1</b>     | <b>11</b>    |
| 532 | 318 | 10107039 | ČAHURE, TG 3539 20 DU 3520            | 16    | kom. | <b>10</b>    | <b>24</b>    |
| 533 | 318 | 10098344 | IMBUS KLJUČ, 2-struki ODVIJAČ, Ø27    | 95    | kom. | <b>1</b>     | <b>14</b>    |
| 534 | 318 | W5-01091 | KONTROL. PRIKLJUČAK, 472-11032-001    | 143   | kom. | <b>1</b>     | <b>21</b>    |
| 535 | 318 | 10107046 | GUMENI PRSTEN, Ø9,25 x 1,78           | 1     | kom. | <b>133</b>   | <b>15</b>    |
| 536 | 318 | 10107047 | SERTO SPOJ, 6240-20                   | 119   | kom. | <b>4</b>     | <b>71</b>    |



# B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |     |          |                                                |     |      |     |       |
|-----|-----|----------|------------------------------------------------|-----|------|-----|-------|
| 537 | 318 | 10108989 | KUČIŠTE                                        | 279 | kom. | 4   | 167   |
| 538 | 318 | W5-07945 | SILIKONSKI PRSTENI                             | 57  | kom. | 1   | 9     |
| 539 | 318 | 10096927 | REDUK. PRSTEN SERTO, SO 40001-10- 8 RED        | 5   | kom. | 204 | 138   |
| 540 | 318 | 10096974 | T-SPOJKA, SO 43021-08 SERTO MJED               | 37  | kom. | 60  | 333   |
| 541 | 318 | 10096947 | SPOJKA SERTO, SO 41021-08 202 9314-11014       | 21  | kom. | 56  | 173   |
| 542 | 318 | 10107048 | PODLOŠKE, WC 50 DU                             | 86  | kom. | 4   | 51    |
| 543 | 318 | 10107049 | ČAHURE, MB 2530 DU                             | 28  | kom. | 18  | 75    |
| 544 | 318 | 10107050 | ČAHURE, MB 4530 DU                             | 80  | kom. | 2   | 24    |
| 545 | 318 | 10107051 | ČAHURE, MB 6040 DU                             | 76  | kom. | 35  | 397   |
| 546 | 318 | W5-05684 | KANDŽASTA SPOJNICA s UNUT. NAJ. 8339-3005-001  | 31  | kom. | 3   | 14    |
| 547 | 318 | W5-05685 | KANDŽASTA SPOJNICA s PRIKLJ. 8339-3006-001     | 50  | kom. | 19  | 143   |
| 548 | 318 | 10107052 | SERTO SPOJ, SO-40002-18                        | 7   | kom. | 1   | 1     |
| 549 | 318 | 10096948 | PRIKLJUČAK, SO 41124-10-M14 x 1,5 MJED. SERTO  | 23  | kom. | 15  | 51    |
| 550 | 318 | 10107053 | SERTO SPOJ, SO 6240-06                         | 43  | kom. | 12  | 78    |
| 551 | 318 | 10107054 | SERTO SPOJ, SO 6240-18                         | 105 | kom. | 11  | 174   |
| 552 | 318 | 10107055 | SERTO SPOJ, SO-47321-10                        | 70  | kom. | 3   | 31    |
| 553 | 318 | 10107056 | PRIKLJUČAK, SO 6331-08-M12 x 1,5 SERTO         | 32  | kom. | 55  | 265   |
| 554 | 318 | 10096987 | MATICA, SO 6374-08                             | 5   | kom. | 6   | 4     |
| 555 | 318 | 10096986 | PRSTEN, SO 6372-08                             | 12  | kom. | 6   | 11    |
| 556 | 318 | 10107059 | MATICA, SO 6374-18 SERTO                       | 16  | kom. | 131 | 313   |
| 557 | 318 | 10107060 | PRSTEN, SO 6372-18 SERTO                       | 19  | kom. | 108 | 307   |
| 558 | 318 | 10107061 | KUGLASTI PIPCI                                 | 654 | kom. | 11  | 1.079 |
| 559 | 318 | 10107066 | KUGLASTI PIPCI, NP 25 x M26 x 1,5 S-3984       | 352 | kom. | 48  | 2.533 |
| 560 | 318 | 10107086 | GUMENI PRSTEN                                  | 12  | kom. | 17  | 31    |
| 561 | 318 | 10107087 | PRIKLJUČAK, SO 6331-20 M26 x 1,5 8418-48001    | 76  | kom. | 14  | 159   |
| 562 | 318 | 10107088 | SERTO SPOJ, SO 6130-18                         | 162 | kom. | 2   | 49    |
| 563 | 318 | 10107089 | PRIKLJUČAK, SO 6331-18-1/2 SERTO B200 4605-120 | 85  | kom. | 6   | 76    |
| 564 | 318 | 10107090 | PRSTEN, SO 6372-10                             | 8   | kom. | 8   | 10    |
| 565 | 318 | 10098521 | SERTO SPOJ                                     | 17  | kom. | 2   | 5     |
| 566 | 318 | 10107475 | SERTO SPOJ                                     | 30  | kom. | 1   | 5     |
| 567 | 318 | 10108987 | SERTO SPOJ                                     | 2   | kom. | 18  | 4     |
| 568 | 318 | 10107091 | MATICA, SO 6374-06 8475-48002                  | 4   | kom. | 6   | 4     |
| 569 | 318 | 10107092 | PRSTEN, SO 6372-06                             | 12  | kom. | 5   | 9     |
| 570 | 318 | 10096950 | PRIKLJUČAK, SO 41124-08-M12 x 1,5 SERTO        | 17  | kom. | 32  | 82    |
| 571 | 318 | 10096946 | SPOJKA, SO 41021-10 SERTO 202 8844-11006       | 21  | kom. | 9   | 29    |
| 572 | 318 | 10107093 | MATICA, S SO 40021-10-M14 x 1 SERTO            | 17  | kom. | 12  | 31    |

## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |     |          |                                                   |       |      |            |              |
|-----|-----|----------|---------------------------------------------------|-------|------|------------|--------------|
| 573 | 318 | 10098627 | GUMENI PRSTEN (NITRIL), Ø135,89 x 6,99            | 10    | kom. | <b>37</b>  | <b>58</b>    |
| 574 | 318 | 10107094 | TANJURASTA OPRUGA, PR28 x PR 14,2 x 1             | 1     | kom. | <b>174</b> | <b>31</b>    |
| 575 | 318 | 10097184 | TANJURASTA OPRUGA, PR45 x PR 22,4 x 1,75          | 3     | kom. | <b>930</b> | <b>352</b>   |
| 576 | 318 | 10097185 | TANJURASTA OPRUGA, S-2746 140 x 72 x 8            | 116   | kom. | <b>82</b>  | <b>1.424</b> |
| 577 | 318 | 10096972 | SERTO SPOJ, SO 43824-8M12 x 1,5                   | 46    | kom. | <b>4</b>   | <b>28</b>    |
| 578 | 318 | 10097499 | GUMENI PRSTEN                                     | 15    | kom. | <b>23</b>  | <b>52</b>    |
| 579 | 318 | 10107106 | O-PRSTEN (NITRIL), Ø20,22 x 3,53 ; B200 4613-5001 | 2     | kom. | <b>20</b>  | <b>5</b>     |
| 580 | 318 | 10098539 | O-PRSTEN (NITRIL), Ø81,92 x 5,33 ; C200 2708-1101 | 7     | kom. | <b>7</b>   | <b>7</b>     |
| 581 | 318 | 10096970 | SERTO SPOJ, SO 42621-8-A8                         | 19    | kom. | <b>75</b>  | <b>211</b>   |
| 582 | 318 | 10096933 | ČAHURA, SO 40003-10-07 SERTO B200 4605-12001      | 1     | kom. | <b>501</b> | <b>58</b>    |
| 583 | 318 | 10098290 | O-PRSTEN (VITON), 21.82 x 3,53 ; 9606-2/676       | 2     | kom. | <b>115</b> | <b>36</b>    |
| 584 | 318 | 10097490 | O-PRSTEN, Ø40,64 x 5,33                           | 13    | kom. | <b>110</b> | <b>214</b>   |
| 585 | 318 | 10109026 | GUMENE BRTVE                                      | 29    | kom. | <b>23</b>  | <b>101</b>   |
| 586 | 318 | 10107126 | GUMENE BRTVE (NITRIL), 354,97 x 6,99              | 11    | kom. | <b>56</b>  | <b>89</b>    |
| 587 | 318 | 10107146 | O-PRSTEN, Ø177,17 x 6,99                          | 7     | kom. | <b>9</b>   | <b>10</b>    |
| 588 | 318 | 10098181 | GUMENI PRSTEN (NITRIL), 32,92 x 3,53              | 2     | kom. | <b>24</b>  | <b>5</b>     |
| 589 | 318 | 10098266 | O-PRSTEN, Ø88,27 x 5,33 ; 021.501.008.801         | 5     | kom. | <b>18</b>  | <b>13</b>    |
| 590 | 318 | 10107186 | SERTO SPOJ, SO-44021-8                            | 56    | kom. | <b>11</b>  | <b>93</b>    |
| 591 | 318 | 10107187 | SERTO SPOJ, SO-40001-8-6-RED.                     | 2     | kom. | <b>35</b>  | <b>13</b>    |
| 592 | 318 | 10107188 | SERTO SPOJ, SO-40003-6-4                          | 1     | kom. | <b>98</b>  | <b>10</b>    |
| 593 | 318 | 10107206 | SERTO SPOJ, SO-6248-15-10                         | 94    | kom. | <b>6</b>   | <b>85</b>    |
| 594 | 318 | 10096944 | SERTO SPOJ, SO- 40003-15-12                       | 2     | kom. | <b>141</b> | <b>50</b>    |
| 595 | 318 | 10107189 | SERTO SPOJ, SO- 43621-A-10-10                     | 44    | kom. | <b>20</b>  | <b>133</b>   |
| 596 | 318 | 0538906  | SEGER OSIGURAČ, A Ø22 x 1,2 JUS M02 401           | 0     | kom. | <b>4</b>   | <b>0</b>     |
| 597 | 318 | 10107190 | STOLICE ZA DIZALICU - KABINE                      | 3.327 | kom. | <b>4</b>   | <b>1.996</b> |
| 598 | 318 | 10097340 | O PRSTEN DIM 6,07 x 1,78-1                        | 1     | kom. | <b>188</b> | <b>14</b>    |
| 599 | 318 | 10098562 | O PRSTEN, Ø40,87 x 3,53-1                         | 2     | kom. | <b>97</b>  | <b>29</b>    |
| 600 | 318 | 0540765  | SEGER OSIGURAČI, DIN 472 PR. 62 x 2               | 2     | kom. | <b>5</b>   | <b>2</b>     |
| 601 | 318 | W5-05692 | DVOSTRUKI NEP. VENTIL, 4613-5003-001              | 288   | kom. | <b>2</b>   | <b>86</b>    |
| 602 | 318 | 2362902  | ZATIK, JUS MC2.23.0                               | 4     | kom. | <b>70</b>  | <b>45</b>    |
| 603 | 318 | W5-07597 | KRAJNJI KOMAD, tip. SA 20ES 5806-3022-001         | 194   | kom. | <b>9</b>   | <b>262</b>   |
| 604 | 318 | W5-07598 | KRAJNJI KOMAD, 5806-3023                          | 220   | kom. | <b>5</b>   | <b>165</b>   |
| 605 | 318 | 0539414  | SEGER OSIGURAČ, A70                               | 2     | kom. | <b>5</b>   | <b>2</b>     |
| 606 | 318 | 10108986 | SERTO SPOJ                                        | 38    | kom. | <b>21</b>  | <b>119</b>   |
| 607 | 318 | W5-01139 | O-PRSTEN, Ø20,3 x 2,4                             | 3     | kom. | <b>90</b>  | <b>43</b>    |
| 608 | 318 | 10107207 | VITON BRTVE, 72,39 x 5,33                         | 18    | kom. | <b>25</b>  | <b>67</b>    |



## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |     |          |                                                   |       |      |     |       |
|-----|-----|----------|---------------------------------------------------|-------|------|-----|-------|
| 609 | 318 | 10107226 | VITON BRTVE, 100,97 x 5,33                        | 38    | kom. | 4   | 23    |
| 610 | 318 | 10107227 | GUMENA BRTVA, PR 4,42 x PR 2,62                   | 5     | kom. | 147 | 111   |
| 611 | 318 | 10107229 | O-PRSTEN (NITRIL), 183,5 x 5,33 ; V 5513-48001    | 3     | kom. | 50  | 26    |
| 612 | 318 | W5-07609 | 2/3 VODNI VENTIL, 563.010 1240                    | 485   | kom. | 1   | 73    |
| 613 | 318 | 0539171  | SEGER OSIGURAČI, DIN 471                          | 0,97  | kom. | 1   | 0     |
| 614 | 318 | 10097287 | GUMENA BRTVA, PR.10,32 x PR.1,78                  | 0,27  | kom. | 6   | 0     |
| 615 | 318 | 10097603 | GUMENE BRTVE, 021.505.001.001                     | 1     | kom. | 209 | 25    |
| 616 | 318 | 10107268 | O-PRSTEN, Ø18,64 x 3,53 ; E200 5512-5049          | 2     | kom. | 15  | 5     |
| 617 | 318 | 10107286 | TANJURASTA OPRUGA, PR. 23 x 12,2 x 12,2 Ø1,25 x 1 | 1     | kom. | 725 | 122   |
| 618 | 318 | 10107287 | VITON BRTVA, PR. 47,22 x 3,53                     | 2     | kom. | 7   | 3     |
| 619 | 318 | W5-07613 | VODNI MAGNETSKI VENTIL, nac. 4604-6009-001        | 3.361 | kom. | 1   | 504   |
| 620 | 318 | W5-05693 | 3/2 VODNI MAGNETSKI VENTIL, 4604-6012-001         | 1.555 | kom. | 4   | 933   |
| 621 | 318 | 10107370 | SERTO SPOJ, SO-6248-18-14 ČELIK                   | 68    | kom. | 16  | 162   |
| 622 | 318 | 10107386 | O-PRSTEN                                          | 42    | kom. | 21  | 132   |
| 623 | 318 | W5-07631 | SIGURNOSNI VENTIL, 4605-6014-001                  | 697   | kom. | 8   | 837   |
| 624 | 318 | W5-01886 | VENTIL, 4325-5009                                 | 5.458 | kom. | 3   | 2.456 |
| 625 | 318 | W5-08573 | SJEDIŠTE VENTILA                                  | 46    | kom. | 1   | 7     |
| 626 | 318 | 10107426 | GUMENA BRTVA, PR. 148,49 x 6,99                   | 6     | kom. | 10  | 9     |
| 627 | 318 | 10107428 | GUMENA BRTVA, PR. 63,09 x 3,53                    | 4     | kom. | 52  | 35    |
| 628 | 318 | 10107431 | ČAHURA, PG 222520 DU-2220                         | 17    | kom. | 48  | 125   |
| 629 | 318 | 0540455  | SEGER OSIGURAČ 427/130 UNUTARNJI                  | 85    | kom. | 16  | 204   |
| 630 | 318 | W5-05694 | ISPUŠNI VENTIL 551295031-001                      | 425   | kom. | 25  | 1.592 |
| 631 | 318 | 10107446 | O-PRSTEN 72,39 x 5,33 021-501-007.201             | 5     | kom. | 50  | 34    |
| 632 | 318 | W5-02149 | PRIGUŠIVAČ BUKE 4325-5036-001                     | 694   | kom. | 3   | 312   |
| 633 | 318 | W5-05697 | PUTNI VENTIL 3/2 4503-5009-001                    | 3.429 | kom. | 1   | 514   |
| 634 | 318 | W5-05698 | POKAZIVAČ PRITISKA 4503-5011-001                  | 643   | kom. | 4   | 386   |
| 635 | 318 | W5-07653 | NATPISNE PLOČICE MS, nac. 0905-3002-202           | 54    | kom. | 18  | 147   |
| 636 | 318 | 0540560  | USKOČNIK 472/42 UNUTARNJI                         | 0,91  | kom. | 4   | 1     |
| 637 | 318 | 0540579  | USKOČNIK 472/45 UNUTARNJI                         | 1,32  | kom. | 14  | 3     |
| 638 | 318 | 10107478 | ZATVARAČ ZA VRATA SB 6283                         | 1.660 | kom. | 2   | 498   |
| 639 | 318 | 10107479 | GUMENA BRTVA PR. 23,47 x 2,62                     | 0     | kom. | 73  | 3     |
| 640 | 318 | 10096752 | IMBUS VIJAK M16X220 S-3375                        | 35    | kom. | 14  | 73    |
| 641 | 318 | 10107480 | IMBUS VIJAK M16 x 240/44 S-18237                  | 37    | kom. | 30  | 164   |
| 642 | 318 | W5-02134 | DVOSTRUKO NEPOV. VENTIL 4618-12018-001            | 1.234 | kom. | 4   | 740   |
| 643 | 318 | W5-07666 | LEŽAJ SA KB 12F 4504-3017-001                     | 125   | kom. | 2   | 37    |
| 644 | 318 | W5-00666 | SERTO SPOJ SO- 5-6-1/4 4605-5022-002              | 2     | kom. | 246 | 89    |

## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |     |          |                                                |        |      |     |       |
|-----|-----|----------|------------------------------------------------|--------|------|-----|-------|
| 645 | 318 | 10107506 | SERTO SPOJ SO-41124-6-1/8"                     | 11     | kom. | 38  | 64    |
| 646 | 318 | 10096982 | SERTO SPOJ SO 6130-8                           | 80     | kom. | 19  | 229   |
| 647 | 318 | W5-01237 | KRAJNJI PRE.4323-12010                         | 403    | kom. | 1   | 60    |
| 648 | 318 | W5-07939 | VEN. GR. OD 38 ELEM. 1-107.178.213 6420-9      | 1.245  | kom. | 4   | 747   |
| 649 | 318 | W5-05702 | SIGURNOSNI VENTIL, tip. 224 2106-12008-001     | 4.913  | kom. | 1   | 737   |
| 650 | 318 | W5-07676 | KLIP. PRST. PR. 115 x 106 x 7 4-107.204.156 27 | 180    | kom. | 10  | 270   |
| 651 | 318 | W5-07934 | KLIPNI PRSTEN 80 x 7 x 3.5                     | 118    | kom. | 10  | 176   |
| 652 | 318 | W5-07935 | 2-PUTNI VENTIL 5512-12009-001                  | 1.315  | kom. | 4   | 789   |
| 653 | 318 | W5-07680 | PRIKLJUČNI KOMAD 9487-12006-001                | 93     | kom. | 2   | 28    |
| 654 | 318 | W5-07681 | PRIKLJUČNI KOMAD 9487-12007-001                | 3.886  | kom. | 8   | 4.663 |
| 655 | 318 | 0538760  | USKOČNIK 5 JUS MC2 401 VANJSKI                 | 0,12   | kom. | 97  | 2     |
| 656 | 318 | 10098545 | GUMENA BRTVA PR. 104,14 x 5,33                 | 4      | kom. | 37  | 24    |
| 657 | 318 | 0538892  | USKOČNIK 471/18, VANJSKI                       | 0,63   | kom. | 7   | 1     |
| 658 | 318 | 10107586 | SIGURNOSNI VENTIL, tip. 1261/4,9487-12002-008  | 11.057 | kom. | 1   | 1.659 |
| 659 | 318 | 10107589 | O-PRSTEN, 53,57 x 3,53                         | 2      | kom. | 27  | 8     |
| 660 | 318 | 10107590 | O-PRSTEN 145,42 x 7                            | 2      | kom. | 5   | 2     |
| 661 | 318 | 10097580 | VITON BRTVE, 85,09 x 5,33                      | 8      | kom. | 33  | 39    |
| 662 | 318 | 0538779  | SEGER OSIGURAČ DIN.471 PR. 6                   | 0      | kom. | 83  | 3     |
| 663 | 318 | 10108848 | SERTO SPOJ SO 6001-8                           | 185    | kom. | 11  | 306   |
| 664 | 318 | 10107593 | O -PRSTEN, PR.12 x 2                           | 2      | kom. | 270 | 92    |
| 665 | 318 | 10107594 | SERTO SPOJ, SO-6331-06-M10 x 1                 | 34     | kom. | 16  | 81    |
| 666 | 318 | 10098080 | VITON BRTVA, PR 32,92 x 3,53                   | 8      | kom. | 48  | 55    |
| 667 | 318 | 10097777 | GUMENA BRTVA, PR.120,02 x 5,33                 | 7      | kom. | 63  | 68    |
| 668 | 318 | W5-07699 | CAHURA, 478 1506-001                           | 490    | kom. | 8   | 588   |
| 669 | 318 | W5-07937 | TAHOMETAR, TEL-MA2041 4913-9002                | 15.754 | kom. | 1   | 2.363 |
| 670 | 318 | 10107608 | IMBUS VIJAK, M20 x 30 S-19091                  | 20     | kom. | 30  | 89    |
| 671 | 318 | 10107628 | IMBUS VIJAK, S-18100                           | 25     | kom. | 14  | 53    |
| 672 | 318 | 10098264 | IMBUS VIJAK, S-2346                            | 1,26   | kom. | 6   | 1     |
| 673 | 318 | 10107646 | VITON BRTVE, PR.291,47X6,99                    | 40     | kom. | 35  | 213   |
| 674 | 318 | 10107647 | SERTO SPOJ, SO-43021-15-10-15                  | 80     | kom. | 2   | 24    |
| 675 | 318 | 10107648 | GUMENA BRTVA, PR. 23,29 x 3,53                 | 7      | kom. | 78  | 77    |
| 676 | 318 | W5-07705 | ČELIČNO UŽE SA KUKOM, 9427-13029               | 234    | kom. | 4   | 140   |
| 677 | 318 | W5-05703 | KSR NIVO PREKIDAČ, 9341-5006-001               | 2.012  | kom. | 10  | 3.018 |
| 678 | 318 | 0539368  | USKOČNIK, DIN. 471 PR. 65                      | 5      | kom. | 5   | 4     |
| 679 | 318 | W5-01139 | POTISNI PRSTEN, 4605-13015-001                 | 3      | kom. | 91  | 42    |
| 680 | 318 | W5-01134 | KUTNI PRIKLJUČAK, 4605-13010-001 893.830.042.0 | 130    | kom. | 16  | 313   |



## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |     |          |                                              |       |      |     |       |
|-----|-----|----------|----------------------------------------------|-------|------|-----|-------|
| 681 | 318 | W5-01455 | O-PRSTEN, 4605-13016-001                     | 6     | kom. | 2   | 2     |
| 682 | 318 | 10107667 | IMBUS VIJAK, S-18391                         | 73    | kom. | 20  | 219   |
| 683 | 318 | 10107669 | PRIKLJUČAK S PRSTENOM, SO-6331-18 M26 x 1,5  | 51    | kom. | 1   | 8     |
| 684 | 318 | W5-07708 | NIVOSTAT, 5692 4726-500                      | 3.517 | kom. | 1   | 528   |
| 685 | 318 | 10109008 | GUMENA BRTVA, 291,47 x 5,33                  | 7     | kom. | 7   | 8     |
| 686 | 318 | 10108978 | SERTO, 10-A-10                               | 32    | kom. | 5   | 24    |
| 687 | 318 | 10107688 | SILIKON BRTVA, PR. 367,67 x 6,99             | 29    | kom. | 8   | 35    |
| 688 | 318 | 10107690 | CAHURA, MB5540 GLY PG 55 x 60 x 40F          | 71    | kom. | 16  | 171   |
| 689 | 318 | 10107692 | CAHURA, MB 4040 GLY PG40 x 44 x 40F          | 101   | kom. | 4   | 61    |
| 690 | 318 | W5-07717 | KUGLASTI PIPAC, S-3979                       | 1.193 | kom. | 27  | 4.830 |
| 691 | 318 | 10097529 | VITON BRTVA, 380,37 x 6,99                   | 167   | kom. | 30  | 752   |
| 692 | 318 | 10107726 | SERTO SPOJ, SO 42824-10-1/4                  | 53    | kom. | 15  | 119   |
| 693 | 318 | 10107727 | SPOJKA, SO 6240-08 8853-48001-200            | 36    | kom. | 50  | 266   |
| 694 | 318 | 10107729 | SERTO SPOJ, SO 6331-25 M33 x 2               | 112   | kom. | 25  | 421   |
| 695 | 318 | 10107731 | PODESIVI PRIKLJUČAK, SO 6096-15M18 x 1,5     | 203   | kom. | 14  | 426   |
| 696 | 318 | 10109006 | ŠKOPAC, VOSK 16T 82101                       | 59    | kom. | 9   | 80    |
| 697 | 318 | W5-07722 | ČELIČNO UŽE, Ø6,5 x 221, nac. 9427-13031-001 | 102   | kom. | 16  | 244   |
| 698 | 318 | 10107747 | VITON BRTVA, 10,82 x 1,78                    | 5     | kom. | 329 | 270   |
| 699 | 318 | 10107748 | GUMENA BRTVA, 14 x 1,78                      | 1     | kom. | 23  | 5     |
| 700 | 318 | 10107749 | IMBUS VIJAK, S-18295                         | 72    | kom. | 8   | 86    |
| 701 | 318 | W5-01130 | 3/2 PUTNI VENTIL, 4605-12004-001 3520343100  | 691   | kom. | 2   | 207   |
| 702 | 318 | 10107751 | O-PRSTEN, Ø37,5 x 3,5                        | 55    | kom. | 3   | 25    |
| 703 | 318 | 10107759 | IMBUS VIJAK, M3 x 6 S-18851                  | 0     | kom. | 100 | 5     |
| 704 | 318 | 10107760 | IMBUS VIJAK, 9-18241 M16 x 230               | 18    | kom. | 25  | 69    |
| 705 | 318 | 10097207 | IMBUS VIJAK, S-19066 M16 x 50                | 2     | kom. | 4   | 1     |
| 706 | 318 | 10107761 | IMBUS VIJCI, M10 x 35, 9-18997               | 0,59  | kom. | 43  | 4     |
| 707 | 318 | 10107762 | PRIKLJUČAK, SO-6130-18-10-18                 | 106   | kom. | 15  | 238   |
| 708 | 318 | 10107765 | PODES. PRIK., SO 6096-25, M 33 x 2           | 497   | kom. | 2   | 149   |
| 709 | 318 | 10107766 | PRIKLJUČAK, SO 41124-10-1/4                  | 19    | kom. | 1   | 3     |
| 710 | 318 | 10107767 | SERTO SPOJ, SO-6130-14-10-14                 | 206   | kom. | 50  | 1.546 |
| 711 | 318 | 10107786 | SERTO SPOJ, SO-6331-15, M18 x 1,5            | 36    | kom. | 25  | 135   |
| 712 | 318 | W5-07735 | SPOJNA KUTIJA, UG 142 9354-12011-001         | 812   | kom. | 9   | 1.097 |
| 713 | 318 | 10107846 | PRIKLJUČCI, SO- 6336-8                       | 38    | kom. | 17  | 97    |
| 714 | 318 | 10107872 | UREZNIK, M 24 (III stupanj)                  | 209   | kom. | 2   | 63    |
| 715 | 318 | W5-07738 | ČAHURA, 2722-12007-200 107.093.803-200       | 384   | kom. | 2   | 115   |
| 716 | 318 | 10097209 | IMBUS VIJAK, S-18974, M8 x 35                | 1     | kom. | 15  | 2     |

# **B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME**

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |     |          |                                                |       |      |            |        |
|-----|-----|----------|------------------------------------------------|-------|------|------------|--------|
| 717 | 318 | 10107895 | IMBUS VIJCI, S-17 926                          | 2     | kom. | <b>320</b> | 111    |
| 718 | 318 | 10107896 | IMBUS VIJC,I S-19 165                          | 43    | kom. | <b>6</b>   | 38     |
| 719 | 318 | W5-07744 | PRIKLJUČAK, 488-7824                           | 2.099 | kom. | <b>32</b>  | 10.073 |
| 720 | 318 | 10107906 | SERTO SPOJ, SO-6331-16, M22 x 1.5              | 32    | kom. | <b>10</b>  | 49     |
| 721 | 318 | W5-07755 | PODLOŠKA, 487 2826-004                         | 9     | kom. | <b>7</b>   | 10     |
| 722 | 318 | W5-07757 | PODLOŠKA, 487 2826-005                         | 12    | kom. | <b>27</b>  | 48     |
| 723 | 318 | 10108993 | ČEP HLADNJAKA, HS20-00-00                      | 39    | kom. | <b>1</b>   | 6      |
| 724 | 318 | 10108994 | GRLO HLADNJAKA, HS 20-00-00                    | 13    | kom. | <b>1</b>   | 2      |
| 725 | 318 | W5-07758 | SPOJKA, S-25 MO-6 8708-12006-001               | 393   | kom. | <b>3</b>   | 177    |
| 726 | 318 | W5-07759 | SPOJKA, S-10MO-6 8815-13008-001                | 125   | kom. | <b>70</b>  | 1.311  |
| 727 | 318 | W5-07760 | VENTILSKA PLOČA, 5307-5004                     | 908   | kom. | <b>12</b>  | 1.635  |
| 728 | 318 | W5-07761 | BRTVENI PRSTEN, 2728-12012-005                 | 10    | kom. | <b>20</b>  | 30     |
| 729 | 318 | 10107953 | O-PRSTEN, PR. 34,53 x 3,53                     | 3     | kom. | <b>123</b> | 57     |
| 730 | 318 | 10107962 | VITON BRTVA, PR.10,78 x 2,62                   | 12    | kom. | <b>63</b>  | 110    |
| 731 | 318 | 10107969 | VITON BRTVA, PR. 278,77 x 6,99                 | 60    | kom. | <b>57</b>  | 512    |
| 732 | 318 | 10107970 | VITON BRTVA, PR. 78,74 x 5,33                  | 5     | kom. | <b>120</b> | 97     |
| 733 | 318 | 10109009 | VITON BRTVA, PR. 342,27 x 6,99                 | 87    | kom. | <b>11</b>  | 143    |
| 734 | 318 | 10097532 | VITON BRTVE, PR. 53,34 x 5,34                  | 12    | kom. | <b>28</b>  | 52     |
| 735 | 318 | 10107971 | SILIKONSKI PRSTEN, PR. 148,59 x 5,34           | 22    | kom. | <b>26</b>  | 84     |
| 736 | 318 | 10109010 | OPRSTEN PR., 208,91 x 5,34                     | 58    | kom. | <b>11</b>  | 95     |
| 737 | 318 | W5-07774 | KABEL 12 x 1 mm, 2/107122488005B/4604-6019-005 | 102   | m    | <b>69</b>  | 1.058  |
| 738 | 318 | W5-03146 | ZAŠT. CIJEV, MN 531-150M33/9354-12008-003      | 251   | kom. | <b>3</b>   | 113    |
| 739 | 318 | W5-07775 | ZAŠT. CIJEV, MB 236-200M33/9354-12009-001      | 453   | kom. | <b>13</b>  | 884    |
| 740 | 318 | 10107974 | SERTO PRIKLJUČAK, SO 41124-14-M18 x 1,5        | 36    | kom. | <b>4</b>   | 22     |
| 741 | 318 | 10107975 | PREGRAĐNA SPOJKA SERTO, S06333-8               | 41    | kom. | <b>61</b>  | 379    |
| 742 | 318 | 10107976 | KUTNA SPOJKA SERTO, S0 6090-10                 | 47    | kom. | <b>30</b>  | 212    |
| 743 | 318 | 10096983 | SERTO SPOJKA, S0 6240-25                       | 180   | kom. | <b>9</b>   | 243    |
| 744 | 318 | 10107980 | SERTO ČEP, SO 2-25                             | 18    | kom. | <b>13</b>  | 35     |
| 745 | 318 | 10107982 | KUTNA SPOJKA SERTO, S0 6090-25                 | 180   | kom. | <b>5</b>   | 135    |
| 746 | 318 | 10107983 | SERTO VENTIL, SO 57821-10                      | 247   | kom. | <b>12</b>  | 445    |
| 747 | 318 | 0538965  | USKOČNIK VANJSKI, 471 PR. 25 x 1,2             | 0,41  | kom. | <b>8</b>   | 0      |
| 748 | 318 | 0540242  | USKOČNIK VANJSKI, 471 PR. 200 x 4              | 46    | kom. | <b>8</b>   | 55     |
| 749 | 318 | 0540510  | USKOČNIK UNUTARNJI, 472 PR. 35 x 1,5           | 1     | kom. | <b>58</b>  | 5      |
| 750 | 318 | 0540439  | USKOČNIK, DIN 472 25X1,2 MC2400                | 0     | kom. | <b>41</b>  | 2      |
| 751 | 318 | 10095632 | SAMOOSIGURAVAJU A MATICA, MB.1622 M30          | 17    | kom. | <b>47</b>  | 117    |
| 752 | 318 | 10107984 | PRIKLJUČAK, 2528 3633-210                      | 51    | kom. | <b>36</b>  | 275    |



## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |     |          |                                                |       |      |     |       |
|-----|-----|----------|------------------------------------------------|-------|------|-----|-------|
| 753 | 318 | 10108021 | PRIKLJUČAK ERMETO, W 25 PS                     | 113   | kom. | 1   | 17    |
| 754 | 318 | 0496910  | PRIKLJUČAK ERMETO, AS 35 PL                    | 70    | kom. | 19  | 199   |
| 755 | 318 | 10108013 | PRIKLJUČAK ZA UVRT, XGE 22-PLR ERMETO          | 15    | kom. | 31  | 69    |
| 756 | 318 | 10108014 | PRIKLJUČAK ERMETO, GE 25 -PLR                  | 35    | kom. | 13  | 69    |
| 757 | 318 | 10108016 | ERMETO, KOR 22/15-PL                           | 44    | kom. | 10  | 66    |
| 758 | 318 | 10108017 | ERMETO, KOR 28/22-PL                           | 50    | kom. | 1   | 8     |
| 759 | 318 | 10108018 | ERMETO, KOR 42/22-PL                           | 83    | kom. | 1   | 12    |
| 760 | 318 | 10103776 | PRIKLJUČAK, ESV 42-PL                          | 200   | kom. | 7   | 210   |
| 761 | 318 | 10108019 | ERMETO, GE 08-LLM                              | 7     | kom. | 8   | 8     |
| 762 | 318 | 10108020 | ERMETO, EVW 22-PL                              | 54    | kom. | 19  | 155   |
| 763 | 318 | 10108023 | ERMETO, EVT 22-PL                              | 96    | kom. | 7   | 101   |
| 764 | 318 | 10108974 | PRIKLJUČAK ERMETO                              | 7     | kom. | 184 | 194   |
| 765 | 318 | 10108024 | PRIKLJUČAK, XGE35PLM                           | 58    | kom. | 2   | 17    |
| 766 | 318 | 10108025 | SPOJNICA ERMETO, G 08-PS                       | 9     | kom. | 40  | 56    |
| 767 | 318 | 10073778 | PRSTEN ERMETO DPR, 08L/S ČELIK                 | 1     | kom. | 90  | 16    |
| 768 | 318 | 10108047 | REDUKCIONI PRIKLJUČAK, 2521 2221-213           | 34    | kom. | 4   | 20    |
| 769 | 318 | 10108048 | REDUKCIONI PRIKLJUČAK, 2521 2221-214           | 27    | kom. | 4   | 16    |
| 770 | 318 | 10108049 | REDUKCIONI PRIKLJUČAK, 2521 2221-802           | 30    | kom. | 8   | 36    |
| 771 | 318 | 10108066 | PRIKLJUČAK, 2528 3633-222                      | 151   | kom. | 50  | 1.134 |
| 772 | 318 | 10108067 | PRIKLJUČAK, 2528 4561-210                      | 78    | kom. | 5   | 59    |
| 773 | 318 | 10099844 | PRIKLJUČAK, 2528 4562-216                      | 63    | kom. | 4   | 38    |
| 774 | 318 | 10108990 | SET OSIGURAČA, 314 2806-801                    | 138   | kom. | 1   | 21    |
| 775 | 318 | W5-05709 | DETEKTOR PROTOKA, nac. 9323-13006-001          | 2.160 | kom. | 11  | 3.564 |
| 776 | 318 | 10108087 | IMBUS VIJAK, M12 x 200 S-18103                 | 13    | kom. | 76  | 144   |
| 777 | 318 | W5-05710 | BRTVA, 0-1500 bar R1/4 9427-6053-001           | 4     | kom. | 324 | 207   |
| 778 | 318 | W5-03697 | NIVO PREK., 107.266.287.001 "C"/9347-13008-001 | 2.069 | kom. | 1   | 310   |
| 779 | 318 | 10097247 | SAMOOSIG. MATICA, M8 S-20461                   | 0     | kom. | 574 | 41    |
| 780 | 318 | 10097248 | SAMOOSIG. MATICA, M10 S-20462                  | 0     | kom. | 359 | 18    |
| 781 | 318 | 10097249 | SAMOOSIG. MATICA, M12 S-20463                  | 0     | kom. | 224 | 16    |
| 782 | 318 | 10108092 | SAMOOSIG. MATICA, M16 S-20464                  | 4     | kom. | 34  | 20    |
| 783 | 318 | 10108093 | SAMOOSIG. MATICA, M20 S-20465                  | 2     | kom. | 94  | 30    |
| 784 | 318 | W5-01651 | OSIGURAČ 2-djelni, 107.193.414.001             | 1.177 | kom. | 4   | 706   |
| 785 | 318 | W5-02800 | UBLAŽIVAČ VIBRACIJA, 6423-1021-003             | 164   | kom. | 6   | 147   |
| 786 | 318 | W5-07787 | ŠKOPAC, JUS CH4.080 A.0,6                      | 18    | kom. | 1   | 3     |
| 787 | 318 | W5-07790 | KLIPNI PRSTEN, 55 x 7 x 2,75 2728-11010-001    | 127   | kom. | 12  | 228   |
| 788 | 318 | W5-07856 | KLIPNI PRSTEN, Ø210 5512-5029                  | 182   | kom. | 63  | 1.716 |

## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |     |          |                                                  |     |      |     |     |
|-----|-----|----------|--------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|
| 789 | 318 | 10108286 | SERTO PRIKLJUČAK, S040040-8-1/8                  | 9   | kom. | 6   | 8   |
| 790 | 318 | W5-02202 | BRTVENI PRSTEN, 107.267.531.012"D"/8706-5048-012 | 37  | kom. | 22  | 122 |
| 791 | 318 | W5-02672 | BRTVA, 8706-5048-002                             | 18  | kom. | 74  | 197 |
| 792 | 318 | W5-07859 | BRTVA, 8706-5048-007                             | 27  | kom. | 33  | 132 |
| 793 | 318 | W5-07860 | BRTVA, 8706-5048-003                             | 16  | kom. | 108 | 265 |
| 794 | 318 | W5-07861 | BRTVA, 35,5 x 30,5 x 1,5 8706-508-001            | 51  | kom. | 3   | 23  |
| 795 | 318 | W5-07862 | BRTVA, 90 x 77 x 2 ; 8706-5048-028               | 69  | kom. | 8   | 83  |
| 796 | 318 | 10103777 | SPOJNICA ERMETO, ESV 35-PL                       | 169 | kom. | 22  | 556 |
| 797 | 318 | 10099843 | SPOJNICA ERMETO, GE 12-PLM                       | 8   | kom. | 10  | 12  |
| 798 | 318 | 10108306 | SPOJNICA ERMETO, GE 22-PLM                       | 22  | kom. | 14  | 46  |
| 799 | 318 | 10108307 | SPOJNICA ERMETO, GE 28-PLM                       | 51  | kom. | 21  | 162 |
| 800 | 318 | 10108309 | SPOJNICA ERMETO, W 08-PS                         | 41  | kom. | 4   | 24  |
| 801 | 318 | 10108310 | MATICA, M16-S                                    | 6   | kom. | 3   | 3   |
| 802 | 318 | 10108311 | MATICA, M25-S                                    | 17  | kom. | 1   | 3   |
| 803 | 318 | 10108312 | MATICA, M28-L                                    | 14  | kom. | 7   | 14  |
| 804 | 318 | 10098183 | ČEP, VSTI R 1/4-ED ERMETO                        | 5   | kom. | 40  | 29  |
| 805 | 318 | 10108316 | SPOJNICA PODEŠAVAJUĆA, EL 10-PS                  | 42  | kom. | 10  | 63  |
| 806 | 318 | 10108317 | SPOJNICA PODEŠAVAJUĆA, EL 15-PL                  | 48  | kom. | 25  | 180 |
| 807 | 318 | 10108318 | SPOJNICA PODEŠAVAJUĆA, EL 28-PL                  | 144 | kom. | 8   | 173 |
| 808 | 318 | 10108319 | SPOJNICA PODEŠAVAJUĆI KUTNI, EW 10-PL            | 20  | kom. | 26  | 79  |
| 809 | 318 | 10108320 | SPOJNICA PODEŠAVAJUĆI KUTNI, EW 10-PS            | 27  | kom. | 45  | 180 |
| 810 | 318 | 10108321 | SPOJNICA PODEŠAVAJUĆI KUTNI, EW 28-PL            | 87  | kom. | 8   | 105 |
| 811 | 318 | 10108322 | SPOJNICA, GE 10-PSR 1/4                          | 10  | kom. | 26  | 40  |
| 812 | 318 | 10091039 | SPOJNICA, GE 16-PSR                              | 16  | kom. | 2   | 5   |
| 813 | 318 | 1050931  | SPOJNICA, GE 25-PSR 3/4                          | 62  | kom. | 1   | 9   |
| 814 | 318 | 10108328 | SPOJNICA, RED 15/10 - PL                         | 15  | kom. | 5   | 12  |
| 815 | 318 | 10108346 | TROKRAKI PRIKLJUČAK, T 15-PL ERMETO              | 35  | kom. | 1   | 5   |
| 816 | 318 | 10108366 | KUGLASTI PIPAC, KH 10-PS ERMETO                  | 172 | kom. | 13  | 336 |
| 817 | 318 | 10108386 | SPOJNICA, M10- PS                                | 2   | kom. | 30  | 8   |
| 818 | 318 | W5-07864 | BRTVENI PRSTEN, 2728-11012-002                   | 12  | kom. | 34  | 60  |
| 819 | 318 | 10102862 | ERMETO SPOJNICA, G-E06PLM                        | 8   | kom. | 27  | 34  |
| 820 | 318 | W5-07865 | PRIKLJUČAK, 2529 2558-111                        | 35  | kom. | 8   | 42  |
| 821 | 318 | 10108426 | ERMETO PRIKLJUČAK, XGE 15-PLR-A3C                | 11  | kom. | 10  | 17  |
| 822 | 318 | 10108430 | ČETVEROKRAKA SPOJKA, XV15-PL-A3C                 | 148 | kom. | 8   | 177 |
| 823 | 318 | 10108972 | KUTNI PRIKLJUČAK, EVW-PSR-A3C                    | 39  | kom. | 10  | 59  |
| 824 | 318 | 10108446 | KUTNI PRIKLJUČAK, XEW22PL-A3C                    | 57  | kom. | 4   | 34  |



# **B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME**

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |     |          |                                              |        |      |       |        |
|-----|-----|----------|----------------------------------------------|--------|------|-------|--------|
| 825 | 318 | 0540978  | USKOČNIK, JUS MC2400 ; PR.100X3              | 15     | kom. | 1     | 2      |
| 826 | 318 | 10108448 | USKOČNIK, JUS M.C2,400 102 x 4               | 18     | kom. | 46    | 127    |
| 827 | 318 | 10108449 | ERMETO SPOJNICA, EGE 28-IM-ED- A3C           | 106    | kom. | 6     | 95     |
| 828 | 318 | 10108971 | ČELIČNO UŽE, 5 x 1.5                         | 8      | kom. | 6     | 7      |
| 829 | 318 | 10108450 | PRIKLJUČAK, nac. 2528 3426-281               | 103    | kom. | 4     | 62     |
| 830 | 318 | W5-07947 | SPOJNA KUTIJA, 4628-12005 C                  | 821    | kom. | 1     | 123    |
| 831 | 318 | 10108968 | PRIKJUČAK ERMETO                             | 46     | kom. | 1     | 7      |
| 832 | 318 | 10108047 | PRIKLJUČAK ERMETO                            | 26     | kom. | 1     | 4      |
| 833 | 318 | 10108451 | PODESIVI T-PRIKLJUČAK, ET 28-PL              | 324    | kom. | 10    | 486    |
| 834 | 318 | 10108452 | PODESIVI L-PRIKLJUČAK, EL 22-PLR             | 216    | kom. | 10    | 324    |
| 835 | 318 | 10108066 | ERMETO L-PRIKLJUČAK, XEL 22-PL               | 125    | kom. | 26    | 486    |
| 836 | 318 | 10108453 | PRIKLJUČAK, EVL 22- PL A3C                   | 108    | kom. | 3     | 49     |
| 837 | 318 | 10109066 | OBUJMICE SERFLEX                             | 12     | kom. | 28    | 52     |
| 838 | 318 | 0539562  | USKOČNIK ZA OPRUGE, HRN 085X3                | 13     | kom. | 8     | 16     |
| 839 | 318 | W5-07875 | KABEL STEVER, 9319-12009-001, 4 x 0,5        | 75     | m    | 419   | 4.723  |
| 840 | 318 | W5-07881 | ŠKOPAC, C. H4.080 A 3                        | 57     | kom. | 5     | 43     |
| 841 | 318 | W5-05712 | KABEL, 9319-12010-001                        | 58     | kom. | 2.244 | 19.607 |
| 842 | 318 | W3-01731 | OBUJMICA, 32 309-0005-819                    | 13     | kom. | 18    | 34     |
| 843 | 318 | 10108486 | MATICA S PRSTENOM, SO 40021-14-12 RED SERTO  | 14     | kom. | 6     | 13     |
| 844 | 318 | 10108487 | ČAHURA, SO 40003-12-10 MJED SERTO            | 1      | kom. | 3.023 | 295    |
| 845 | 318 | 10097473 | MATICA S PRSTENOM, SO-50021-10               | 46     | kom. | 76    | 527    |
| 846 | 318 | W5-07898 | KLIPNI PRSTEN, KO 12 3425-12010 A -201       | 934    | kom. | 9     | 1.261  |
| 847 | 318 | W5-07905 | PRIKLJUČAK, ČELIK 0103-5016-001              | 101    | kom. | 24    | 363    |
| 848 | 318 | W5-07906 | PRIKJUČAK, 0103-5016-002                     | 55     | kom. | 24    | 198    |
| 849 | 318 | W5-05713 | UKLOPNA KUTIJA POMOĆ PUHA., 6547-12011-203   | 14.290 | kom. | 1     | 2.143  |
| 850 | 318 | 10108549 | PODLOŠKA, WC 4 ODU GLACIER                   | 46     | kom. | 6     | 42     |
| 851 | 318 | 10108551 | OBUJMICE, SN 14-24 x 14                      | 11     | kom. | 5     | 8      |
| 852 | 318 | 10108558 | OBUJMICE, SN 152-172 x 14                    | 22     | kom. | 15    | 49     |
| 853 | 318 | 10108561 | MATICA S PRSTEN., SO 40021-14 M20X1.5 SERTO  | 29     | kom. | 7     | 30     |
| 854 | 318 | 10108562 | REDUKCIONA SPOJKA, 41021 RED 14-8 SERTO      | 25     | kom. | 8     | 31     |
| 855 | 318 | 10108563 | PRIKLJUČAK, SO 41124-15-M18 x 1.5 SERTO MJED | 41     | kom. | 8     | 49     |
| 856 | 318 | W5-07912 | VENTIL PUMPE GORIVA, B200 5525-5002          | 335    | kom. | 4     | 201    |
| 857 | 318 | W5-07921 | SIGURNOSNI VENTIL, B200 5525-5004-100        | 1.912  | kom. | 1     | 287    |
| 858 | 318 | 10108649 | O-PRSTEN, Ø36,10 x 3.53 NBR 70               | 9      | kom. | 10    | 13     |
| 859 | 318 | W5-07923 | KRUNASTA MATICA, M56 S-1338                  | 128    | kom. | 27    | 519    |
| 860 | 318 | W5-08574 | ČAHURA                                       | 413    | kom. | 2     | 124    |

# **B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME**

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |     |          |                                              |       |      |    |       |
|-----|-----|----------|----------------------------------------------|-------|------|----|-------|
| 861 | 318 | W5-07925 | PUTNI VENTIL, 3/2 4303-12028-001             | 2.351 | kom. | 3  | 1.058 |
| 862 | 318 | 10108694 | ERMETO PRIKLJUČAK, GE8-LL/R1/4               | 11    | kom. | 59 | 101   |
| 863 | 318 | 10108695 | ERMETO PRIKLJUČAK ZA UVRTANJE, GE 10-PLM     | 9     | kom. | 6  | 8     |
| 864 | 318 | 10108699 | ERMETO ČEP, VKA 10                           | 21    | kom. | 8  | 26    |
| 865 | 318 | 10108707 | REDUKC. PRIKLJUČAK, R 1 1/4 X3/4             | 47    | kom. | 6  | 42    |
| 866 | 318 | 10108708 | REDUKC. PRIKLJUČAK, R 3/4X3/8                | 14    | kom. | 10 | 21    |
| 867 | 318 | 10106007 | ČEP, VSTI R 1/2 ERMETO                       | 11    | kom. | 35 | 56    |
| 868 | 318 | 10108712 | TROKRAKI PRIKLJUČAK, XET 15-PL               | 62    | kom. | 3  | 28    |
| 869 | 318 | 10108712 | TROKRAKI PRIKLJUČAK, XET 22-PL               | 122   | kom. | 10 | 183   |
| 870 | 318 | 10108430 | ČETVEROKRAKA SPOJKA, XK 15-PL                | 121   | kom. | 5  | 91    |
| 871 | 318 | 10108814 | REDUKCIONA SPOJKA, XRED 22/15 PL             | 27    | kom. | 15 | 61    |
| 872 | 318 | 10108815 | MATICA, HRN M.B1.862 10L-M16 x 1.5           | 1     | kom. | 80 | 15    |
| 873 | 318 | 10108813 | O-PRSTEN, Ø72,62 x 3.53                      | 3     | kom. | 31 | 12    |
| 874 | 318 | 10108946 | PNEUMATIC TIME DEVICE, 5354 4134-007         | 523   | kom. | 2  | 157   |
| 875 | 318 | W5-07933 | IGLA, nac."3MAJ"2722-12018-001               | 311   | kom. | 4  | 187   |
| 876 | 318 | W5-07932 | SPOJKA, nac.8820-12005-001                   | 438   | kom. | 3  | 197   |
| 877 | 318 | W5-02311 | BRTVA, 13.5 x 10.5 x 1.5, nac. 8706-5048-001 | 14    | kom. | 91 | 186   |
| 878 | 318 | W5-07931 | MEĐUKOMAD, CUAL10FE5NI5 5803-5083-001        | 450   | kom. | 1  | 68    |
| 879 | 318 | 10108804 | FINO REG. VENTIL, SO-46221-10-10             | 129   | kom. | 4  | 77    |
| 880 | 318 | 10096978 | FINO REG. VENTIL, SO-46221-8-8               | 115   | kom. | 3  | 52    |
| 881 | 318 | 10108803 | VENTIL, SO57121-10                           | 377   | kom. | 25 | 1.412 |
| 882 | 318 | W5-08575 | KLIP                                         | 2.525 | kom. | 1  | 379   |
| 883 | 318 | 10108801 | NEPOVRATNI VENTIL, S 25 A1                   | 779   | kom. | 1  | 117   |
| 884 | 318 | 10108970 | NEPOVRATNI VENTIL                            | 250   | kom. | 1  | 38    |
| 885 | 318 | 10108800 | BLOKIRAJUĆI VENTIL, SL 20GA 1-4X             | 2.625 | kom. | 4  | 1.575 |
| 886 | 318 | 10108799 | PRIKJUČAK, 10-LR-ED/71 ERMETO                | 75    | kom. | 4  | 45    |
| 887 | 318 | 10108450 | PRIKLJUČAK, EGE 28 LR-ED                     | 47    | kom. | 2  | 14    |
| 888 | 318 | 10108798 | PRIKLJUČAK, EGE 8-SR-ED/71 ERMETO            | 67    | kom. | 6  | 60    |
| 889 | 318 | 10108797 | TROKRAKI PRIKLJUČAK, EL 10-PS/71 ERMETO      | 192   | kom. | 3  | 86    |
| 890 | 318 | 10108796 | TROKRAKI PRIKLJUČAK, XEL 30-B                | 166   | kom. | 6  | 149   |
| 891 | 318 | 0482650  | ESV 28-PL                                    | 100   | kom. | 14 | 209   |
| 892 | 318 | 0497274  | ERMETO PRIKLJUČAK, ESV 30-PS                 | 131   | kom. | 4  | 79    |
| 893 | 318 | 10108022 | TROKRAKI PRIKLJUČAK, EVT 8-PL                | 25    | kom. | 1  | 4     |
| 894 | 318 | 10108795 | KUTNI PRIKLJUČAK, EVW 8-PL                   | 16    | kom. | 9  | 22    |
| 895 | 318 | 10108793 | KUTNI PRIKLJUČAK, ERMETO EW 10-PL/71         | 119   | kom. | 6  | 107   |
| 896 | 318 | 10108794 | KUTNI PRIKLJUČAK, EW 10-PS/71 ERMETO         | 132   | kom. | 23 | 456   |



# **B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME**

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |     |          |                                               |       |      |    |     |
|-----|-----|----------|-----------------------------------------------|-------|------|----|-----|
| 897 | 318 | 10108792 | KUTNI PRIKLJUČAK, EW 15-PL/71 ERMETO          | 169   | kom. | 16 | 405 |
| 898 | 318 | 10108791 | PRIKLJUČAK, G8-PL                             | 7     | kom. | 5  | 5   |
| 899 | 318 | 10059388 | ERMETO PRIKLJUČAK, GE 8-PLM                   | 5     | kom. | 1  | 1   |
| 900 | 318 | 10108732 | REDUKCIONI PRIKLJUČAK, RED 10/8 ERMETO        | 77    | kom. | 28 | 325 |
| 901 | 318 | 10108790 | REDUKCIONI PRIKLJUČAK, RED 15/8-PL            | 15    | kom. | 1  | 2   |
| 902 | 318 | 10108787 | REDUKCIONI PRIKLJUČAK, RI 1-2 X1-4            | 8     | kom. | 3  | 3   |
| 903 | 318 | 10108786 | REDUKCIONI PRIKLJUČAK, RI 1 1/4-EDX1/71       | 232   | kom. | 3  | 104 |
| 904 | 318 | 10108762 | TROKRAKI PRIKLJUČAK, T 10-PL/71 ERMETO        | 99    | kom. | 1  | 15  |
| 905 | 318 | 10108761 | TROKRAKI PRIKLJUČAK, T 15-PS/71 ERMETO        | 118   | kom. | 1  | 18  |
| 906 | 318 | 10108760 | KUTNI PRIKLJUČAK, W 10-PL/71 ERMETO           | 73    | kom. | 2  | 22  |
| 907 | 318 | 10081353 | KUTNI PRIKLJUČAK, W 10-PS 71                  | 87    | kom. | 4  | 52  |
| 908 | 318 | 10108759 | KUTNI PRIKLJUČAK, W 15-PL/71 ERMETO           | 108   | kom. | 2  | 33  |
| 909 | 318 | 10108758 | KUTNI PRIKLJUČAK, W 30-PS 71                  | 569   | kom. | 1  | 85  |
| 910 | 318 | 10108757 | PRIKLJUČAK ZA VRATA, X GE 10 PSR              | 7     | kom. | 11 | 12  |
| 911 | 318 | 10108756 | PRIKLJUČAK ZA UVRT., GE 30-PS RI              | 79    | kom. | 9  | 107 |
| 912 | 318 | 10108755 | PRIKLJUČAK, XSV 10-PL/71 ERMETO               | 66    | kom. | 1  | 10  |
| 913 | 318 | 10108754 | PRIKLJUČAK, XSV 10-PS/71 ERMETO               | 78    | kom. | 1  | 12  |
| 914 | 318 | 10108753 | PRIKLJUČAK, XSV 30-PS-71                      | 329   | kom. | 1  | 49  |
| 915 | 318 | 10108752 | TROKRAKI PRIKLJUČAK, EL 10-PL/71 ERMETO       | 169   | kom. | 1  | 25  |
| 916 | 318 | 10108751 | TROKRAKI PRIKLJUČAK, EL 15-PL-71              | 250   | kom. | 7  | 262 |
| 917 | 318 | 10089718 | PRIKLJUČAK ZA UVRT., GE 30-PS-R1 71           | 167   | kom. | 2  | 50  |
| 918 | 318 | 10108750 | PRIKLJUČAK ERMETO, GFS 34-28 PL SAE           | 966   | kom. | 1  | 145 |
| 919 | 318 | 10108748 | REDUKCIONI PRIKLJUČAK, RED 15/10-PL/71        | 85    | kom. | 3  | 38  |
| 920 | 318 | 10108747 | KUTNI PRIKLJUČAK, WE 8-LIM                    | 17    | kom. | 4  | 10  |
| 921 | 318 | 10108746 | TROKRAKI PRIKLJUČAK, XEL 28-PL ERMETO         | 151   | kom. | 9  | 203 |
| 922 | 318 | 10108737 | KUTNI PRIKLJUČAK, EW 30-PS                    | 132   | kom. | 21 | 414 |
| 923 | 318 | 10108736 | KUGLASTI PIPAC, KH 10-PS/71 ERMETO            | 1.032 | kom. | 1  | 155 |
| 924 | 318 | 10108733 | PRIKLJUČAK, ESV 28-PL 71                      | 320   | kom. | 2  | 96  |
| 925 | 318 | 10108732 | REDUKCIONI PRIKLJUČAK, RED 10/8-PS ERMETO     | 18    | kom. | 3  | 8   |
| 926 | 318 | 10108731 | PRIKLJUČAK, G 12-LL                           | 15    | kom. | 6  | 13  |
| 927 | 318 | 10108730 | PRIKLJUČAK, XSV 10-PL ERMETO                  | 10    | kom. | 6  | 9   |
| 928 | 318 | 10077167 | MATICA, C.4572 S-1319 M12                     | 2     | kom. | 88 | 32  |
| 929 | 318 | 10108729 | REDUKCIONI PRIKLJUČAK, RED 30/10-PS/71 1.4571 | 480   | kom. | 4  | 288 |
| 930 | 318 | 10108728 | TOKRAKI PRIKLJUČAK, T30-PS/71 1.4571          | 1.123 | kom. | 2  | 337 |
| 931 | 318 | W5-07929 | POKLOPAC, nac. 5803-5082-001                  | 138   | kom. | 1  | 21  |
| 932 | 318 | W5-07930 | ZUPČANIK, nac. 7212-3007                      | 38    | kom. | 2  | 11  |

## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|     |     |          |                                             |       |      |    |       |
|-----|-----|----------|---------------------------------------------|-------|------|----|-------|
| 933 | 318 | 10108726 | VENTIL KOČNICE, MH 3WA060G1X/016MO1         | 1.668 | kom. | 1  | 250   |
| 934 | 318 | 10105459 | ERMETO MATICA, M30-S                        | 15    | kom. | 20 | 45    |
| 935 | 318 | 10108727 | KUTNI PRIKLJUČAK, EW 15-PL                  | 29    | kom. | 12 | 52    |
| 936 | 318 | 10108713 | ER. PRIKLJUČAK, EGE 8-SR-ED                 | 32    | kom. | 4  | 19    |
| 937 | 318 | 10108767 | PRIKLJUČAK ERMETO, HSV 10-PS 71             | 14    | kom. | 7  | 15    |
| 938 | 318 | 10108906 | HIDRAULIČ. OKRETNİ PRIKLJUČAK               | 90    | kom. | 8  | 109   |
| 939 | 318 | 10108711 | PRIKLJUČAK, XSV 28-PL                       | 59    | kom. | 1  | 9     |
| 940 | 318 | 10108866 | O-RING, 32 x 3.5                            | 5     | kom. | 19 | 14    |
| 941 | 318 | 10108867 | O-RING, 39.69 x 3.53                        | 6     | kom. | 18 | 17    |
| 942 | 318 | 10108710 | REDUK. PRIKLJUČAK, R 1 X1/4/71 ERMETO       | 103   | kom. | 1  | 15    |
| 943 | 318 | 10108706 | ČEP ERMETO ČELIK, D-254 VSTI R1             | 31    | kom. | 7  | 32    |
| 944 | 318 | 10108705 | SAMOOSIG. MATICA, M30 x 2 S-20476 8-ZN 5B   | 39    | kom. | 54 | 314   |
| 945 | 318 | 10108709 | AUTOMATSKI OSIGURAČ, ST-68 43M-2528         | 102   | kom. | 2  | 31    |
| 946 | 318 | 10108704 | AUTOMATSKI OSIGURAČ, ST-68 43M-2528         | 80    | kom. | 1  | 12    |
| 947 | 318 | 10108703 | PRIKLJUČAK, EGE 35-LR-ED                    | 78    | kom. | 1  | 12    |
| 948 | 318 | 10108702 | TROKRAKI PRIKLJUČAK, EL 35-PL               | 135   | kom. | 2  | 41    |
| 949 | 318 | 10108701 | TROKRAKI PRIKLJUČAK, EL 38-PS ERMETO        | 352   | kom. | 2  | 106   |
| 950 | 318 | 10108697 | PRIKLJUČAK, ESV 38-PS/71                    | 1.040 | kom. | 5  | 780   |
| 951 | 318 | 10108696 | PRIKLJUČAK, ESV 42-PL/71                    | 930   | kom. | 4  | 558   |
| 952 | 318 | 10108698 | PRIKLJUČAK ZA UVRT. GE 38-PSR               | 50    | kom. | 8  | 60    |
| 953 | 318 | 10101327 | MATICA ČELIK ERMETO, M38-S/71               | 134   | kom. | 3  | 60    |
| 954 | 318 | 10101317 | MATICA, M42-L/71                            | 108   | kom. | 2  | 32    |
| 955 | 318 | 0498106  | KUTNI PRIKLJUČAK, SWVE 12-PLR ERMETO        | 48    | kom. | 4  | 29    |
| 956 | 318 | 10108692 | SAE-PRIKLJUČAK, BFG 15-PL/LK 35             | 120   | kom. | 1  | 18    |
| 957 | 318 | 10108691 | KUTNI PRIKLJUČAK, EW 30-PS/71               | 605   | kom. | 3  | 272   |
| 958 | 318 | 10108690 | PRIKLJUČAK ZA UVRT., GE 10-PLM/71           | 30    | kom. | 1  | 5     |
| 959 | 318 | 10108689 | GUMENI PRSTEN, 110,49 x 5.33 4503-12015-020 | 1,35  | kom. | 6  | 1     |
| 960 | 318 | 10108688 | KUTNI PRIKLJUČAK, SO 6092-18-M22 x 1.5      | 61    | kom. | 8  | 73    |
| 961 | 318 | 0491233  | PRIKLJUČAK ZA UVRT, GE 10-PSM               | 8     | kom. | 2  | 2     |
| 962 | 318 | 10108687 | INBUS VIJAK, M20 x 220 S-18293              | 29    | kom. | 15 | 65    |
| 963 | 318 | 10108686 | PRIKLJUČAK SERTO, SO 6331-30-1              | 144   | kom. | 2  | 43    |
| 964 | 318 | W5-05716 | OSOVINSKA BRTVA, 9484-5013-001              | 280   | kom. | 3  | 126   |
| 965 | 318 | W5-07928 | PUMPA ISPUS. VENTILA, 5512-11009-001        | 958   | kom. | 18 | 2.586 |
| 966 | 318 | W5-07927 | KUTNI DAVAČ, 9240-12006- 200                | 6.841 | kom. | 4  | 4.105 |
| 967 | 318 | 10108666 | ŠKOPAC, A16 x 2                             | 14    | kom. | 11 | 23    |
| 968 | 318 | W5-07924 | IZOLACIONI BANDAŽNI PRSTEN, 2125-11006      | 2.340 | kom. | 1  | 351   |



# **B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME**

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                              |       |      |     |       |
|------|-----|----------|----------------------------------------------|-------|------|-----|-------|
| 969  | 318 | W5-05717 | ZGLOBNI LEŽAJ, 5802-11008-200                | 385   | kom. | 7   | 404   |
| 970  | 318 | 10089706 | PRIKLJUČAK ZA UVRT, nac. 8338-48009-001      | 241   | kom. | 22  | 795   |
| 971  | 318 | 10108648 | PRIKLJUČAK ZA UVRT, GE 25-PSM                | 244   | kom. | 22  | 806   |
| 972  | 318 | 10108650 | ERMETO TROKRAKI PRIKLJUČAK, T16-PS/71        | 240   | kom. | 2   | 72    |
| 973  | 318 | 10108647 | ERMETO RED. SPOJKA, RED 38/14-PS             | 109   | kom. | 1   | 16    |
| 974  | 318 | 10108646 | ERMETO PRIKLJUČAK, GE 18-LM ČELIK            | 16    | kom. | 4   | 10    |
| 975  | 318 | 0501352  | ERMETO PRIKLJUČAK, DPR 18-L ČELIK            | 3     | kom. | 8   | 4     |
| 976  | 318 | W5-05725 | LEŽAJ 5802-11010-001                         | 119   | kom. | 2   | 36    |
| 977  | 318 | 10108630 | REDUKCIONI PRIKLJ., RED 20/10-PS ERMETO      | 43    | kom. | 2   | 13    |
| 978  | 318 | 10108629 | IMBUS VIJAK, M6 x 70 S-17910                 | 6     | kom. | 24  | 23    |
| 979  | 318 | W5-07922 | KLIPNI PRSTEN, 3425-11015                    | 2.003 | kom. | 5   | 1.502 |
| 980  | 318 | 0540404  | USKOČNIK, DIN 472/40                         | 1     | kom. | 9   | 2     |
| 981  | 318 | 0540480  | USKOČNIK, DIN 472/32                         | 1     | kom. | 11  | 1     |
| 982  | 318 | 0497266  | ERMETO PRIKLJUČAK, ESV 20-PS                 | 90    | kom. | 3   | 41    |
| 983  | 318 | 10108628 | PRIKLJUČAK, EGE 20-PSR-ED                    | 38    | kom. | 1   | 6     |
| 984  | 318 | 10108627 | PRIKJUČAK, EGE 22-PLR-ED                     | 36    | kom. | 1   | 5     |
| 985  | 318 | 10108626 | TROK. PRIKLJUČAK, EL.20-PS                   | 108   | kom. | 1   | 16    |
| 986  | 318 | 0498262  | KUTNI PRIKLJUČAK, EVW 12-PL                  | 24    | kom. | 1   | 4     |
| 987  | 318 | 0499773  | KUTNI PTIKLJUČAK, EVW 20-PS                  | 63    | kom. | 2   | 19    |
| 988  | 318 | 10108015 | REDUKCIONI PRIKLJ., KOR 12/8-PL              | 13    | kom. | 1   | 2     |
| 989  | 318 | 10108608 | REDUKCIONA SPOJKA, RED 22/10-PL              | 41    | kom. | 1   | 6     |
| 990  | 318 | 10108607 | PRIKLJUČAK, XSV 25-PS                        | 78    | kom. | 1   | 12    |
| 991  | 318 | 10108606 | IMBUS VIJAK, S-17932 M6 x 100                | 4     | kom. | 1   | 1     |
| 992  | 318 | W4-02099 | GRIJAČ, tip. KTBA-UG 43-2567-801             | 6.422 | kom. | 1   | 963   |
| 993  | 318 | 10108587 | KUGLASTI PIPAC, KH 38-PS/71                  | 2.164 | kom. | 2   | 649   |
| 994  | 318 | 10108586 | REDUKCIONA SPOJKA, RED 28/15-PL/71           | 246   | kom. | 2   | 74    |
| 995  | 318 | 10098421 | IMBUS VIJAK, M6 x 30 S-18949                 | 0,42  | kom. | 73  | 5     |
| 996  | 318 | 10108567 | IMBUS VIJAK, M6 x 8 S-18950                  | 0,31  | kom. | 26  | 1     |
| 997  | 318 | 10108566 | SAMOOSIG. MATICA, M4 S-20458                 | 0,23  | kom. | 60  | 2     |
| 998  | 318 | 10108565 | SAMOOSIG. MATICA, M24 S-20466                | 13    | kom. | 16  | 31    |
| 999  | 318 | 10108564 | SAMOOSIG. MATICA M27 S-20467                 | 28    | kom. | 43  | 180   |
| 1000 | 318 | 10097250 | SAMOOSIG. MATICA M24 S-20475                 | 18    | kom. | 877 | 2.321 |
| 1001 | 318 | W5-07910 | ČAHURA,3603-48003-001                        | 163   | kom. | 45  | 1.099 |
| 1002 | 318 | W5-07909 | ČAHURA, 5528-48005-001                       | 493   | kom. | 24  | 1.775 |
| 1003 | 318 | W5-07908 | ČAHURA, nac.4222-12008-001                   | 138   | kom. | 4   | 83    |
| 1004 | 318 | W5-07907 | PRIKLJUČAK, SO 51124-21,3-3/4"8347-48008-009 | 474   | kom. | 9   | 639   |

## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                               |        |      |     |       |
|------|-----|----------|-----------------------------------------------|--------|------|-----|-------|
| 1005 | 318 | 10108560 | ČEP, SO 40002-30                              | 10     | kom. | 4   | 6     |
| 1006 | 318 | 10096964 | CIJEVNI NASTAVAK, SO 41300-8                  | 8      | kom. | 4   | 5     |
| 1007 | 318 | 10108559 | PODES. PRIKLJUČAK, SO 42824-8-1/8             | 116    | kom. | 10  | 174   |
| 1008 | 318 | 10108557 | KLIZNA SPOJKA, SO 44021-15                    | 113    | kom. | 2   | 34    |
| 1009 | 318 | 10108556 | VENTIL, SO 57021-12                           | 800    | kom. | 2   | 240   |
| 1010 | 318 | 10108555 | REDUK. SPOJKA, SO 6240-18-14                  | 257    | kom. | 12  | 462   |
| 1011 | 318 | 10108554 | SPOJKA, SO 6240-22                            | 76     | kom. | 5   | 57    |
| 1012 | 318 | 10108553 | REDUK. SPOJKA, SO 6240-22-14                  | 301    | kom. | 5   | 226   |
| 1013 | 318 | 10108552 | SPOJKA, SO 6240-30                            | 224    | kom. | 7   | 235   |
| 1014 | 318 | 10108550 | PREGRAĐ SPOJKA, SO 6333-30                    | 539    | kom. | 1   | 81    |
| 1015 | 318 | 10108548 | PRIKLJUČAK, SO 6335-18                        | 95     | kom. | 6   | 85    |
| 1016 | 318 | 10108546 | IMBUS VIJAK, S-18170 M14 x 180                | 22     | kom. | 114 | 379   |
| 1017 | 318 | 10098233 | SAMOOSIG. MATICA, M5 ZN S 20459               | 0      | kom. | 152 | 4     |
| 1018 | 318 | W5-07904 | ČELIČNO UŽE S OMČ. I ŠKOPC., nac. 9411-48015  | 203    | kom. | 1   | 30    |
| 1019 | 318 | W5-07903 | ČELIČNO UŽE S OMČ. I ŠKOPC., nac. 9411-48016  | 242    | kom. | 3   | 109   |
| 1020 | 318 | W5-07902 | ČELIČNO UŽE, Ø2 x 4000 mm, 9411-48049-006     | 29     | kom. | 1   | 4     |
| 1021 | 318 | W5-07901 | ČELIČNO UŽE, 6,5 x 5000 mm, 9431-48009-001    | 145    | kom. | 4   | 87    |
| 1022 | 318 | W5-07900 | PRIVEZNICA SA KUKOM, 9433-48050               | 815    | kom. | 2   | 245   |
| 1023 | 318 | W5-07892 | OKO ZA UŽE, 9411-48018-001                    | 77     | kom. | 1   | 12    |
| 1024 | 318 | W5-07893 | SKLOPNIK, 43M-2672-114                        | 2.581  | kom. | 1   | 387   |
| 1025 | 318 | W5-07894 | POMOĆNI SKLOPNIK, 43M-2661-106                | 194    | kom. | 1   | 29    |
| 1026 | 318 | W5-07895 | SIGNALNA LAMPA, 43M-2652-105                  | 119    | kom. | 1   | 18    |
| 1027 | 318 | W5-07896 | SIGNALNA LAMPA, 43M-2652-106                  | 119    | kom. | 1   | 18    |
| 1028 | 318 | W5-07897 | POMOĆNI SKLOPNIK, 43M-2661-102                | 187    | kom. | 1   | 28    |
| 1029 | 318 | W5-05729 | POMOĆNO PUHALO, 6545-48005-001 RH 280-315/200 | 55.000 | kom. | 1   | 8.250 |
| 1030 | 318 | W5-05731 | POMOĆNO PUHALO, 6545-48005-002                | 55.000 | kom. | 1   | 8.250 |
| 1031 | 318 | 10108526 | ČAHURA, MB 2525 DU                            | 39     | kom. | 22  | 128   |
| 1032 | 318 | W5-07891 | JMETAK ZA KLJUČ ZA UP. nac. 9455-48022-002    | 408    | kom. | 1   | 61    |
| 1033 | 318 | W5-07887 | MAČKA ZA VOŽNJU, nac. 9465-48004-001          | 1.568  | kom. | 1   | 235   |
| 1034 | 318 | W5-07886 | STRAUB-STEZALICA 10, nac. 8352-48006-005      | 639    | kom. | 10  | 959   |
| 1035 | 318 | W5-07885 | IZOLACIONA CIJEV, nac. 8705-48005             | 156    | kom. | 9   | 211   |
| 1036 | 318 | W5-07884 | INDIKATORSKI VENTIL, nac. 2745-48002-001      | 692    | kom. | 3   | 311   |
| 1037 | 318 | W5-02682 | VENTIL, G 3/4, nac. 8338-48003-002            | 317    | kom. | 1   | 48    |
| 1038 | 318 | W5-07883 | PREGRAĐNA SPOJKA, nac.8730-48034-001          | 189    | kom. | 10  | 284   |
| 1039 | 318 | W5-07880 | ČEP, MB 600-100, nac. 9442-48034-008          | 46     | kom. | 24  | 165   |
| 1040 | 318 | W5-07879 | STAUFF-OBUEJMICA, nac. 4606-48002-003         | 45     | kom. | 1   | 7     |



# **B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME**

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                                 |        |      |    |        |
|------|-----|----------|-------------------------------------------------|--------|------|----|--------|
| 1041 | 318 | W5-07877 | STRAUB-STEZALICA, nac. 8352-48005-001           | 521    | kom. | 1  | 78     |
| 1042 | 318 | W5-07876 | PRIKLJUČNI KOMAD, nac. 9258-48004-001           | 880    | kom. | 4  | 528    |
| 1043 | 318 | W5-07874 | LEPTIR VENTIL S POLUGOM, nac. 8357-48012-001    | 2.402  | kom. | 2  | 721    |
| 1044 | 318 | W5-07873 | BRTVENI PRSTEN, nac. 2124-48006-001             | 119    | kom. | 23 | 409    |
| 1045 | 318 | W5-07872 | GUMENI LEŽAJ, nac. 4624-6005-001                | 217    | kom. | 8  | 261    |
| 1046 | 318 | W5-07871 | CIJEV, nac. 8338-48006-001                      | 859    | kom. | 2  | 258    |
| 1047 | 318 | W5-07870 | STAUFF-OBUEJMICA, SP 110A, nac.4606-48004-003   | 54     | kom. | 4  | 32     |
| 1048 | 318 | W5-07868 | KONUS-2-DJELNI, nac. 2751-48009-001             | 512    | kom. | 64 | 4.915  |
| 1049 | 318 | 10108454 | ŠKOPAC, 9481-48002                              | 29     | kom. | 1  | 4      |
| 1050 | 318 | W5-05135 | ŠKOPAC, nac. 9411-48017-001                     | 44     | kom. | 3  | 20     |
| 1051 | 318 | W5-07867 | OPRUŽNI OSIGURAČ, nac. 9442-48018-001           | 3      | kom. | 20 | 10     |
| 1052 | 318 | W5-03562 | DVOSTRUKI OPRUŽNI OSIGURAČ, nac. 9433-11020-001 | 11     | kom. | 4  | 7      |
| 1053 | 318 | W5-07866 | ABA-OBUEJMICA, nac.8338-48007-003               | 50     | kom. | 4  | 30     |
| 1054 | 318 | W5-07878 | KLIPNI PRSTEN, nac. 2751-48022                  | 177    | kom. | 82 | 2.172  |
| 1055 | 318 | W5-05733 | PODLOŠKA, nac. 3326-48011-001                   | 189    | kom. | 14 | 396    |
| 1056 | 318 | W5-05734 | PODLOŠKA, nac.3326-48011-002                    | 165    | kom. | 14 | 347    |
| 1057 | 318 | W5-05735 | PODLOŠKA, nac. 3326-48011-003                   | 121    | kom. | 14 | 255    |
| 1058 | 318 | W5-05736 | STAUFF-OBUEJMICA, 4606-48002-004                | 61     | kom. | 6  | 55     |
| 1059 | 318 | 10108447 | ODSTOJNA PODLOŠKA, 10,5 x 24 x 0,3              | 13     | kom. | 54 | 109    |
| 1060 | 318 | W5-05738 | V-PRSTEN, tip. V-180, nac. 4222-5018-008        | 51     | kom. | 66 | 500    |
| 1061 | 318 | W5-05739 | SEGER OSIGURAČ, nac. 5802-11011-001             | 62     | kom. | 9  | 84     |
| 1062 | 318 | W5-05740 | BRTVA, 75 x 49 x 2, nac. 8706-5048-017          | 44     | kom. | 5  | 33     |
| 1063 | 318 | W5-05741 | BRTVA, 87 x 61 x 2, nac. 8706-5048-018          | 82     | kom. | 13 | 160    |
| 1064 | 318 | W5-05742 | BRTVA, 109 x 77 x 2, nac. 8706-5048-019         | 68     | kom. | 14 | 143    |
| 1065 | 318 | W5-05743 | BRTVA, nac. 8706-5048-020                       | 98     | kom. | 15 | 221    |
| 1066 | 318 | W5-07855 | DAVAČ TLAKA, O-O.6, nac. 4605-48009-003         | 1.688  | kom. | 1  | 253    |
| 1067 | 318 | W5-02147 | PRES. 0-0,6 MP, C 7744-12015-002                | 493    | kom. | 12 | 888    |
| 1068 | 318 | W5-05744 | PRES. 0.1-1 TRAFAG 7744-12015-008               | 516    | kom. | 7  | 541    |
| 1069 | 318 | W5-05745 | PRESOSTAT, nac.7744-12015-009                   | 521    | kom. | 1  | 78     |
| 1070 | 318 | 10108270 | KUG. VENTIL S PRIRUB., S-3963                   | 1.462  | kom. | 7  | 1.535  |
| 1071 | 318 | W5-07852 | PRODUŽETAK, nac. 9411-3011-005                  | 605    | kom. | 1  | 91     |
| 1072 | 318 | W5-07851 | IZOLACIONI PRSTEN KOŠULJ. CILIND. 2125-48001    | 2.818  | kom. | 6  | 2.536  |
| 1073 | 318 | W5-07850 | UPUTNI VENTIL, 107.221.514.200C nac. 2728-48001 | 6.270  | kom. | 14 | 13.167 |
| 1074 | 318 | W5-07849 | SIG. VENTIL, nac. 2740-48001 107.317.269 200    | 1.769  | kom. | 4  | 1.061  |
| 1075 | 318 | W5-07848 | RAZVODNIK ZRAKA ZA UPUĆ. nac. 4303-48001-202    | 51.224 | kom. | 2  | 15.367 |
| 1076 | 318 | W5-07847 | ZAPORNI VENTIL ZRAKA, nac. 4325-48001-200       | 33.355 | kom. | 1  | 5.003  |

## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                                     |        |      |     |       |
|------|-----|----------|-----------------------------------------------------|--------|------|-----|-------|
| 1077 | 318 | W5-07846 | RAZVODNIK ZA PREKRET. nac. 4503-48001-200           | 10.972 | kom. | 1   | 1.646 |
| 1078 | 318 | W5-07845 | OSIGURAČ PREKR. nac. 4506-48001-200                 | 20.527 | kom. | 1   | 3.079 |
| 1079 | 318 | W5-07844 | SIG. URED. ZA ISKLJ. PUMPE GORIVA 5307-48001-200    | 11.668 | kom. | 3   | 5.250 |
| 1080 | 318 | W5-07843 | SPOJKA, nac. 4215-48004                             | 5.932  | kom. | 2   | 1.780 |
| 1081 | 318 | W3-01719 | PRIKLJ. KOMAD, 9258-48015-001                       | 1.129  | kom. | 3   | 508   |
| 1082 | 318 | W5-06036 | SPOJNICA S ČEPOM, 9408-48012-001                    | 256    | kom. | 30  | 1.153 |
| 1083 | 318 | W5-07842 | ADAPTER, 2000 bara, 9411-48058-001                  | 141    | kom. | 42  | 887   |
| 1084 | 318 | W5-06037 | ZAPORNI VENTIL, 9411-48080-001                      | 147    | kom. | 31  | 682   |
| 1085 | 318 | 10098583 | BRTVA S UTORIMA, S-9975                             | 26     | kom. | 2   | 8     |
| 1086 | 318 | W5-06038 | ADAPTER, 2000 bara, 9411-48079-001                  | 93     | kom. | 186 | 2.597 |
| 1087 | 318 | W5-07841 | DVOSTRUKI POBUĐIVAČ, nac. 9352-48004                | 1.127  | kom. | 18  | 3.042 |
| 1088 | 318 | W5-07840 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48060-003                     | 174    | kom. | 15  | 391   |
| 1089 | 318 | W5-07839 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48060-004                     | 154    | kom. | 5   | 116   |
| 1090 | 318 | W5-07838 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48081-009                     | 24     | kom. | 5   | 18    |
| 1091 | 318 | W5-07837 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48082-019                     | 18     | kom. | 38  | 101   |
| 1092 | 318 | W5-07836 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48081-019                     | 68     | kom. | 8   | 81    |
| 1093 | 318 | W5-07835 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48081-018                     | 53     | kom. | 14  | 111   |
| 1094 | 318 | W5-07834 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48081-017                     | 20     | kom. | 8   | 24    |
| 1095 | 318 | W5-07833 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48081-013                     | 17     | kom. | 9   | 23    |
| 1096 | 318 | W5-07832 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48081-010                     | 23     | kom. | 6   | 21    |
| 1097 | 318 | W5-07831 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48081-005                     | 27     | kom. | 8   | 32    |
| 1098 | 318 | W5-07830 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48081-004                     | 49     | kom. | 8   | 59    |
| 1099 | 318 | W5-07829 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48082-021                     | 22     | kom. | 10  | 33    |
| 1100 | 318 | W5-07828 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48082-020                     | 21     | kom. | 26  | 83    |
| 1101 | 318 | W5-07827 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48082-018                     | 21     | kom. | 10  | 31    |
| 1102 | 318 | W5-07826 | POTPORNI PRSTEN, 9411-48082-017                     | 12     | kom. | 8   | 15    |
| 1103 | 318 | W5-07802 | O-PRSTEN, nac. 8705-48014-002                       | 7      | kom. | 66  | 65    |
| 1104 | 318 | W5-07823 | O-PRSTEN, 37,69 x 3,53, nac. 8705-48014-003         | 4      | kom. | 100 | 58    |
| 1105 | 318 | W5-07822 | O-PRSTEN, 40,65 x 5,34, nac. 8705-48014-005         | 7      | kom. | 148 | 153   |
| 1106 | 318 | 10108253 | O-PRSTEN (NITRIL) 6,86 x 1,78, nac. 000607.0178.N7  | 0,71   | kom. | 12  | 1     |
| 1107 | 318 | 10108252 | O-PRSTEN (VITON) 28,30 x 1,78, nac. 002830.0178.F70 | 5      | kom. | 205 | 144   |
| 1108 | 318 | 10098118 | O-PRSTEN, Ø46.99 x 5.33                             | 4      | kom. | 56  | 35    |
| 1109 | 318 | 10097557 | O-PRSTEN, Ø75.57 x 5.33                             | 11     | kom. | 8   | 13    |
| 1110 | 318 | 10108251 | O-PRSTEN, Ø81.92 x 5.33                             | 6      | kom. | 116 | 103   |
| 1111 | 318 | 10098142 | O-PRSTEN, Ø97.79 x 5.33                             | 6      | kom. | 19  | 18    |
| 1112 | 318 | 10108250 | O-PRSTEN, Ø183.52 x 6.99                            | 13     | kom. | 17  | 32    |



# **B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME**

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                                |       |      |            |       |
|------|-----|----------|------------------------------------------------|-------|------|------------|-------|
| 1113 | 318 | W5-07821 | KABEL ŽICA, nac. 9352-48012-001                | 5     | m    | <b>225</b> | 152   |
| 1114 | 318 | 10108249 | O-PRSTEN (VITON), Ø215,27 x 6,99 ; FPM 70 IRHD | 34    | kom. | <b>112</b> | 563   |
| 1115 | 318 | 10108248 | O-PRSTEN (VITON), 021.501.022.707              | 37    | kom. | <b>48</b>  | 264   |
| 1116 | 318 | W5-05162 | NATPISNA PLOČICA, 9408-48026-001               | 50    | kom. | <b>9</b>   | 68    |
| 1117 | 318 | W5-07817 | NATPISNA PLOČICA, 9408-48026-002               | 42    | kom. | <b>133</b> | 838   |
| 1118 | 318 | W5-07818 | NATPISNA PLOČICA, 9408-48026-003               | 42    | kom. | <b>4</b>   | 25    |
| 1119 | 318 | W5-07819 | NATPISNA PLOČICA, 9408-48026-004               | 42    | kom. | <b>28</b>  | 176   |
| 1120 | 318 | W5-07820 | RASPRŠIVAČ, nac.2724-48001                     | 416   | kom. | <b>40</b>  | 2.494 |
| 1121 | 318 | W5-00771 | KOMPRESIONA OPRUGA, nac.2722-48010             | 229   | kom. | <b>79</b>  | 2.719 |
| 1122 | 318 | W5-07816 | VRETENO, nac.2722-48011-001                    | 236   | kom. | <b>73</b>  | 2.581 |
| 1123 | 318 | W5-07815 | STRUGAČ, 3-djelni, nac.107.221.209.200         | 1.306 | kom. | <b>6</b>   | 1.175 |
| 1124 | 318 | W5-07814 | STRUGAČ, 3-djelni, nac.107221.252.200          | 351   | kom. | <b>6</b>   | 315   |
| 1125 | 318 | W5-07813 | BRTVENI PRSTEN, 3-djelni, nac.107.221.235.201  | 403   | kom. | <b>12</b>  | 725   |
| 1126 | 318 | W5-07812 | BRTVENI PRSTEN, 3-djelni, nac.107.221.235.200  | 397   | kom. | <b>12</b>  | 715   |
| 1127 | 318 | W5-07811 | STRUGAČ ULJA, 3-djelni, nac.107.011.813.201    | 417   | kom. | <b>39</b>  | 2.440 |
| 1128 | 318 | W5-07810 | STRUGAČ ULJA, 3-djelni, nac.107.011.813.200    | 413   | kom. | <b>21</b>  | 1.300 |
| 1129 | 318 | W5-07809 | STRUGAČ, 4-djelni, nac.107.318.797.200         | 1.070 | kom. | <b>12</b>  | 1.925 |
| 1130 | 318 | 10108247 | T-SPOJKA ERMETO, T 25-PS/71                    | 628   | kom. | <b>5</b>   | 471   |
| 1131 | 318 | 10108246 | SPOJKA ERMETO, G 25-PS/71                      | 279   | kom. | <b>3</b>   | 125   |
| 1132 | 318 | 10108227 | RED. SPOJKA, GR 20/10-PS                       | 54    | kom. | <b>4</b>   | 32    |
| 1133 | 318 | 10108226 | PRIKLJUČAK, GE 8-LLM/71                        | 35    | kom. | <b>1</b>   | 5     |
| 1134 | 318 | W5-07808 | STEZAČ, 8730-48027-001                         | 172   | kom. | <b>28</b>  | 720   |
| 1135 | 318 | 10097124 | TRNJURASTA OPRUGA, S-30229                     | 39    | kom. | <b>666</b> | 3.863 |
| 1136 | 318 | W5-07807 | BRTVENI PRSTEN, 2751-48023-004                 | 34    | kom. | <b>47</b>  | 237   |
| 1137 | 318 | W5-01135 | PRIKLJUČAK, 4605-12005-001                     | 854   | kom. | <b>3</b>   | 384   |
| 1138 | 318 | W5-07806 | OSOVINICA, 5801-11008-001                      | 133   | kom. | <b>2</b>   | 40    |
| 1139 | 318 | 10092952 | MATICA, S-20155                                | 28    | kom. | <b>26</b>  | 109   |
| 1140 | 318 | 10108868 | MATICA, S-1322                                 | 10    | kom. | <b>160</b> | 229   |
| 1141 | 318 | 10108212 | MATICA S NASLONOM, S-1346                      | 45    | kom. | <b>4</b>   | 27    |
| 1142 | 318 | W5-07805 | PRIVEZNICA S KUKOM, nac.9433-13028             | 1.317 | kom. | <b>2</b>   | 395   |
| 1143 | 318 | W5-02118 | VENTIL                                         | 257   | kom. | <b>4</b>   | 154   |
| 1144 | 318 | W5-07804 | PRIKLJUČAK, SO 51124-18-3/4" 8347-48008-007    | 429   | kom. | <b>18</b>  | 1.159 |
| 1145 | 318 | 10108211 | SAMOOSIGURAVAJUĆA MATICA, M30 ; S-20468        | 25    | kom. | <b>1</b>   | 4     |
| 1146 | 318 | W5-07940 | ODSTOJNA CIJEV, 943-11055-012                  | 21    | kom. | <b>8</b>   | 25    |
| 1147 | 318 | W5-07803 | VIJAK, M16 x 60                                | 14    | kom. | <b>70</b>  | 142   |
| 1148 | 318 | 10108210 | VENTIL, SO57021-15                             | 667   | kom. | <b>2</b>   | 200   |

## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                                  |        |      |     |       |
|------|-----|----------|--------------------------------------------------|--------|------|-----|-------|
| 1149 | 318 | 10096968 | RED. PRIKLJUČAK, SO 4605-13022-001               | 130    | kom. | 2   | 39    |
| 1150 | 318 | 10108208 | TANJURASTA OPRUGA, 31,5 x 16, 3 x 1,25 ; S-30923 | 1      | kom. | 100 | 21    |
| 1151 | 318 | 10108207 | SPOJKA, G 18-PL/71                               | 124    | kom. | 4   | 74    |
| 1152 | 318 | W5-00172 | KONEKTOR, 7744-48011-001                         | 51     | kom. | 617 | 4.743 |
| 1153 | 318 | W5-07802 | O-PRSTEN, 8705-48014-002                         | 10     | kom. | 14  | 21    |
| 1154 | 318 | W5-07801 | O-PRSTEN, 8705-48014-007                         | 5      | kom. | 12  | 10    |
| 1155 | 318 | 10108947 | ZAPORNI VENTIL                                   | 1.229  | kom. | 2   | 369   |
| 1156 | 318 | 10108206 | SAMOOSIGURAVAJUĆA MATICA, M36 x 3 ; S-20477      | 123    | kom. | 4   | 74    |
| 1157 | 318 | W5-07800 | VLAČNA OPRUGA, 5512-48027-001                    | 44     | kom. | 71  | 473   |
| 1158 | 318 | W5-07799 | PRSTEN U KOŠULJICI CILINDRA, 2124-13031          | 11.113 | kom. | 1   | 1.667 |
| 1159 | 318 | W5-07798 | FILTER ULJA, 7206-48013-001                      | 2.305  | kom. | 6   | 2.074 |
| 1160 | 318 | 10098580 | SERFLEX OBUJMICA, Sn8/10-16                      | 5      | kom. | 3   | 2     |
| 1161 | 318 | W5-07797 | KOTAČIĆ, 5528-48004-001                          | 4.182  | kom. | 1   | 627   |
| 1162 | 318 | W5-07796 | UREĐAJ ZA ISKLJUČ. PUMPE GORIVA, 5512-48009      | 1.694  | kom. | 18  | 4.573 |
| 1163 | 318 | W5-07794 | DET. PROTOKA, 9323-13006-002                     | 1.928  | kom. | 6   | 1.735 |
| 1164 | 318 | W5-07793 | PRIKLJUČAK, M18 x 1,5 x 30/21 S-2832             | 21     | kom. | 2   | 6     |
| 1165 | 318 | W5-07792 | PRIKLJUČAK, 8460-13003-001                       | 357    | kom. | 1   | 54    |
| 1166 | 318 | 10108128 | O-PRSTEN, Ø360 x 5 ; 021,701,000,445             | 46     | kom. | 14  | 97    |
| 1167 | 318 | 10097621 | O-PRSTEN, Ø170,82 x 6,99                         | 38     | kom. | 51  | 288   |
| 1168 | 318 | 10108108 | O-PRSTEN, Ø221,84 x 3,53                         | 24     | kom. | 54  | 193   |
| 1169 | 318 | W5-07791 | PROGRESIVNI RAZDJELNIK, 8475-48003-001           | 2.438  | kom. | 1   | 366   |
| 1170 | 318 | 10108107 | ČEP, M24 ; S-3467                                | 40     | kom. | 5   | 30    |
| 1171 | 318 | 10108106 | MATICA S NASLONOM, S-1333                        | 40     | kom. | 2   | 12    |
| 1172 | 318 | W5-07788 | PODLOŠKA, 9433-48047-001                         | 35     | kom. | 1   | 5     |
| 1173 | 318 | W5-07786 | KUGLASTI VENTIL, 8339-11016-004                  | 474    | kom. | 1   | 71    |
| 1174 | 318 | W5-07785 | KRAJNJI KOMAD, 4504-3017-006                     | 447    | kom. | 6   | 402   |
| 1175 | 318 | W5-07783 | KUGLASTI VENTIL, 8341-13021-001                  | 4.139  | kom. | 2   | 1.242 |
| 1176 | 318 | 10108091 | ERMETO ČEP, ROV 10 L                             | 16     | kom. | 4   | 10    |
| 1177 | 318 | 10108090 | ERMETO PRIKLJUČAK, GAI 08-PSR/71                 | 46     | kom. | 5   | 34    |
| 1178 | 318 | 10108907 | ERMETO PRIKLJUČ. ZA UVRT, M16 x 1,5              | 11     | kom. | 2   | 3     |
| 1179 | 318 | 10108089 | ERMETO PRIKLJUČAK, GZ 10-S                       | 22     | kom. | 4   | 13    |
| 1180 | 318 | 10108088 | ERMETO PRIKLJUČAK, GZR 10/8-S                    | 117    | kom. | 6   | 105   |
| 1181 | 318 | 10108086 | ERMETO NASTAVAK ZA ZAVAR., SKA 28 x 3            | 21     | kom. | 4   | 13    |
| 1182 | 318 | 10108026 | ERMETO PRIKLJUČAK, GE 15-PL/M 22X1,5 ČELIK       | 19     | kom. | 2   | 6     |
| 1183 | 318 | 10108008 | ERMETO PRIKLJ. XGE 18-L/R3/4-ED/71 WN-1.4571     | 69     | kom. | 2   | 21    |
| 1184 | 318 | 10108007 | ERMETO PRIKLJ. EGE 18-LR-ED/71 NBR WN-1.4571     | 154    | kom. | 2   | 46    |



## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                                   |        |      |     |        |
|------|-----|----------|---------------------------------------------------|--------|------|-----|--------|
| 1185 | 318 | 10108009 | ERMETO T-SPOJKA, K25-PS /71 WN-1.4571             | 826    | kom. | 2   | 248    |
| 1186 | 318 | 10108006 | ČEP, SO 40002-14                                  | 20     | kom. | 8   | 24     |
| 1187 | 318 | 10107988 | RED. PRIKLJUČAK, SO 6248-18-10                    | 93     | kom. | 2   | 28     |
| 1188 | 318 | 0532584  | CILINDRIČNI ZATIK, 10 x 60 ; SO2683               | 8      | kom. | 4   | 5      |
| 1189 | 318 | W5-07782 | DVOSTRUKI PRIKLJUČAK, 8730-48029-001              | 144    | kom. | 14  | 302    |
| 1190 | 318 | W5-07784 | DVOSTRUKI PRIKLJUČAK, 8733-48020-001              | 204    | kom. | 12  | 367    |
| 1191 | 318 | W5-07781 | STRAUB SPOJNICA, nac. 8357-48026-002              | 564    | kom. | 18  | 1.522  |
| 1192 | 318 | W5-07780 | STRAUB SPOJNICA, nac. 8357-48026-004              | 683    | kom. | 2   | 205    |
| 1193 | 318 | W5-07779 | RASPRSIVAČ NAC.2724-11012                         | 848    | kom. | 6   | 763    |
| 1194 | 318 | W5-07778 | VIJAK, M6 x 10 S-3499                             | 6      | kom. | 182 | 156    |
| 1195 | 318 | 10107987 | RED. SPOJKA, GR 25/16 SA 3C                       | 93     | kom. | 11  | 154    |
| 1196 | 318 | 10107986 | RED. SPOJKA, RED 16/14 SVITA 3C                   | 55     | kom. | 10  | 83     |
| 1197 | 318 | W5-07777 | OSNAK, 3603-48013-200                             | 550    | kom. | 21  | 1.733  |
| 1198 | 318 | 10096699 | O-PRSTEN, Ø110,49 x 5,33                          | 11     | kom. | 26  | 42     |
| 1199 | 318 | 10107967 | SAMOOSIGURAVAJUĆA MATICA M18 x 1,5 S-20473        | 6      | kom. | 144 | 124    |
| 1200 | 318 | 10107966 | O-PRSTEN (NITRIL) 430,00 x 5,00 ; A200 5512-48001 | 26     | kom. | 32  | 124    |
| 1201 | 318 | W5-07762 | BRTVENI PRSTEN, Ø480 Ø447 x 2 ; A 2728-12012-004  | 26     | kom. | 6   | 23     |
| 1202 | 318 | 10107933 | PROLAZNICA, SB 63045, D-50 x 54,5 x 65            | 8      | kom. | 885 | 996    |
| 1203 | 318 | 10107932 | PROLAZNICA, SB 63045, D-34 x 37,2 x 47            | 6      | kom. | 242 | 200    |
| 1204 | 318 | 10107931 | PROLAZNICA, SB 63045, D-34 x 28,5 x 38            | 4      | kom. | 412 | 247    |
| 1205 | 318 | 10107930 | PROLAZNICA SB 63045, D-18 x 21 x 29               | 3      | kom. | 92  | 41     |
| 1206 | 318 | 10107929 | GUMENA PROLAZNICA, 18 SB 63045 9336-48002-069     | 3      | kom. | 54  | 20     |
| 1207 | 318 | W5-07754 | BRZO ODZRAČNI VENTIL, 8844-48009-001              | 151    | kom. | 1   | 23     |
| 1208 | 318 | W5-07753 | PRIGUŠNICA, 1/4 D 64301 TYPF4 9323-48004-001      | 194    | kom. | 2   | 58     |
| 1209 | 318 | 10107927 | PRIKLJUČAK ZA UVRT., GE 25-PSR                    | 37     | kom. | 3   | 17     |
| 1210 | 318 | 10107926 | PRIKLJUČAK, SO 41124-8 SERTO                      | 25     | kom. | 42  | 155    |
| 1211 | 318 | 0497614  | REDUKCIONI PRIKLJ., R1/2"X3/8"                    | 10     | kom. | 2   | 3      |
| 1212 | 318 | 10108869 | O-RING, Ø202,57 x 5,33                            | 350    | kom. | 5   | 262    |
| 1213 | 318 | W5-07752 | REZ. DIJ. MAZALICE, 9605-48001-200                | 29.907 | kom. | 3   | 13.458 |
| 1214 | 318 | 10096969 | REDUKCIJA, SO 41821-15-8                          | 31     | kom. | 58  | 270    |
| 1215 | 318 | 10107929 | PROLAZNICA, 18 SN ; 7815 9336-48002-046           | 3      | kom. | 204 | 94     |
| 1216 | 318 | 10107928 | PROLAZNICA, 28 SN ; 7815 9336-48002-047           | 3      | kom. | 263 | 138    |
| 1217 | 318 | W5-07751 | O-PRSTEN, Ø600 x 9 2124-48020-002                 | 272    | kom. | 226 | 9.223  |
| 1218 | 318 | 10108870 | O-PRSTEN (VITON), Ø31,34 x 3,53                   | 2      | kom. | 766 | 242    |
| 1219 | 318 | W5-07750 | INSTALACIONI MATERIJAL, 9317-48022-008            | 1.465  | kom. | 3   | 659    |
| 1220 | 318 | 10108886 | O-PRSTEN, Ø75,57 x 5,33                           | 6      | kom. | 24  | 22     |

# B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                                      |       |      |     |       |
|------|-----|----------|------------------------------------------------------|-------|------|-----|-------|
| 1221 | 318 | 10107908 | O-PRSTEN, Ø37,69 x 3,53                              | 7     | kom. | 26  | 27    |
| 1222 | 318 | W5-07749 | KOMPENZATOR, DN 370 ; 8140-48001-001                 | 4.942 | kom. | 3   | 2.224 |
| 1223 | 318 | W5-07748 | KOMPENZATOR, DN 325 ; 6722-48001-001                 | 3.983 | kom. | 2   | 1.195 |
| 1224 | 318 | W5-07746 | MREŽA ZA ZAŠT. REŠ. VTR, nac.8103 48020-001          | 4.750 | kom. | 4   | 2.850 |
| 1225 | 318 | 10066492 | MAZALICA, R 1/4" 2445 2110-001                       | 19    | kom. | 24  | 67    |
| 1226 | 318 | 10108908 | PRIKLJUČAK ZA UVTRANJE                               | 28    | kom. | 5   | 21    |
| 1227 | 318 | W5-07745 | PODLOŠKA, nac. 489 4417-003                          | 51    | kom. | 1   | 8     |
| 1228 | 318 | W5-07752 | REZER. DIJ. MAZALICE, nac.9605-48001                 | 1,12  | kom. | 96  | 16    |
| 1229 | 318 | 10108909 | SPOJKA, XG10-LA3C                                    | 4     | kom. | 47  | 25    |
| 1230 | 318 | 10108871 | O-PRSTEN, Ø8,9 x 2,62                                | 5     | kom. | 10  | 8     |
| 1231 | 318 | 10097531 | O-PRSTEN (VITON,) Ø148,59 x 6,99                     | 79    | kom. | 8   | 94    |
| 1232 | 318 | W5-07743 | O-PRSTEN, 15 Ø88 x 2,62 ; 2124-48019-002             | 44    | kom. | 607 | 3.992 |
| 1233 | 318 | 0490296  | PRIKLJUČAK, ESV 38-PS                                | 210   | kom. | 8   | 253   |
| 1234 | 318 | 10107894 | KUGLASTI PIPAC, BBM 5/4"                             | 570   | kom. | 1   | 86    |
| 1235 | 318 | 10107893 | FILTERSKI ELEMENT, 0660 D010 BN3HC                   | 1.223 | kom. | 15  | 2.752 |
| 1236 | 318 | W5-07742 | PROFIL, 1866 2114-001                                | 14    | kom. | 8   | 16    |
| 1237 | 318 | W3-01690 | NOSAČ CRPKE, 40 x 410 x 410 ; 388 9264-001           | 2.294 | kom. | 1   | 344   |
| 1238 | 318 | W4-02065 | KONTROLNO STAKL.-CIJEV, nac.8357-48050-001           | 150   | kom. | 3   | 68    |
| 1239 | 318 | 10107892 | PRIKLJUČAK, GE                                       | 86    | kom. | 4   | 52    |
| 1240 | 318 | 10107891 | PRIKLJUČAK, EGE 8347-48016-001                       | 181   | kom. | 8   | 217   |
| 1241 | 318 | 10108948 | PRIVEZNICA DVOSTRUKA, CU 10PX850                     | 139   | kom. | 1   | 21    |
| 1242 | 318 | 10107890 | PRIKLJUČAK GZ 25-S                                   | 69    | kom. | 1   | 10    |
| 1243 | 318 | 10107889 | TROKRAKI PRIKLJUČAK, XET 25-PS                       | 124   | kom. | 1   | 19    |
| 1244 | 318 | 10098561 | O-PRSTEN (NITRIL), Ø50,39 x 3,53 ; NBR 70            | 9     | kom. | 56  | 73    |
| 1245 | 318 | W5-07741 | REZ.DIJELOVI ZA CMD MK6 DETE. D9221-027              | 1.019 | kom. | 2   | 306   |
| 1246 | 318 | 10107888 | USKOČNIK, Ø50                                        | 2     | kom. | 20  | 5     |
| 1247 | 318 | 10107887 | REDUKCIONI PRIKLJUČAK, RED 30/30-PŠ                  | 128   | kom. | 1   | 19    |
| 1248 | 318 | 10107886 | ČEP, SO 2-20                                         | 54    | kom. | 8   | 65    |
| 1249 | 318 | 10108872 | O-PRSTEN, Ø15,88 x 2,62                              | 54    | kom. | 114 | 921   |
| 1250 | 318 | W5-07740 | NIVOKAZ, 9605-48004                                  | 4.359 | kom. | 1   | 654   |
| 1251 | 318 | 10108949 | SKLOPNIK TROPOLNI                                    | 2.865 | kom. | 2   | 860   |
| 1252 | 318 | W5-07737 | KLIP, 5307-5006-001                                  | 188   | kom. | 30  | 846   |
| 1253 | 318 | W5-07736 | LEPTIR VENTIL, nac.8335-48006-001                    | 4.450 | kom. | 7   | 4.673 |
| 1254 | 318 | 10107807 | KUTNI POD. PRIKLJ., SO 6095-25-M33 x 2               | 197   | kom. | 2   | 59    |
| 1255 | 318 | 10107806 | TANJURASTA OPRUGA, 45 x 22,4 x 2,50 ; 017.941.100.29 | 23    | kom. | 20  | 68    |
| 1256 | 318 | W5-07732 | IGLIČASTI VENTIL, R3/4, 8339-13015-005               | 1.197 | kom. | 1   | 180   |



## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                       |        |      |     |       |
|------|-----|----------|---------------------------------------|--------|------|-----|-------|
| 1257 | 318 | 10107763 | PRSTEN, DPR 25S71X                    | 12     | kom. | 1   | 2     |
| 1258 | 318 | 10107755 | VENTIL, DV O8 L                       | 250    | kom. | 2   | 75    |
| 1259 | 318 | 10107754 | PODESIVI PRIKLJUČAK EL., O8LOMD71     | 167    | kom. | 1   | 25    |
| 1260 | 318 | 10107753 | MATICA, M25 S71X                      | 66     | kom. | 3   | 30    |
| 1261 | 318 | 10107752 | ČEP, VKA 08VIT71                      | 23     | kom. | 2   | 7     |
| 1262 | 318 | 10107750 | PRIKLJUČAK, SO 6331-15-3/8            | 54     | kom. | 5   | 40    |
| 1263 | 318 | W5-07728 | ŽIČANA MREŽA, 8357-13068              | 804    | kom. | 2   | 241   |
| 1264 | 318 | W2-00895 | CRPKA, A2FO 289 4300-801              | 22.629 | kom. | 1   | 3.394 |
| 1265 | 318 | W5-07727 | O-PRSTEN, Ø830 x 9,2124-48020-018     | 1.047  | kom. | 12  | 1.884 |
| 1266 | 318 | 10108950 | ZAŠTITNA KAPA, 09115-1055             | 5      | kom. | 52  | 40    |
| 1267 | 318 | 10108951 | ZAŠTITNA KAPA, 09115-10004            | 5      | kom. | 100 | 76    |
| 1268 | 318 | W5-07726 | BRTVENI PRSTEN, 18 x 12.5 x 2         | 26     | kom. | 30  | 118   |
| 1269 | 318 | W5-07725 | POZICIONER, 5810-48012-001            | 20.082 | kom. | 1   | 3.012 |
| 1270 | 318 | 10096863 | KUGL. VENTIL, nac.0333-50026-004      | 831    | kom. | 5   | 624   |
| 1271 | 318 | W5-03958 | MESING ZAVRŠ. CIJEV, 9362-50009-002   | 18     | kom. | 12  | 32    |
| 1272 | 318 | W5-03961 | ZAŠTITNA CIJEV, 13/17, 9362-50011-002 | 74     | kom. | 131 | 1.461 |
| 1273 | 318 | W5-03959 | PRSTENASTI KOM. 17, 9362-50010-001    | 33     | kom. | 12  | 59    |
| 1274 | 318 | 10096907 | ČEP, VSTI 10 x 1                      | 17     | kom. | 2   | 5     |
| 1275 | 318 | 10107746 | ČEP, VSTI 20 x 1                      | 11     | kom. | 3   | 5     |
| 1276 | 318 | W5-01606 | BRTVENI PRSTEN , 2751-50023           | 448    | kom. | 2   | 135   |
| 1277 | 318 | W5-07724 | TIJELO SAPNICE S IGLOM, 2726-50001    | 1.028  | kom. | 7   | 1.079 |
| 1278 | 318 | W5-02943 | ZAŠTITNI ČEP, 7604-50128              | 4      | kom. | 96  | 50    |
| 1279 | 318 | W5-07723 | LEPTIR VENTIL, 8308-48012             | 985    | kom. | 5   | 739   |
| 1280 | 318 | 10096859 | KUGLASTI VENTIL, 8313-50007-005       | 934    | kom. | 3   | 420   |
| 1281 | 318 | W5-02224 | ZAŠTITNI ČEP, 7604-50127-001          | 10     | kom. | 243 | 365   |
| 1282 | 318 | 10096742 | PRIKLJUČAK, 8xG1/4 0333-50015-006     | 53     | kom. | 52  | 415   |
| 1283 | 318 | 10096730 | PRIKLJUČAK, 10xG1/4 0333-50015-009    | 62     | kom. | 3   | 28    |
| 1284 | 318 | 10096732 | PRIKLJUČAK, 12xG1/4 0333-50015-012    | 89     | kom. | 5   | 67    |
| 1285 | 318 | 10096734 | PRIKLJUČAK, 12xG3/8 0333-50015-013    | 49     | kom. | 13  | 96    |
| 1286 | 318 | 10096736 | PRIKLJUČAK, 16xG3/8 0333-50015-016    | 64     | kom. | 16  | 153   |
| 1287 | 318 | 10096738 | PRIKLJUČAK, 16xG1/2 0333-50015-017    | 28     | kom. | 7   | 29    |
| 1288 | 318 | 10096739 | PRIKLJUČAK, 20xG1/2 0333-50015-018    | 21     | kom. | 3   | 10    |
| 1289 | 318 | 10097819 | PRIKLJUČAK, 25xG3/4 0333-50015-020    | 54     | kom. | 4   | 32    |
| 1290 | 318 | 10096741 | PRIKLJUČAK, 2xG1 0333-50015-021       | 40     | kom. | 9   | 54    |
| 1291 | 318 | 10096744 | PRIKLJUČAK, 12xM18x1,5 0333-50021-009 | 61     | kom. | 4   | 37    |
| 1292 | 318 | 10107666 | PRIKLJUČAK, 16xM18x1,5 0333-50021-011 | 61     | kom. | 11  | 101   |

## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                               |       |      |    |       |
|------|-----|----------|-----------------------------------------------|-------|------|----|-------|
| 1293 | 318 | 10096745 | PRIKLJUČAK, 20xM27x2 0333-50021-013           | 201   | kom. | 1  | 30    |
| 1294 | 318 | 10096747 | PRIKLJUČAK, 25xM33x2 0333-50021-014           | 209   | kom. | 2  | 63    |
| 1295 | 318 | 10096767 | PRIKLJUČAK s O-PRSTENOM 25x1,5 0333-50022-006 | 161   | kom. | 1  | 24    |
| 1296 | 318 | 10096862 | KUGLASTI VENTIL, DN12/16 CIJEV 0333-50026-003 | 818   | kom. | 3  | 368   |
| 1297 | 318 | 10096856 | KUGLASTI VENTIL, DN20/25 CIJEV 0333-50026-005 | 867   | kom. | 6  | 780   |
| 1298 | 318 | 10096725 | KUTNI PRIKLJUČAK, DN 12-16 nac.0333-50023-005 | 74    | kom. | 6  | 66    |
| 1299 | 318 | 10107668 | KUTNI PRIKLJUČAK, DN 15-20 nac.0333-50023-006 | 181   | kom. | 1  | 27    |
| 1300 | 318 | 10096728 | KUTNI PRIKLJUČAK, DN 20-25 nac.0333-50023-007 | 91    | kom. | 1  | 14    |
| 1301 | 318 | 10107670 | KUTNI PRIKLJUČAK, 12xG1/4 nac.0333-50004-012  | 131   | kom. | 1  | 20    |
| 1302 | 318 | 10096845 | POD.KUTNI PRIK. 20xG3/4, nac.0333-50018-019   | 440   | kom. | 5  | 330   |
| 1303 | 318 | 10096846 | POD.KUTNI PRIK. 20xG3/4, nac.0333-50018-020   | 639   | kom. | 8  | 766   |
| 1304 | 318 | 10107671 | POD.KUTNI PRIK. 12xG3/8, nac.0333-50052-013   | 353   | kom. | 5  | 265   |
| 1305 | 318 | 10107689 | POD.KUTNI PRIK. 12xG3/8, nac.0333-50020-009   | 165   | kom. | 3  | 74    |
| 1306 | 318 | 10107691 | POD. KUTNI PRIKLJ., DN12, nac.0333-50020-013  | 429   | kom. | 1  | 64    |
| 1307 | 318 | 10098424 | SPOJKA, DNO7-10 nac.0333-50017-003            | 55    | kom. | 7  | 58    |
| 1308 | 318 | 10096805 | SPOJKA, DNO9-12, nac.0333-50017-004           | 80    | kom. | 9  | 108   |
| 1309 | 318 | 10096806 | SPOJKA, DN12-16, nac.0333-50017-005           | 35    | kom. | 11 | 58    |
| 1310 | 318 | 10096807 | SPOJKA, DN15-20, nac.0333-50017-006           | 47    | kom. | 2  | 14    |
| 1311 | 318 | 10096808 | SPOJKA, DN20-25, nac.0333-50017-007           | 80    | kom. | 4  | 48    |
| 1312 | 318 | 10096788 | T-PRIKLJUČAK, DN09/12, nac.0333-50024-004     | 38    | kom. | 4  | 23    |
| 1313 | 318 | 10096791 | T-PRIKLJUČAK, DN20/25, nac.0333-50024-007     | 198   | kom. | 1  | 30    |
| 1314 | 318 | 10107706 | T-PRIKLJUČAK, 12 0333-50054-004               | 281   | kom. | 1  | 42    |
| 1315 | 318 | 10107707 | NEPOVRATNI VENTIL, 20 0333-50081-006          | 1.447 | kom. | 1  | 217   |
| 1316 | 318 | 10096832 | REDUKCIONA SPOJKA, 25x16 ; 0333-50001-010     | 141   | kom. | 1  | 21    |
| 1317 | 318 | 10107711 | KUTNI PRIKLJUČAK, 8 0333-50049-002            | 105   | kom. | 5  | 78    |
| 1318 | 318 | 10096826 | PREGRAĐNA SPOJKA, DN12 ; 0333-50028-005       | 192   | kom. | 1  | 29    |
| 1319 | 318 | 10107712 | PREGRAĐNA SPOJKA, DN 15x20 ; 0333-50044-006   | 581   | kom. | 1  | 87    |
| 1320 | 318 | 10096597 | T-PRIKLJUČAK, 12x20x16 ; 0333-50019-009       | 480   | kom. | 1  | 72    |
| 1321 | 318 | 10107728 | REDUKCIJA, 8x10 ; 0333-50003-006              | 50    | kom. | 1  | 7     |
| 1322 | 318 | 10107730 | VENTIL, DNO7-10 0333-50082-001                | 434   | kom. | 1  | 65    |
| 1323 | 318 | 10107732 | PREGRAĐNI KUTNI PRIKLJUČAK, 0333-58084-006    | 373   | kom. | 1  | 56    |
| 1324 | 318 | 10096749 | PRIKLJUČAK, 8xM10x1,5 ; 0333-50021-003        | 34    | kom. | 2  | 10    |
| 1325 | 318 | 10107733 | PREGRAĐNA SPOJKA, DN0 6x8 ; 0333-50044-002    | 117   | kom. | 1  | 17    |
| 1326 | 318 | W5-07704 | KLIPNI PRSTEN, nac.3425-50002                 | 5.175 | kom. | 11 | 8.539 |
| 1327 | 318 | 10097533 | OPRUGA, 125 x 61 x 7,5                        | 84    | kom. | 8  | 100   |
| 1328 | 318 | W5-04167 | PRIKLJUČNI ELEMENT, 5801-50004                | 582   | kom. | 6  | 524   |



## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                          |       |      |            |       |
|------|-----|----------|------------------------------------------|-------|------|------------|-------|
| 1329 | 318 | W5-07702 | PRIKLJUČNI KOMAD, 5610-50047             | 1.272 | kom. | <b>6</b>   | 1.145 |
| 1330 | 318 | W5-01981 | POLUGA, 4325-50011                       | 1.360 | kom. | <b>1</b>   | 204   |
| 1331 | 318 | W5-04168 | POLUGA, 5801-50005                       | 580   | kom. | <b>6</b>   | 522   |
| 1332 | 318 | W5-07701 | O-PRSTEN, Ø20,22 x 3,53 ; 2124-48019-003 | 91    | kom. | <b>98</b>  | 1.334 |
| 1333 | 318 | W5-02700 | BRTVA, 6706-5048-006                     | 18    | kom. | <b>1</b>   | 3     |
| 1334 | 318 | W5-07700 | STRAUB SPOJNICA, 8357-48026-001          | 550   | kom. | <b>4</b>   | 330   |
| 1335 | 318 | W5-02395 | STRAUB SPOJNICA, 8357-48026-003          | 591   | kom. | <b>2</b>   | 177   |
| 1336 | 318 | W5-07698 | OPRUGA, 5556-60004                       | 38    | kom. | <b>6</b>   | 34    |
| 1337 | 318 | W5-00042 | ZAŠTITNA KAPA, 2106-50004                | 45    | kom. | <b>16</b>  | 108   |
| 1338 | 318 | 10107607 | O-PRSTEN, Ø56,74 x 3,53 ; NBR 90 IRHD    | 2     | kom. | <b>44</b>  | 11    |
| 1339 | 318 | W5-03002 | KABEL, 2 x 0,75 mm, 9258-50007-003       | 16    | m    | <b>300</b> | 719   |
| 1340 | 318 | 10097211 | INBUS VIJAK, M6 x 75 S-17928             | 0,91  | kom. | <b>1</b>   | 0     |
| 1341 | 318 | 10098546 | O-PRSTEN                                 | 2     | kom. | <b>15</b>  | 5     |
| 1342 | 318 | 10097427 | O-PRSTEN (VITON), Ø42,52 x 2,62          | 18    | kom. | <b>79</b>  | 219   |
| 1343 | 318 | 10107606 | O-PRSTEN                                 | 3     | kom. | <b>1</b>   | 0     |
| 1344 | 318 | 10098547 | O-PRSTEN (NITRIL), Ø69,44 x 3,53         | 2     | kom. | <b>35</b>  | 13    |
| 1345 | 318 | W5-03140 | KABEL, nac.9330-50010-001                | 26    | m    | <b>438</b> | 1.717 |
| 1346 | 318 | W5-01136 | KABELSKA UVODNICA, nac. 5810-11012-002   | 12    | m    | <b>242</b> | 452   |
| 1347 | 318 | W5-03003 | KABEL, nac.9258-50007-004                | 15    | m    | <b>466</b> | 1.046 |
| 1348 | 318 | W5-03644 | KABEL, nac.9258-50007-005                | 18    | m    | <b>110</b> | 291   |
| 1349 | 318 | W5-07697 | KABEL, nac.9258-50007-006                | 81    | m    | <b>157</b> | 1.913 |
| 1350 | 318 | W5-03639 | KABEL, nac.9258-50007-007                | 74    | m    | <b>120</b> | 1.337 |
| 1351 | 318 | W5-03180 | KABEL, nac.9258-50007-008                | 151   | m    | <b>141</b> | 3.184 |
| 1352 | 318 | W5-03640 | KABEL, nac.9258-50007-010                | 163   | m    | <b>137</b> | 3.356 |
| 1353 | 318 | W5-03137 | KABEL, nac.9258-50007-012                | 16    | m    | <b>94</b>  | 226   |
| 1354 | 318 | W5-02961 | KABEL, nac.931-50015-002                 | 19    | m    | <b>1</b>   | 3     |
| 1355 | 318 | W5-01296 | KAB. UVODNICA, nac.5810-11012-003        | 26    | kom. | <b>54</b>  | 208   |
| 1356 | 318 | W5-07696 | KAB.UVODNICA, nac.9362-50019-003         | 19    | kom. | <b>1</b>   | 3     |
| 1357 | 318 | W5-07695 | KAB.UVODNICA, nac.9362-50019-004         | 18    | kom. | <b>2</b>   | 5     |
| 1358 | 318 | W5-07694 | KAB.UVODNICA, nac.5810-11012-001         | 11    | kom. | <b>42</b>  | 68    |
| 1359 | 318 | W5-07693 | LANAC, 9455-50082                        | 668   | m    | <b>4</b>   | 401   |
| 1360 | 318 | W5-07692 | LANAC, 9455-50883                        | 1.659 | m    | <b>2</b>   | 498   |
| 1361 | 318 | 10107592 | CIL. ZATIK, 20 x 40 ; S-2660             | 83    | kom. | <b>24</b>  | 299   |
| 1362 | 318 | W5-07691 | N. PLOČICA, nac.9421-50015-001           | 250   | kom. | <b>2</b>   | 75    |
| 1363 | 318 | W5-04164 | KABELSKA UVODNICA, nac.9311-50015-001    | 24    | kom. | <b>9</b>   | 32    |
| 1364 | 318 | W5-04165 | KABELSKA UVODNICA, nac.9311-50015-004    | 50    | kom. | <b>9</b>   | 68    |

# B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                              |       |      |    |       |
|------|-----|----------|----------------------------------------------|-------|------|----|-------|
| 1365 | 318 | W5-07690 | UTIČNICA, nac.9362-50020-001                 | 330   | kom. | 2  | 99    |
| 1366 | 318 | 10107591 | O-PRSTEN, H253,37 x 6,99                     | 13    | kom. | 21 | 41    |
| 1367 | 318 | 10108874 | O-PRSTEN, H164,47 x 6,99                     | 271   | kom. | 1  | 41    |
| 1368 | 318 | W5-00894 | OSJET. POLOŽAJA, nac.4628-50010-001          | 144   | kom. | 1  | 22    |
| 1369 | 318 | W5-03753 | UTIKAČ ZA FCM-20 MODUL, nac.9360-50012       | 887   | kom. | 1  | 133   |
| 1370 | 318 | 10097428 | O-PRSTEN, Ø47,29 x 2,62                      | 12    | kom. | 82 | 150   |
| 1371 | 318 | 10108875 | O-PRSTEN, Ø66,27X3,53                        | 1     | kom. | 11 | 2     |
| 1372 | 318 | 10097581 | O-PRSTEN, Ø91,62 x 3,53                      | 7     | kom. | 84 | 84    |
| 1373 | 318 | 10097581 | O-PRSTEN, Ø1583,12 x 6,99                    | 26    | kom. | 6  | 23    |
| 1374 | 318 | 10107588 | ŠKOPAC, RR-C-271                             | 163   | kom. | 13 | 317   |
| 1375 | 318 | 10107587 | ŠKOPAC, RR-C-271                             | 520   | kom. | 3  | 234   |
| 1376 | 318 | 10107566 | BRTVA SA UTORIMA, 20 x 14 x 2                | 27    | kom. | 12 | 48    |
| 1377 | 318 | W5-00353 | GUMENI PRSTEN, D212, nac.2708-3007           | 156   | kom. | 2  | 47    |
| 1378 | 318 | W5-07689 | GUMENI PRSTEN, 550 x 9, nac.2124-5008-008    | 77    | kom. | 2  | 23    |
| 1379 | 318 | W5-07688 | OPRUGA, nac.2728-50006-001                   | 720   | kom. | 11 | 1.188 |
| 1380 | 318 | W5-03658 | KUGLASTI VENTIL, nac.8314-50010-006          | 1.549 | kom. | 2  | 465   |
| 1381 | 318 | W5-07687 | STRAUB SPOJNICA, nac.8357-48026-005          | 870   | kom. | 1  | 131   |
| 1382 | 318 | W5-07686 | KLIPNI PRSTEN, 108 x 3, nac.2751-50022-003   | 309   | kom. | 9  | 417   |
| 1383 | 318 | W5-04863 | POTPORNI PRSTEN BB, nac.9411-48060-016       | 132   | kom. | 6  | 119   |
| 1384 | 318 | W5-04865 | POTPORNI PRSTEN BB, nac.9411-48060-017       | 128   | kom. | 6  | 115   |
| 1385 | 318 | W5-07685 | POTPORNI PRSTEN BB, nac.9411-48060-025       | 318   | kom. | 5  | 239   |
| 1386 | 318 | W5-07684 | POTPORNI PRSTEN BB, nac.9411-48060-026       | 233   | kom. | 5  | 175   |
| 1387 | 318 | W5-04876 | POTPORNI PRSTEN BB, nac.9411-48060-027       | 155   | kom. | 6  | 140   |
| 1388 | 318 | W5-04877 | POTPORNI PRSTEN, BB nac.9411-48060-028       | 146   | kom. | 6  | 131   |
| 1389 | 318 | W5-05368 | POTPORNI PRSTEN BB, nac.9411-48060-029       | 183   | kom. | 6  | 165   |
| 1390 | 318 | W5-05369 | POTPORNI PRSTEN BB, nac.9411-48060-030       | 146   | kom. | 6  | 131   |
| 1391 | 318 | W5-04935 | POTPORNI PRSTEN BB, nac.9411-18060-031       | 120   | kom. | 6  | 108   |
| 1392 | 318 | W5-04937 | POTPORNI PRSTEN BB, nac.9411-48060-032       | 116   | kom. | 6  | 105   |
| 1393 | 318 | W5-07683 | POTPORNI PRSTEN BB, nac.9411-48060-033       | 217   | kom. | 1  | 33    |
| 1394 | 318 | W5-07682 | POTPORNI PRSTEN BB, nac.9411-48060-034       | 163   | kom. | 23 | 562   |
| 1395 | 318 | W5-03318 | POTPORNI PRSTEN BB, nav.9411-48060-035       | 279   | kom. | 2  | 84    |
| 1396 | 318 | W5-03319 | POTPORNI PRSTEN BB, nac.9411-48060-036       | 298   | kom. | 2  | 89    |
| 1397 | 318 | W5-04790 | POTPORNI PRSTEN BB, nac.9411-48060-037       | 165   | kom. | 5  | 124   |
| 1398 | 318 | W5-07679 | SIGURNOSNI VENTIL 200, nac.3140-50005        | 9.090 | kom. | 6  | 8.181 |
| 1399 | 318 | 10096765 | O-PRSTEN (VITON), H48,90 x 2,62              | 2     | kom. | 69 | 23    |
| 1400 | 318 | W5-02365 | BRTVA SA UTOROM, 98 x 12,25 ; nac.5562-50018 | 1.170 | kom. | 1  | 176   |



# B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                           |       |      |     |       |
|------|-----|----------|-------------------------------------------|-------|------|-----|-------|
| 1401 | 318 | W5-03338 | BLOK ZAKOVICA, 9427-50030-001             | 23    | kom. | 400 | 1.361 |
| 1402 | 318 | 10097491 | O-PRSTEN, H37,77 x 2,62 ; 021.701.003.701 | 0     | kom. | 62  | 4     |
| 1403 | 318 | W5-03163 | SIG.VENTIL, nac.5562-50105                | 7.385 | kom. | 1   | 1.108 |
| 1404 | 318 | W5-02124 | ČEP, nac.4325-5035-001                    | 504   | kom. | 3   | 227   |
| 1405 | 318 | 10096731 | PRIKLJUČAK, nac.0333-50015-010            | 69    | kom. | 12  | 123   |
| 1406 | 318 | 10096708 | PRIKLJUČAK, nac.0333-50031-017            | 97    | kom. | 1   | 15    |
| 1407 | 318 | 10096754 | PRIKLJUČAK, nac.0333-50016-020            | 135   | kom. | 1   | 20    |
| 1408 | 318 | 10107550 | PRIKLJUČAK, nac.0333-50047-020            | 183   | kom. | 6   | 165   |
| 1409 | 318 | 10096712 | PRIKLJUČAK, nac.0333-50027-010            | 78    | kom. | 1   | 12    |
| 1410 | 318 | 10107549 | PRIKLJUČAK, nac.0333-50087-004            | 65    | kom. | 2   | 20    |
| 1411 | 318 | 10107548 | KUGLASTI VENTIL, nac.8313-50007-003       | 723   | kom. | 4   | 434   |
| 1412 | 318 | 10107547 | VENTIL, nac.0333-50082-005                | 1.405 | kom. | 5   | 1.054 |
| 1413 | 318 | 10096831 | REDUKCIONA SPOJKA, nac.0333-50001-009     | 58    | kom. | 2   | 17    |
| 1414 | 318 | 10096710 | ČEP, nac.0333-50025-006                   | 58    | kom. | 1   | 9     |
| 1415 | 318 | 10096833 | POD. KUTNI PRIKLJUČAK, nac.0333-50018-012 | 185   | kom. | 3   | 83    |
| 1416 | 318 | 10107546 | T-PRIKLJUČAK, nac.0333-50019-004          | 242   | kom. | 2   | 72    |
| 1417 | 318 | 10096796 | T-PRIKLJUČAK, nac.0333-50019-008          | 286   | kom. | 1   | 43    |
| 1418 | 318 | 10096799 | T-PRIKLJUČAK, nac.0333-50019-011          | 495   | kom. | 1   | 74    |
| 1419 | 318 | 10107528 | T-PRIKLJUČAK, nac.0333-50019-012          | 572   | kom. | 1   | 86    |
| 1420 | 318 | 10096800 | T-PRIKLJUČAK, nac.0333-50019-014          | 129   | kom. | 1   | 19    |
| 1421 | 318 | 10096789 | T-PRIKLJUČAK, nac.0333-50024-005          | 173   | kom. | 3   | 78    |
| 1422 | 318 | 10107527 | ČEP, nac.0333-50037-002                   | 6     | kom. | 2   | 2     |
| 1423 | 318 | 10096790 | T-PRIKLJUČAK, nac.0333-50024-006          | 113   | kom. | 3   | 51    |
| 1424 | 318 | 10107526 | PREGRAĐNI KUTNI PRIKLJ. 0333-50084-007    | 637   | kom. | 2   | 191   |
| 1425 | 318 | 10096793 | T-PRIKLJUČAK, nac.0333-50054-007          | 814   | kom. | 2   | 244   |
| 1426 | 318 | 10096773 | ČEP 25, nac.0333-50037-007                | 82    | kom. | 4   | 49    |
| 1427 | 318 | 10076984 | ČEP, VSTI, M12 X 1,5                      | 15    | kom. | 58  | 131   |
| 1428 | 318 | W5-07668 | MREŽA, nac.8103-50027                     | 2.230 | m²   | 4   | 1.338 |
| 1429 | 318 | 10109011 | TANJURASTA OPRUGA, Ø31 x Ø63 x 3,5        | 35    | kom. | 24  | 124   |
| 1430 | 318 | W5-07667 | OPRUGA, nac.2751-50017-001                | 162   | kom. | 4   | 97    |
| 1431 | 318 | W5-04677 | OČNI VIJAK, nac.9408-50054-004            | 319   | kom. | 4   | 191   |
| 1432 | 318 | W5-07664 | OČNI VIJAK, nac.9408-50054-008            | 827   | kom. | 2   | 248   |
| 1433 | 318 | W5-03998 | KLIPNI PRSTEN, nac.3425-48010             | 1.312 | kom. | 16  | 3.148 |
| 1434 | 318 | W5-03316 | ADAPTER, nac.9433-48015-001               | 76    | kom. | 6   | 68    |
| 1435 | 318 | W5-03277 | DAVAČ TLAKA ,nac.5562-50063-001           | 5.761 | kom. | 1   | 864   |
| 1436 | 318 | W5-07665 | RASPRSIVAČ, nac.2724-50001                | 453   | kom. | 8   | 543   |

# B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                                  |       |      |     |       |
|------|-----|----------|--------------------------------------------------|-------|------|-----|-------|
| 1437 | 318 | W5-07663 | VODEČI KOMAD, nac.2722-50010                     | 171   | kom. | 1   | 26    |
| 1438 | 318 | W5-00788 | PODLOŽNI PRSTEN, nac.2722-50011                  | 62    | kom. | 10  | 93    |
| 1439 | 318 | 10107485 | O-PRSTEN                                         | 9     | kom. | 1   | 1     |
| 1440 | 318 | W5-03711 | ADAPTER, nac.9354-50006-006                      | 135   | kom. | 12  | 243   |
| 1441 | 318 | W5-07662 | OPRUGA, nac.3225-50027                           | 1.076 | kom. | 1   | 161   |
| 1442 | 318 | W5-07661 | KUGLASTI VENTIL, nac.8357-50029-001              | 8.746 | kom. | 2   | 2.624 |
| 1443 | 318 | W5-07660 | ŠKOPAC, nac.9411-50007-001                       | 110   | kom. | 7   | 116   |
| 1444 | 318 | W5-01536 | ČAHURA, nac.2751-50027                           | 590   | kom. | 20  | 1.769 |
| 1445 | 318 | 10107477 | VIJAK, M10 x 70 S-13165                          | 5     | kom. | 51  | 36    |
| 1446 | 318 | 10089566 | VIJAK, M12 x 65 S-13207                          | 6     | kom. | 43  | 40    |
| 1447 | 318 | 10097125 | TANJURASTA OPRUGA, S-31210                       | 2     | kom. | 78  | 18    |
| 1448 | 318 | 10107476 | PRIKLJUČAK                                       | 2.540 | kom. | 2   | 762   |
| 1449 | 318 | W5-07657 | LEPTIR VENTIL S POLUGOM, nac.8357-48089-001      | 941   | kom. | 8   | 1.130 |
| 1450 | 318 | W5-07654 | OPRUGA, 5 x 27 x 123 x 11 ; A200, nac.9223-50010 | 243   | kom. | 4   | 146   |
| 1451 | 318 | 10108969 | NIPL, G1/4A                                      | 66    | kom. | 2   | 20    |
| 1452 | 318 | W5-07652 | CIJEV-FLEXIBILE HOSE , nac.8339-13016            | 438   | m    | 5   | 328   |
| 1453 | 318 | 10107474 | PRIKLJUČAK, GAI 18-LM, M22 x 1,5                 | 44    | kom. | 32  | 211   |
| 1454 | 318 | 10107473 | KUTNI PRIKLJUČAK, 18-L                           | 39    | kom. | 3   | 18    |
| 1455 | 318 | 10107472 | T-PRIKLJUČAK, 18-L                               | 54    | kom. | 2   | 16    |
| 1456 | 318 | W4-02054 | KONTROLNI STAKLO-CIJEV, nac.8357-48100-001       | 212   | kom. | 6   | 191   |
| 1457 | 318 | 10107471 | O-PRSTEN (VITON) 37,77 x 2,62 ; 021.701.003.707  | 14    | kom. | 19  | 40    |
| 1458 | 318 | W5-07651 | OKRUGLA GUMENA BRTVA, Ø12                        | 141   | kom. | 17  | 359   |
| 1459 | 318 | W5-07650 | O-PRSTEN, Ø250 x 7                               | 168   | kom. | 1   | 25    |
| 1460 | 318 | 10107470 | RED. PRIKLJUČAK, SO 6248-15-12                   | 117   | kom. | 6   | 105   |
| 1461 | 318 | W3-01674 | MET. SAVITLJIVA CIJEV, L-450 mm, nac.8611-50011  | 320   | kom. | 1   | 48    |
| 1462 | 318 | W5-01610 | KLIPNI PRSTEN, nac.2751-60027-008                | 169   | kom. | 9   | 228   |
| 1463 | 318 | W5-07649 | UNUTARNJI KLIP, nac.2751-50014-001               | 932   | kom. | 2   | 279   |
| 1464 | 318 | W5-07648 | NEPOVRATNI VENTIL, nac.2136-48016-001            | 27    | kom. | 105 | 429   |
| 1465 | 318 | 10107469 | O-PRSTEN                                         | 57    | kom. | 4   | 34    |
| 1466 | 318 | 10096724 | KUTNI PRIKLJUČAK, nac.0333-50023-003             | 85    | kom. | 1   | 13    |
| 1467 | 318 | 10107468 | KUGLASTI VENTIL, PN :30708/332                   | 695   | kom. | 2   | 209   |
| 1468 | 318 | 10107467 | RUČICA ZA VENTIL, PN:30708/332                   | 84    | kom. | 1   | 13    |
| 1469 | 318 | 10096707 | PRIKLJUČAK, nac.0333-50002-016                   | 103   | kom. | 1   | 15    |
| 1470 | 318 | W5-07647 | NAPRAVA ZA BRUŠENJE, nac.9487-48012              | 1.890 | kom. | 2   | 567   |
| 1471 | 318 | W5-07646 | SPOJNI KOMAD, nac.9427-48072                     | 3.742 | kom. | 5   | 2.806 |
| 1472 | 318 | W5-07645 | RASPRŠIVAČ, nac.2724-50003                       | 411   | kom. | 50  | 3.082 |



## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                               |       |      |     |       |
|------|-----|----------|-----------------------------------------------|-------|------|-----|-------|
| 1473 | 318 | W5-03649 | KONEKTOR S KABELOM, ESG, nac.9354-50008-002   | 133   | kom. | 130 | 2.589 |
| 1474 | 318 | 10107466 | PRIKLJUČAK, DMC25M-24GB-C                     | 460   | kom. | 2   | 138   |
| 1475 | 318 | 10096857 | KUG. VENTIL, V86A-D-12M-PV-C                  | 670   | kom. | 2   | 201   |
| 1476 | 318 | W5-00025 | BRTVA, 107341109001                           | 177   | kom. | 6   | 159   |
| 1477 | 318 | W5-00270 | NEPOVRATNI VENTIL, 107392583001               | 76    | kom. | 24  | 274   |
| 1478 | 318 | W5-02997 | ZAŠTITNA ČAHURA, nac. 9210-3011-003           | 723   | kom. | 1   | 108   |
| 1479 | 318 | W5-07641 | REDUKC.-VENTIL, nac.5608-600006--001          | 948   | kom. | 1   | 142   |
| 1480 | 318 | 10108910 | T-PRIKLJUČAK, SO 43621-8-A8-6                 | 31    | kom. | 6   | 28    |
| 1481 | 318 | W5-07640 | KABEL, 107038835007, nac.9330-50007-007       | 25    | kom. | 100 | 373   |
| 1482 | 318 | W5-07639 | KABEL, 107038836006, nac.9362-50036-006       | 37    | kom. | 28  | 156   |
| 1483 | 318 | W5-07638 | KABEL, 107341141009, nac.9258-50007-009       | 62    | kom. | 20  | 187   |
| 1484 | 318 | W5-07637 | KONEKTOR S KABELOM, nac.9354-50008-001        | 119   | kom. | 2   | 36    |
| 1485 | 318 | W5-07636 | SPOJNICA SA ČEPOM, nac.8423-35021             | 357   | kom. | 1   | 54    |
| 1486 | 318 | W5-07635 | SAPNICA SA ČEPOM, nac.8423-35020              | 444   | kom. | 1   | 67    |
| 1487 | 318 | W5-02960 | KABELSKA UVODNICA, M12 x 1,5 ; 9311-50015-009 | 13    | kom. | 12  | 23    |
| 1488 | 318 | W5-07634 | KABELSKA BRTVA, M16 ; 0009-35013              | 3     | kom. | 18  | 7     |
| 1489 | 318 | W5-07633 | KABELSKA BRTVA, M25 ; 0009-35013              | 4     | kom. | 46  | 29    |
| 1490 | 318 | 10107407 | TANJURASTA OPRUGA                             | 12    | kom. | 4   | 7     |
| 1491 | 318 | 10107406 | ČEP, VSTI, 116 x 5 EDA 3C                     | 8     | kom. | 2   | 2     |
| 1492 | 318 | W5-02957 | ZAVRŠNA PLOČA, nac.4628-50019-001             | 3     | kom. | 38  | 16    |
| 1493 | 318 | W5-02958 | ZAVRŠNA I MEĐU PLOČICA, nac.4628-50019-003    | 2     | kom. | 38  | 10    |
| 1494 | 318 | W5-07632 | SENZOR PROTOKA, nac.107428723001              | 1.611 | kom. | 6   | 1.450 |
| 1495 | 318 | W5-07630 | UTIKAČ S KABEL. DOL -1204-G15MC/15m           | 140   | kom. | 31  | 653   |
| 1496 | 318 | W5-07629 | ZAKOVICA, nac.9411-35034-021                  | 0,12  | kom. | 60  | 1,08  |
| 1497 | 318 | 10107371 | O-PRSTEN, Ø439,30 x 5,70                      | 160   | kom. | 2   | 48    |
| 1498 | 318 | W5-07627 | DAVAČ TLAKA, nac.5610-50024-008               | 988   | kom. | 1   | 148   |
| 1499 | 318 | W5-07626 | DAVAČ TLAKA, nac. 5610-50024-013              | 980   | kom. | 2   | 294   |
| 1500 | 318 | 10107369 | PRSTEN, Ø59,99 x 2,62                         | 0,94  | kom. | 2   | 0     |
| 1501 | 318 | 10107368 | PRSTEN, Ø67,95 x 2,62                         | 0,93  | kom. | 1   | 0     |
| 1502 | 318 | 10107367 | PRSTEN, Ø59,92 x 3,53                         | 6     | kom. | 3   | 3     |
| 1503 | 318 | 10107366 | PRSTEN, Ø177,39 x 3,53                        | 14    | kom. | 2   | 4     |
| 1504 | 318 | W5-07625 | BRTVA, nac.8702-13007-002                     | 39    | kom. | 1   | 6     |
| 1505 | 318 | 10107346 | O-PRSTEN, Ø21.89 x 2.62                       | 2     | kom. | 20  | 7     |
| 1506 | 318 | W5-07623 | BRTVA, 419 x 396 x 2                          | 184   | kom. | 3   | 83    |
| 1507 | 318 | W5-03273 | PRELAZNI PRIKLJUČAK, nac.5562-50062           | 1.072 | kom. | 1   | 161   |
| 1508 | 318 | W5-01698 | VENTIL, nac.2728-5000-001                     | 1.855 | kom. | 2   | 556   |

## B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - **Lokacija MID** (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                          |       |      |           |       |
|------|-----|----------|------------------------------------------|-------|------|-----------|-------|
| 1509 | 318 | W5-07622 | PODLOŠKA, nac.4121-680011-019            | 24    | kom. | <b>36</b> | 131   |
| 1510 | 318 | W5-07621 | POTPORNI PRSTEN, nac.5612-35016-002      | 37    | kom. | <b>6</b>  | 34    |
| 1511 | 318 | W5-07619 | NOSAČ, tip. L=265 mm, nac.9360-60009-002 | 75    | kom. | <b>5</b>  | 56    |
| 1512 | 318 | W5-07618 | JEDINICA ELEKTRONIKE, nac.9360-35002     | 6.844 | kom. | <b>6</b>  | 6.160 |
| 1513 | 318 | W5-07617 | KONTROLNI KABEL, nac.0009-35003          | 38    | kom. | <b>68</b> | 386   |
| 1514 | 318 | W5-07616 | POTPORNI PRSTEN, nac.9411-48060-072      | 175   | kom. | <b>6</b>  | 158   |
| 1515 | 318 | 10107326 | T-KOMAD, 26,9 x 26,9 x 2,3               | 33    | kom. | <b>13</b> | 65    |
| 1516 | 318 | W5-07615 | ZAPORNI VENTIL, nac.9258-35002-001       | 390   | kom. | <b>1</b>  | 59    |
| 1517 | 318 | W5-07614 | GUMENI PRSTEN, nac.6708-35004-002        | 154   | kom. | <b>8</b>  | 185   |
| 1518 | 318 | 10107307 | O-PRSTEN, Ø20,863 x 2,62                 | 4     | kom. | <b>6</b>  | 3     |
| 1519 | 318 | W5-07579 | ČELIČNO UŽE SA KUKOM, nac.9455-35055     | 125   | m    | <b>4</b>  | 75    |
| 1520 | 318 | 10107029 | KUTNI PRIKLJUČAK, 16-DL-16M-B            | 79    | kom. | <b>8</b>  | 95    |
| 1521 | 318 | 10096764 | PRIKLJUČAK, 8xG1/4-DMC8M-4GB-B           | 36    | kom. | <b>5</b>  | 27    |
| 1522 | 318 | 10107027 | PRIKLJUČAK, 8xG3/8-DMC8M-6GB-B           | 37    | kom. | <b>4</b>  | 22    |
| 1523 | 318 | 10107026 | REDUKCIJA, 10x12DR10M-12M-B              | 24    | kom. | <b>1</b>  | 4     |
| 1524 | 318 | 10107021 | REDUKCIJA, 12x20 DR12M-20M-B             | 32    | kom. | <b>1</b>  | 5     |
| 1525 | 318 | 10107020 | PRIKLJUČAK, 16DT-16M-B                   | 97    | kom. | <b>13</b> | 188   |
| 1526 | 318 | 10096794 | PRIKLJUČAK, 8DT-8M-B                     | 106   | kom. | <b>3</b>  | 48    |
| 1527 | 318 | 10107019 | SPOJKA, DN-7DU-10M-B                     | 24    | kom. | <b>3</b>  | 11    |
| 1528 | 318 | 10107018 | SPOJKA, DN 12-DU-16M-B                   | 60    | kom. | <b>11</b> | 99    |
| 1529 | 318 | 10107016 | POD. KUT. PRIKLJUČKA, 16xG1/2            | 72    | kom. | <b>1</b>  | 11    |
| 1530 | 318 | 10096844 | POD. KUT. PRIKLJUČKA, 20xG1/2            | 401   | kom. | <b>2</b>  | 120   |
| 1531 | 318 | 10107032 | POD. KUT. PRIKLJUČKA, 25xG1              | 97    | kom. | <b>2</b>  | 29    |
| 1532 | 318 | 10107034 | PRIKLJUČAK, 16-NPT3/4-DMC 16M-12NC       | 23    | kom. | <b>8</b>  | 28    |
| 1533 | 318 | 10107036 | PRIKLJUČAK, nac.0333-5015-002            | 7     | kom. | <b>4</b>  | 4     |
| 1534 | 318 | 10107037 | KUTNI PRIKLJUČAK, nac.0333-50023-001     | 20    | kom. | <b>4</b>  | 12    |
| 1535 | 318 | 10096763 | PRIKLJUČAK, 8xG1/8 DMC8M-2GB-B           | 42    | kom. | <b>5</b>  | 32    |
| 1536 | 318 | 10107040 | PRIKLJUČAK, 20xG1/2DMC20M-8GB-B          | 127   | kom. | <b>1</b>  | 19    |
| 1537 | 318 | W5-07577 | PODLOŠKA, nac.4212-68011-010             | 12    | kom. | <b>16</b> | 29    |
| 1538 | 318 | W5-07576 | POTPORNI PRSTEN, nac.9411-48060-079      | 189   | kom. | <b>11</b> | 312   |
| 1539 | 318 | 10107041 | POD.KUT.PRIKLJ., 12xM16X1,5DVW           | 155   | kom. | <b>18</b> | 419   |
| 1540 | 318 | W5-07575 | BRTVA, nac.3403-35005                    | 83    | kom. | <b>27</b> | 336   |
| 1541 | 318 | 10107010 | T-KOMAD, 26,9 x 2,3-17,2 x 1,8           | 114   | kom. | <b>42</b> | 717   |
| 1542 | 318 | W5-07574 | ZAŠTITNA CIJEV, nac.9354-12009-002       | 521   | kom. | <b>9</b>  | 703   |
| 1543 | 318 | 10107042 | PRIKLJUČAK, 25xG3/4                      | 107   | kom. | <b>1</b>  | 16    |
| 1544 | 318 | 10107043 | PRIKLJUČAK, 25xG1                        | 97    | kom. | <b>14</b> | 203   |

# B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                             |       |      |    |       |
|------|-----|----------|---------------------------------------------|-------|------|----|-------|
| 1545 | 318 | 10107208 | PRIKLJUČAK, 16x10                           | 60    | kom. | 4  | 36    |
| 1546 | 318 | 10107209 | PRIKLJUČAK, 16X12                           | 64    | kom. | 6  | 58    |
| 1547 | 318 | 10107228 | POD. KUT. PRIKLJUČAK, 20XG3/4               | 171   | kom. | 17 | 436   |
| 1548 | 318 | 10107230 | POD. KUT. PRIKLJUČAK, 25xM27x2DVW25         | 468   | kom. | 14 | 982   |
| 1549 | 318 | 10107231 | PRIKLJUČAK, 12xG1/4-DCG                     | 84    | kom. | 9  | 113   |
| 1550 | 318 | 10107232 | ČEP, 16-DC-16M-C                            | 21    | kom. | 1  | 3     |
| 1551 | 318 | 10098033 | O-PRSTEN (VITON), 021501001805              | 5     | kom. | 3  | 2     |
| 1552 | 318 | 10098625 | O-PRSTEN (VITON), 234,32X5,33               | 100   | kom. | 18 | 271   |
| 1553 | 318 | W5-07573 | NAPRAVA ZA KALIBRIRANJE, 107386171200       | 2.394 | kom. | 1  | 359   |
| 1554 | 318 | W5-07572 | SPIRALNA BRTVA, nac.8103-35025              | 64    | kom. | 6  | 57    |
| 1555 | 318 | W5-02998 | ZAŠT. ČAHURA, nac.9257-50003-001            | 1.470 | kom. | 2  | 441   |
| 1556 | 318 | W5-07571 | NEPOVRATNI VENTIL, nac.2138-35005           | 52    | kom. | 4  | 31    |
| 1557 | 318 | W5-07570 | KRIŽNI PRIKLJUČAK, nac.0333-50038-005       | 181   | kom. | 24 | 652   |
| 1558 | 318 | 10107246 | PRIKLJUČAK, nac.0333-50021-008              | 15    | kom. | 5  | 12    |
| 1559 | 318 | 10098433 | ČEONI BRTV. PRST. 25-DFF-25M                | 70    | kom. | 9  | 94    |
| 1560 | 318 | 10098438 | PRSTEN, 25-DFB-25M                          | 4     | kom. | 9  | 6     |
| 1561 | 318 | 10107247 | MATICA, 25 DN-25M-C                         | 13    | kom. | 9  | 18    |
| 1562 | 318 | W5-07569 | KONTROLNA JEDINICA, nac.9360-35006          | 5.327 | kom. | 2  | 1.598 |
| 1563 | 318 | 10107248 | PRIKLJUČAK, nac.0333-50027-017              | 70    | kom. | 2  | 21    |
| 1564 | 318 | W5-07568 | REDUKCIJA, nac.8741-35004                   | 250   | kom. | 3  | 112   |
| 1565 | 318 | W5-07567 | PUTNI VENTIL, 4/2 nac.9605-35002            | 1.584 | kom. | 2  | 475   |
| 1566 | 318 | W5-07566 | O-PRSTEN, nac.9605-35003                    | 9     | kom. | 8  | 11    |
| 1567 | 318 | W5-07564 | DAVAČ TLAKA, nac.9605-35004                 | 1.413 | kom. | 2  | 424   |
| 1568 | 318 | W5-07563 | SPOJKA, nac.9605-35005                      | 157   | kom. | 8  | 189   |
| 1569 | 318 | W5-07562 | KUTIJA, nac.9605-35006                      | 300   | kom. | 2  | 90    |
| 1570 | 318 | W5-07561 | REZERVNI DIJELOVI ZA PODMAZ. nac.9617-35001 | 4.870 | kom. | 2  | 1.461 |
| 1571 | 318 | 10107266 | O-PRSTEN, Ø69,44 x 3,53                     | 8     | kom. | 2  | 2     |
| 1572 | 318 | W5-02497 | BRTVA, nac.9210-35008                       | 10    | kom. | 6  | 9     |
| 1573 | 318 | W5-07559 | DAVAČ TLAKA, nac.4325-35033-002             | 2.343 | kom. | 1  | 352   |
| 1574 | 318 | 10107267 | REDUKCIJA, 16x12 DR16M-12M-C                | 37    | kom. | 4  | 22    |
| 1575 | 318 | 10107017 | POD. KUT. PRIKLJUČAK, 8xG1/4 DVW8M-4GB-C    | 128   | kom. | 6  | 115   |
| 1576 | 318 | W5-07557 | ZAŠTITNA KAPA, 107430981001, nac.2105-35008 | 47    | kom. | 10 | 70    |
| 1577 | 318 | W5-07556 | PRSTEN ZA ZAŠTITNI KABELA, nac.8825-35012   | 47    | kom. | 1  | 7     |
| 1578 | 318 | W5-07554 | KONEKTOR, PAD065417, nac.0009-35026         | 95    | kom. | 2  | 29    |
| 1579 | 318 | 10107288 | PRIKLJUČAK, DA 38S OMD 71                   | 395   | kom. | 1  | 59    |
| 1580 | 318 | 10107289 | PRIKLJUČAK, DA 42L OMD 71                   | 326   | kom. | 1  | 49    |



# B.4-09 PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA POKR. • Skladište PROIZVODNE OPREME

USGD d.d., u st. - Lokacija MID (3.Maj), Rijeka, Liburnijska 3

|      |     |          |                                       |        |      |     |       |
|------|-----|----------|---------------------------------------|--------|------|-----|-------|
| 1581 | 318 | 10107290 | PRIKLJUČAK, SERTO, SO 6331-20-3/4     | 154    | kom. | 2   | 46    |
| 1582 | 318 | W5-08979 | DAVAČ TLAKA, 0-6 BAR                  | 1.653  | kom. | 2   | 496   |
| 1583 | 318 | W5-07553 | PRIKLJUČAK, 8xR3/8-DAM8M-6G-B         | 61     | kom. | 1   | 9     |
| 1584 | 318 | 10108926 | POCINČANA ŽICA, Ø1,1 mm, 25 m         | 304    | kom. | 100 | 4.554 |
| 1585 | 318 | W5-07552 | BRTVA, G3/8" DRVO 100147-V80GB        | 3      | kom. | 146 | 74    |
| 1586 | 318 | W5-07941 | LANAC OBIČNI ELEKTROVAR. ČEL. POC. 20 | 20     | m    | 2   | 6     |
| 1587 | 318 | 10108850 | LANAC OBIČNI, Ø3,1                    | 15     | m    | 359 | 811   |
| 1588 | 318 | 10108849 | LANAC, DIN 766, B6x0,8 HRN C.H4.020   | 18     | m    | 2   | 6     |
| 1589 | 318 | 10108831 | LANAC NEKALIBR. ZA OPĆU SVRHU, POC. 4 | 18     | m    | 89  | 238   |
| 1590 | 318 | 10108830 | OBUJMICA, 120-140x14 SB 50948 Č 1450  | 12     | kom. | 137 | 248   |
| 1591 | 318 | 10108829 | OBUJMICA, SB 50948 171-191X14         | 15     | kom. | 60  | 135   |
| 1592 | 318 | 10108828 | OBUJMICE, SB-50948,196-216x14         | 38     | kom. | 85  | 483   |
| 1593 | 318 | 10108827 | OBUJMICA, SB-50948 210-250            | 18     | kom. | 22  | 58    |
| 1594 | 318 | 10108826 | OBUJMICE, SB-50948 255-275x14         | 42     | kom. | 10  | 63    |
| 1595 | 318 | 0372030  | POSTELJICE ZA KABL. STAZE, 150 x 2000 | 58     | kom. | 10  | 87    |
| 1596 | 318 | 10108952 | PREKIDAČ, GN 12-51-U                  | 851    | kom. | 1   | 128   |
| 1597 | 323 | 10108887 | LEŽAJNI SLOG, VSLA1432100 VTR 564     | 17.987 | kom. | 1   | 2.698 |
| 1598 | 323 | 10108888 | LEŽAJNI SLOG, TS 34100 VTR 564        | 11.371 | kom. | 1   | 1.706 |
| 1599 | 323 | 10108889 | PRSTEN, 4222-13020-001                | 998    | kom. | 3   | 449   |
| 1600 | 323 | 10108890 | KUTNIK, 4606-13002-001                | 1.850  | kom. | 3   | 816   |

KN/EUR = **7,5**

Kn. **563.700**  
EUR. **75.160**

Datum : 01.12.2020.

Procjenu izradio :  
VEČESLAV GRŽINIĆ, dis.

